
Dilebook · 2026 / v 2
DILE
THE
ART
OF
SEATING



En DILE nos ocupamos de que las herramientas comerciales tengan la máxima utilidad.

En este sentido incorporamos en la versión Pdf de esta tarifa los **MARCADORES INTERACTIVOS** que te ayudarán a navegar por todo el contenido de manera rápida e intuitiva.

También podrás acceder a material **ONLINE**, en la web de **DILE**, accediendo desde los iconos en cada página.

MAPA DE PRODUCTO

Operativas


Skena


Skena Air


Equis


Equis tapizada


Flexa


XL+


Atika


Atika Air


AtikaPro


FoxPro


SignoPro


AdaptaPro

24H


Equis 24H


Flexa 24H


Atika 24H

L2 Uso severo


Aitana


Atenea

Colectividades


Manes


Aitana plástica


Aitana madera


Aitana tapizada


Atenea plástica


Atenea tapizada


Atenea Form


Atlanta


Splash plástica


Splash malla


Confident


Custom

MAPA DE PRODUCTO

Direccionales


Aita


Boss


Neo+


Trinity


XL+


Acer+

Soft Seating


Elida


Swing


Artik


Aita


Anak


Calma


Circle


Medusa


Spera


Melida


Norma


Astoria


Quatro


Slastic


Tempo

Mesas


Calice


Coffee


Waiting

Taburetes


Taburetes


Configuraciones


Componentes


Tapizados


Acabados


Servicio montaje


Customize



Servicio 48h



Servicio 8 días


Condiciones

SILLA
SIN CONFIGURAR

S0000 - aabb - xxyy

1 2 3 4 5

1 Ref. S0000
Referencia de producto
Se encuentra en la primera columna de todas las tablas.

2 Cod. aa
Material estructura trasera
Es un código fijado por el fabricante.

3 Cod. bb
Material de revestimientos y tapizados
del asiento y/o respaldo: acorde al grupo de tapizado que se desee.

4 Cod. xx
Color estructura trasera
según opciones facilitadas en cada producto (si las hubiera).

5 Cod. yy
Color de revestimientos y tapizados
del asiento y/o respaldo: consultar carta de tejidos y especificar código completo (por ejemplo, si es un tejido F18 se especificarán los 3 caracteres).

En caso de tela cliente, el ancho mínimo exigido será de 140 cm, especificándose el largo necesario para cada caso.

SILLA
CONFIGURADA

S2243 - 1202 - 01G3

1 Referencia

✓ S2243
S2244



2 **Malla: Cod. 12**

3 **Grupo 02: Cod. 02**

4 **Color Estructura trasera: Cod. 01**

- ✓ 01 Blanco
- 02 Negro
- 18 Rojo
- 22 Gris
- 26 Marrón
- 27 Azul

5 **Color de revestimiento y tapizados: Cod. UR2**

- UR1
- ✓ UR2
- UR3
- UR4
- UR5
- UR6
- UR7
- UR8


servicio montaje a la carta

¿Cómo deseas recibir nuestras sillas?.
Una pregunta que hacemos habitualmente a nuestros clientes y como en DILE estamos empeñados en dar respuesta a cualquier necesidad te ofrecemos un **servicio a la carta.**

A / SILLA SIN MONTAR

El envío de la silla sin montar no requiere de grandes conocimientos técnicos ya que es un procedimiento muy sencillo y que viene descrito de manera muy gráfica en las fichas técnicas de cada colección.


Sin coste añadido.



B / SILLA SEMI-MONTADA

Recibe la silla "Casi" lista para su uso. Se montan en 2 sencillos pasos y sin necesidad de herramientas con un solo click.


A004 semimontadas: 31€



C / SILLA MONTADA

Recibe la silla "Lista" para su uso. El cliente sólo tendrá que desechar embalajes de cartón en container azul, siguiendo el cumplimiento del punto verde Ecoembes del que Dile participa.

A006 montadas: 44€



DILE

CUS-TO-MI-ZE

Aitana &Skena



Colorea tu silla
con la carta RAL

AITANA
Elige el color del asiento.

SKENA
Elige el color de la estructura del respaldo.

Aitana

Referencia	Descripción	Pedido mínimo	Plazo de entrega	
CO001	Color especial carcasa	100 unidades	45 días laborales	29
CO004	Color especial carcasa	50 unidades	45 días laborales	51

Skena

Referencia	Descripción	Pedido mínimo	Plazo de entrega	
CO002	Color especial marco	25 unidades	30 días laborales	18

DILE

servicio48h*

¿Qué es?
Un stock permanente de productos con salidas de fábrica en máximo 48 horas para que nuestros clientes dispongan de él.

*Plazo máximo salida de nuestras instalaciones, dependiendo de los destinos en Península y Baleares hay que añadir entre 24 y 48 horas para la entrega al cliente.



Skena
S3300-1201-02C5+BR02
Base nylon negro, mecanismo sincro, respaldo malla negra, asiento C5 negro, brazos regulables y tensor lumbar asimétrico.



AtikaPro
Ref. S2239-1201-02C5 + BR06
Base nylon negro, mecanismo sincro, respaldo malla negra, asiento C5 negro y brazos regulables.



Flexa
Ref. S1007-0601-02C5 + BR02
Base nylon negro, mecanismo sincro desplazador, tapizado C5 negro y brazos regulables.



AdaptaPro
Ref. S1310-0601-02C5 + BR06
Base nylon negro, mecanismo sincro independiente, tapizado C5 negro y brazos regulables.



Equis
Ref. S4220-1701-02C5 + BR02
Base nylon negro, mecanismo sincro desplazador, respaldo malla negra, asiento C5 negro y brazos regulables.



SignoPro
Ref. S3687-1201-02C5 + BR06
Base nylon negro, mecanismo sincro, resplado malla negra, asiento C5 negro y brazos regulables.

s e r v i c i o 8

¿Qué es?

Son 8 referencias de sillas operativas con salida de fábrica en 8 días laborables.
Configura la silla con los tapizados, mallas, brazos y accesorios disponibles en tarifa.
Haz el pedido y en 8 días hábiles estará preparado para ser enviado a
cualquier punto geográfico.



Skena
Ref. S3300



Equis
Ref. S4220



Flexa
Ref. S1007



Atika
Ref. S2711



AtikaPro
Ref. S2239



FoxPro
Ref. S3618



SignoPro
Ref. S3687





AdaptaPro
Ref. S1310

FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DILE

01. SISTEMA BASCULANTE AVANZADO

El mecanismo basculante avanzado se presenta en modelos monocarcasa y dispone del eje de giro del asiento desplazado hacia delante. Esto provoca que al liberar el mecanismo (muy característico por su forma en Z), no perdamos la posición de los pies sobre el suelo.






02. SISTEMA SINCRO

El mecanismo sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla en modelos que no son monocarcasa. Se ajusta al grado de inclinación del respaldo y del asiento de forma conjunta.

03. SISTEMA BALANCE


El mecanismo balance exclusivo para modelos monocarcasa, realiza un movimiento del asiento y respaldo sobre el centro de la silla de modo conjunto, con sistema de bloqueo central. Fabricado en aluminio pulido de alta calidad.



FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DILE

01. SISTEMA SINCRO INDEPENDIENTE


El mecanismo sincro independiente realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla pero de modo independiente en modelos que no son monocarcasa. Es decir, podemos ajustar el grado de inclinación de respaldo y asiento por separado.



02. SISTEMA SINCRO DESPLAZADOR

El mecanismo sincro desplazador realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla en modelos que no son monocarcasa. Se ajusta el grado de inclinación del respaldo y del asiento de forma conjunta.


Además dispone de un desplazador de asiento con varias posiciones para adaptar la profundidad de la posición sedente.



03. SISTEMA CONTACTO PERMANENTE

El mecanismo de Contacto Permanente permite ajustar el grado de inclinación del respaldo.

Además, cuando se libera el mecanismo, gracias al sistema de regulación de presión, permite ajustar el grado de dureza del movimiento.



04. SISTEMA REVOLVING

El sistema Revolving es un mecanismo de autogiro de asiento y respaldo que, al tiempo que permite efectuar rotaciones sobre la silla mientras permanecemos sentados, cuando nos levantamos ocasiona que ésta vuelva a su posición inicial.

Pensado especialmente para mantener el orden en salas de reuniones y zonas de espera.



BR02/BR23



Regulable en altura, en inyección de polipropileno de color negro (BR02) o en blanco y negro (BR23) . Reposabrazos en inyección de poliuretano de color negro.
- Regulación en altura 11 cm, con 10 posiciones de bloqueo.

BR03



3D, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en inyección de poliuretano de color negro.
- Regulación en altura 11 cm, con 10 posiciones de bloqueo.
- Regulación multiposición del reposabrazos. Tiene un desplazamiento de 19 cm hacia delante y atrás, y 6 cm en sentido lateral, pudiendo adoptar cualquier posición entre esas medidas.

BR04




4D, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en poliuretano.
- Regulación en altura 7 cm, con 6 posiciones de bloqueo.
- Regulación de la profundidad del reposabrazos, 3 cm en cada sentido.
- Rotación del reposabrazos, 30º máximo en cada sentido.
- Regulación de la anchura entre reposabrazos, hasta 3 cm por cada lado.

BR05/BR06




Regulable en altura, en inyección de polipropileno de color negro (BR06) o blanco (BR05). Reposabrazos en poliamida.
- Regulación en altura 8 cm, con 9 posiciones de bloqueo.

BR09




4D, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en poliuretano.
- Regulación en altura 10 cm, con 10 posiciones de bloqueo.
- Regulación de la profundidad del reposabrazos, 2.5 cm en cada sentido.
- Rotación del reposabrazos, 30º máximo en cada sentido.
- Regulación de la anchura entre reposabrazos, hasta 5 cm por cada lado.

BR10




2D, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en poliuretano.
- Regulación en altura 10 cm, con 10 posiciones de bloqueo.
- Regulación de la anchura entre reposabrazos, hasta 5 cm por cada lado.

BR12/BR13




4D con estructura interna en aluminio pulido (BR13) o nylon negro (BR12), y exterior en poliamida. Reposabrazos en poliuretano.
- Regulación en altura 10 cm.
- Regulación de la profundidad del reposabrazos, 4 cm en cada sentido.
- Rotación del reposabrazos, 30º máximo en cada sentido. Manteniendo pulsado el botón interior puede rotar 180º.
- Regulación de la anchura entre reposabrazos, hasta 7.5 cm por cada lado.

BR25



4D con estructura interna en acero pintado en negro. Exterior y reposabrazos en poliamida.
- Regulación en altura 10 cm.
- Regulación de la profundidad del reposabrazos, 3.5 cm en cada sentido.
- Rotación del reposabrazos, 30º máximo en cada sentido.
- Regulación de la anchura entre reposabrazos, hasta 4 cm por cada lado.

BR26



2D, en inyección de polipropileno de color negro.
Reposabrazos en poliamida.
1. Regulación en altura 8 cm, con 9 posiciones de bloqueo.
2. Regulación de la anchura entre reposabrazos, hasta 3 cm por cada lado.

s k e n a

Skena es la nueva silla operativa saludable con respaldo en malla y un soporte lumbar diseñado para que regule de manera independiente, favoreciendo la adaptación asimétrica a cada usuario. Su forma orgánica y curva pronunciada anticipa a simple vista su comodidad y ergonomía.



Emmanuel Zonta



s k e n a





s k e n a









s k e n a















Silla alta malla estructura negra base plana sin brazos | S0000-12bb-xxyy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Mecanismo	01	02	03	04
S3300*	plana nylon negro	lumbar regulable asimétrico negro	nylon/goma	sincro	300	310	321	344
S3301	plana nylon negro	lumbar regulable asimétrico negro	nylon/goma	sincro desplazador	321	332	344	366
S3302	plana aluminio pulido	lumbar regulable asimétrico negro	cromo/goma	sincro	354	366	377	399
S3303	plana aluminio pulido	lumbar regulable asimétrico negro	cromo/goma	sincro desplazador	366	377	387	410
S3304	plana aluminio blanco	lumbar regulable asimétrico negro	cromo/goma	sincro	354	366	377	399
S3305	plana aluminio blanco	lumbar regulable asimétrico negro	cromo/goma	sincro desplazador	366	377	387	410

*Para esta Referencia en cualquiera de sus acabados (ver páginas de tejidos disponibles), DILE se compromete a la fabricación en un plazo máximo de **8 días**. Transcurridas las 24 horas no se admitirá modificación alguna ni anulación del pedido.

Unidades 1 / Tela cliente 70 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,21 m³



Silla alta malla estructura negra base cónica sin brazos | S0000-12bb-xxyy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Mecanismo	01	02	03	04
S3320	conica nylon negro	lumbar regulable asimétrico negro	nylon/goma	sincro	310	321	332	354
S3321	conica nylon negro	lumbar regulable asimétrico negro	nylon/goma	sincro desplazador	332	344	354	377
S3322	conica aluminio pulido	lumbar regulable asimétrico negro	cromo/goma	sincro	366	377	387	410
S3323	conica aluminio pulido	lumbar regulable asimétrico negro	cromo/goma	sincro desplazador	377	387	399	421
S3324	conica aluminio blanco	lumbar regulable asimétrico negro	cromo/goma	sincro	366	377	387	410
S3325	conica aluminio blanco	lumbar regulable asimétrico negro	cromo/goma	sincro desplazador	377	387	399	421

Unidades 1 / Tela cliente 70 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,21 m³



Silla alta malla estructura blanca base plana sin brazos | S0000-12bb-xxyy

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Mecanismo	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S3310	plana nylon negro	lumbar regulable asimétrico blanco	nylon/goma	sincro	316	327	338	360
S3311	plana nylon negro	lumbar regulable asimétrico blanco	nylon/goma	sincro desplazador	338	349	360	382
S3312	plana aluminio pulido	lumbar regulable asimétrico blanco	cromo/goma	sincro	372	382	393	415
S3313	plana aluminio pulido	lumbar regulable asimétrico blanco	cromo/goma	sincro desplazador	382	393	404	426
S3314	plana aluminio blanco	lumbar regulable asimétrico blanco	cromo/goma	sincro	372	382	393	415
S3315	plana aluminio blanco	lumbar regulable asimétrico blanco	cromo/goma	sincro desplazador	382	393	404	426

Unidades 1 / Tela cliente 70 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,21 m^3



Silla alta malla estructura blanca base cónica sin brazos | S0000-12bb-xxyy

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Mecanismo	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S3330	conica nylon negro	lumbar regulable asimétrico blanco	nylon/goma	sincro	327	338	349	372
S3331	conica nylon negro	lumbar regulable asimétrico blanco	nylon/goma	sincro desplazador	349	360	372	393
S3332	conica aluminio pulido	lumbar regulable asimétrico blanco	cromo/goma	sincro	382	393	404	426
S3333	conica aluminio pulido	lumbar regulable asimétrico blanco	cromo/goma	sincro desplazador	393	404	415	437
S3334	conica aluminio blanco	lumbar regulable asimétrico blanco	cromo/goma	sincro	382	393	404	426
S3335	conica aluminio blanco	lumbar regulable asimétrico blanco	cromo/goma	sincro desplazador	393	404	415	437

Unidades 1 / Tela cliente 70 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,21 m^3



Silla alta malla estructura arena base plana sin brazos | S0000-12bb-xxyy

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Mecanismo	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S3360	plana nylon negro	lumbar regulable asimétrico negro	nylon/goma	sincro	316	327	338	360
S3361	plana nylon negro	lumbar regulable asimétrico negro	nylon/goma	sincro desplazador	338	349	360	382
S3362	plana aluminio pulido	lumbar regulable asimétrico negro	cromo/goma	sincro	372	382	393	415
S3363	plana aluminio pulido	lumbar regulable asimétrico negro	cromo/goma	sincro desplazador	382	393	404	426
S3364	plana aluminio blanco	lumbar regulable asimétrico negro	cromo/goma	sincro	372	382	393	415
S3365	plana aluminio blanco	lumbar regulable asimétrico negro	cromo/goma	sincro desplazador	382	393	404	426

Unidades 1 / Tela cliente 70 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,21 m^3



Silla alta malla estructura arena base cónica sin brazos | S0000-12bb-xxyy

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Mecanismo	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S3370	conica nylon negro	lumbar regulable asimétrico negro	nylon/goma	sincro	327	338	349	372
S3371	conica nylon negro	lumbar regulable asimétrico negro	nylon/goma	sincro desplazador	349	360	372	393
S3372	conica aluminio pulido	lumbar regulable asimétrico negro	cromo/goma	sincro	382	393	404	426
S3373	conica aluminio pulido	lumbar regulable asimétrico negro	cromo/goma	sincro desplazador	393	404	415	437
S3374	conica aluminio blanco	lumbar regulable asimétrico negro	cromo/goma	sincro	382	393	404	426
S3375	conica aluminio blanco	lumbar regulable asimétrico negro	cromo/goma	sincro desplazador	393	404	415	437

Unidades 1 / Tela cliente 70 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,21 m^3

Brazos opcionales

Referencia	BR02	BR23	BR26	BR03	BR04
Características	1D	1D	2D	3D	4D
	41	57	42	51	62




Ruedas

Referencia	S9106	S9107	S9104	S9103
Características	Ruedas huecas Emilsider gris 65mm (24H)	Ruedas huecas negras 65mm	Ruedas cromo/goma 65mm	Ruedas nylon/goma 65mm
bases nylon	+33	+17	+14	0
bases aluminio	+19	+3	0	-14



¡MUY IMPORTANTE!

La silla lleva como rueda por defecto la referencia S9103 para las bases nylon y la referencia S9104 para las bases aluminio.



Accesorios

Referencia	Características	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S3340	Cabecero tapizado regulable en altura y profundidad negro	38	41	43	46
S3350	Cabecero tapizado regulable en altura y profundidad blanco	41	43	45	48
K0700	Perchero negro	17			
K0701	Perchero blanco	19			
S3355	Soporte lumbar regulable 1D negro	-12			
S3356	Soporte lumbar regulable 1D blanco	-12			


s k e n a

Referencia	Características	
A004	Entrega silla semimontada	31
A006	Entrega silla montada	44


01 / Blanco




02 / Negro




18 / Rojo



22 / Gris





26 / Marrón



27 / Azul

color respaldo malla (xx)	
01	blanco
02	negro
18	rojo
22	gris
26	marrón
27	azul





120kg Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 1335-1:2021, UNE EN 1335-2:2019
UNE EN 89401-01

DILE

s k e n a · a i r

Skena Air nueva silla operativa saludable con respaldo en malla y asiento malla. Dispone de un soporte lumbar diseñado para que regule de manera independiente, favoreciendo la adaptación asimétrica a cada usuario. Una silla para quienes buscan una silla 100% malla. Transpirable, muy resistente, ergonómica y muy confortable.



Emmanuel Zonta



s k e n a a i r





Silla alta malla estructura negra base plana sin brazos | S0000-1900-0200

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Mecanismo	00
S3380	plana nylon negro	lumbar regulable asimétrico	nylon/goma	sincro	387
S3381	plana nylon negro	lumbar regulable asimétrico	nylon/goma	sincro desplazador	404
S3382	plana aluminio pulido	lumbar regulable asimétrico	cromo/goma	sincro	442
S3383	plana aluminio pulido	lumbar regulable asimétrico	cromo/goma	sincro desplazador	459
S3384	plana aluminio blanco	lumbar regulable asimétrico	cromo/goma	sincro	442
S3385	plana aluminio blanco	lumbar regulable asimétrico	cromo/goma	sincro desplazador	459

Unidades 1 / Peso 20 Kg / Volumen 0,21 m^3



Silla alta malla estructura negra base cónica sin brazos | S0000-1900-0200

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Mecanismo	00
S3390	conica nylon negro	lumbar regulable asimétrico	nylon/goma	sincro	393
S3391	conica nylon negro	lumbar regulable asimétrico	nylon/goma	sincro desplazador	410
S3392	conica aluminio pulido	lumbar regulable asimétrico	cromo/goma	sincro	449
S3393	conica aluminio pulido	lumbar regulable asimétrico	cromo/goma	sincro desplazador	464
S3394	conica aluminio blanco	lumbar regulable asimétrico	cromo/goma	sincro	449
S3395	conica aluminio blanco	lumbar regulable asimétrico	cromo/goma	sincro desplazador	464

Unidades 1 / Peso 20 Kg / Volumen 0,21 m^3

¡MUY IMPORTANTE!
Malla disponible sólo en color negro



Negro

s k e n a a i r

Brazos opcionales

Referencia	BR02	BR23	BR26	BR03	BR04
Características	1D	1D	2D	3D	4D
	41	57	42	51	62




Referencia	Características	
A004	Entrega silla semimontada	31
A006	Entrega silla montada	44

¡MUY IMPORTANTE!
La silla lleva como rueda por defecto la referencia S9103 para las bases nylon y la referencia S9104 para las bases aluminio.

Ruedas


Referencia	S9106	S9107	S9104	S9103
Características	Ruedas huecas Emilsider gris 65mm (24H)	Ruedas huecas negras 65mm	Ruedas cromo/goma 65mm	Ruedas nylon/goma 65mm
bases nylon	+33	+17	+14	0
bases aluminio	+19	+3	0	-14






Accesorios

Referencia	Características	
K0700	Perchero negro	17
S3355	Soporte lumbar regulable 1D negro	-12





120kg Peso máximo

DILE

equis24h

La fortaleza de sus mecanismos, la excelente ergonomía y su malla 3D han facilitado que Equis obtenga el certificado de uso intensivo 24 horas. Equis24 confirma sus prestaciones de una silla operativa top. Confort, diseño. Ergonomía y resistencia. Altas prestaciones para espacios operativos y ejecutivos.



Jorge Pensi

DILE



e q u i s 2 4 h

01.
BRAZOS (OPCIONALES)

(BR09) 4D, en inyección de polipropileno de color negro, 100% reciclable. Regulables en altura y anchura. Rotación del reposabrazos y regulables en profundidad. Reposabrazos en poliuretano.

(BR10) 2D, en inyección de polipropileno, 100% reciclable. Regulables en altura y anchura. Reposabrazos en poliuretano.

02.
ASIENTO

Exterior de asiento en inyección plástica de polipropileno color negro o blanco, 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional (UNE 23727/90 / UNE 23721/90 / UNE 23724). Interior en madera de haya contrachapada (MQ cert. 07-175), recubierta de espuma ignífuga de poliuretano expandido de alta densidad de 72 kg/m^3 (EN ISO 845) con sistema Air Soft y cosido combinado de pestaña doble y simple. Dispone de un desplazador de asiento que actúa independientemente del mecanismo.

03.
MECANISMO

Sincro.

El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla. Es decir, podemos ajustar el grado de inclinación de respaldo y asiento de forma conjunta.

Dispone de función de auto-pesaje desde 65 a 150 kg.

Ha superado los siguientes test:

EN 1335-2/09 par. 4.1

EN 1335-3/09 AC:2009 par. 7.2.1

EN 1335-3/09 AC:2009 par. 7.2.2, EN 1335-3/09 AC:2009 par. 7.3.1, ANSI-BIFMA X5.1-2011/5

ANSI-BIFMA X5.1-2011/6, ANSI-BIFMA X5.1-2011/10

BS 5459-2/00 par. A.5.5, ZEK 01.4-8 1907/2006/EC, 1907/2006/EC



05.
RESPALDO

Estructura de respaldo en inyección plástica de poliamida (PA6) en color negro o blanco, reforzado con 15% de fibra. Respaldo en malla técnica de alta resistencia (Gabriel).

Con soporte lumbar regulable.

06.
COLUMNA DE GAS

Testado para usuarios de hasta 150 kg (BS 5459/00 parte 2).

07.
BASES

De aluminio pulido de 69 cm, de aluminio con pintura epoxy en blanco de 69 cm o nylon negro de 71 cm de diámetro.

04.
RUEDAS

Ruedas Emilsider dobles de 65 mm de diámetro con rodadura blanda de copolímero reforzado engomado suave y diseño hueco, con cuerpo de copolímero reforzado, testadas para uso 24 h (EN 12529 / BIFMA X 5.1). Cuerpo central negro y rodadura gris.

Con sistema de freno de seguridad (EN 12529) ajustable que permite que la silla esté ligeramente frenada cuando nos levantamos del asiento, a fin de evitar que la silla se desplace cuando se deja de utilizar. Dispone en la parte inferior de un tornillo para ajustar la fuerza del frenado o la desactivación del mismo.

El perno de unión con la base dispone de un anillo de nylon circular para evitar ruidos cuando se usa en bases metálicas o de aluminio.

e q u i s 2 4 h



Silla alta malla 24 H estructura blanca | S0000-17bb-xxyy

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas Huecas EMILSIDER	Mecanismo	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S4240	nylon negro	lumbar regulable	hueca/goma	sincro desplazador	386	399	411	447
S4241	aluminio pulido	lumbar regulable	hueca/goma	sincro desplazador	458	471	482	518
S4242	aluminio blanco	lumbar regulable	hueca/goma	sincro desplazador	458	471	482	518

Unidades 1 / Tela cliente 59 cm / Peso 16 Kg / Volumen 0,20 m^3



Silla alta malla 24 H estructura negra | S0000-17bb-xxyy


Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas Huecas EMILSIDER	Mecanismo	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S4260	nylon negro	lumbar regulable	hueca/goma	sincro desplazador	386	399	411	447
S4261	aluminio pulido	lumbar regulable	hueca/goma	sincro desplazador	458	471	482	518
S4262	aluminio blanco	lumbar regulable	hueca/goma	sincro desplazador	458	471	482	518

Unidades 1 / Tela cliente 59 cm / Peso 16 Kg / Volumen 0,20 m^3

Referencia	Características	
A004	Entrega silla semimontada	31
A006	Entrega silla montada	44



02 / Negro




05 / Azul




18 / Rojo



22 / Antracita





27 / Azul marino



30 / Verde oscuro

Color respaldo malla (xx)	
02	negro
05	azul
18	rojo
22	antracita
27	azul marino
30	verde oscuro





Brazos opcionales

Referencia	BR09	BR10
Características	4D	2D
	95	80





Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

BS 5459-2:2000 +A2:2008

e q u i s

Equis, una colección de sillas operativas con signos de identidad contenidos, pero al mismo tiempo con una personalidad clara enfatizada especialmente por los brazos que nacen en el respaldo



Jorge Pensi









e q u i s





Silla alta malla estructura blanca | S0000-17bb-xxyy

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Brazos	Mecanismo	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S4200	nylon negro	lumbar regulable	nylon/goma	sin brazos	sincro desplazador	353	366	378	413
S4201	aluminio pulido	lumbar regulable	cromo/goma	sin brazos	sincro desplazador	425	437	449	485
S4202	aluminio blanco	lumbar regulable	cromo/goma	sin brazos	sincro desplazador	425	437	449	485
S4210	nylon negro	lumbar regulable	nylon/goma	fijos integrados marco	sincro desplazador	359	372	383	419
S4211	aluminio pulido	lumbar regulable	cromo/goma	fijos integrados marco	sincro desplazador	431	442	455	490
S4212	aluminio blanco	lumbar regulable	cromo/goma	fijos integrados marco	sincro desplazador	431	442	455	490

Unidades 1 / Tela cliente 59 cm / Peso 16 Kg / Volumen 0,20 m³



Silla alta malla estructura negra | S0000-17bb-xxyy

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Brazos	Mecanismo	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S4220*	nylon negro	lumbar regulable	nylon/goma	sin brazos	sincro desplazador	353	366	378	413
S4221	aluminio pulido	lumbar regulable	cromo/goma	sin brazos	sincro desplazador	425	437	449	485
S4222	aluminio blanco	lumbar regulable	cromo/goma	sin brazos	sincro desplazador	425	437	449	485
S4230	nylon negro	lumbar regulable	nylon/goma	fijos integrados marco	sincro desplazador	359	372	383	419
S4231	aluminio pulido	lumbar regulable	cromo/goma	fijos integrados marco	sincro desplazador	431	442	455	490
S4232	aluminio blanco	lumbar regulable	cromo/goma	fijos integrados marco	sincro desplazador	431	442	455	490

*Para esta Referencia en cualquiera de sus acabados(ver páginas de tejidos disponibles), DILE se compromete a la fabricación en un plazo máximo de **8 días**. Transcurridas las 24 horas no se admitirá modificación alguna ni anulación del pedido.

Unidades 1 / Tela cliente 59 cm / Peso 16 Kg / Volumen 0,20 m³

Brazos opcionales

Referencia	BR02	BR23	BR03	BR04	BR24
Características	1D	1D	3D	4D	Fijo
	41	57	51	62	190

Sólo se pueden montar los brazos en el respaldo sin brazos fijos.








e q u i s



02 / Negro




05 / Azul




18 / Rojo



22 / Antracita



27 / Azul marino



30 / Verde oscuro

Color respaldo malla (xx)	
02	negro
05	azul
18	rojo
22	antracita
27	azul marino
30	verde oscuro


Accesorios


Referencia	Características	
S4300*	Cabecero malla regulable en altura y profundidad negro	48
S4301*	Cabecero malla regulable en altura y profundidad blanco	59


* El cabecero debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto. Puede ir con una malla diferente que la del respaldo.




Referencia	Características	
A004	Entrega silla semimontada	31
A006	Entrega silla montada	44









120kg Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 1335:2001 partes 1, 2 y 3
UNE EN 89401-01

DILE

equis·tapizada

Equis, una colección de sillas operativas con signos de identidad contenidos, pero al mismo tiempo con una personalidad clara enfatizada especialmente por los brazos que nacen en el respaldo



Jorge Pensi



DILE

e q u i s t a p i z a d a



e q u i s t a p i z a d a





e q u i s t a p i z a d a



e q u i s t a p i z a d a



e q u i s t a p i z a d a



e q u i s t a p i z a d a



Silla alta tapizada estructura blanca | S0000-01bb-xxyy

Referencia	Base	Respaldo tapizado	Ruedas	Brazos	Mecanismo	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S4400	nylon negro	lumbar regulable	nylon/goma	sin brazos	sincro desplazador	353	366	378	413
S4401	aluminio pulido	lumbar regulable	cromo/goma	sin brazos	sincro desplazador	425	437	449	485
S4402	aluminio blanco	lumbar regulable	cromo/goma	sin brazos	sincro desplazador	425	437	449	485
S4410	nylon negro	lumbar regulable	nylon/goma	fijos integrados marco	sincro desplazador	359	372	383	419
S4411	aluminio pulido	lumbar regulable	cromo/goma	fijos integrados marco	sincro desplazador	431	442	455	490
S4412	aluminio blanco	lumbar regulable	cromo/goma	fijos integrados marco	sincro desplazador	431	442	455	490

Unidades 1 / Tela cliente 59 cm / Peso 16 Kg / Volumen 0,20 m³



Silla alta tapizada estructura negra | S0000-01bb-xxyy

Referencia	Base	Respaldo tapizado	Ruedas	Brazos	Mecanismo	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S4420	nylon negro	lumbar regulable	nylon/goma	sin brazos	sincro desplazador	353	366	378	413
S4421	aluminio pulido	lumbar regulable	cromo/goma	sin brazos	sincro desplazador	425	437	449	485
S4422	aluminio blanco	lumbar regulable	cromo/goma	sin brazos	sincro desplazador	425	437	449	485
S4430	nylon negro	lumbar regulable	nylon/goma	fijos integrados marco	sincro desplazador	359	372	383	419
S4431	aluminio pulido	lumbar regulable	cromo/goma	fijos integrados marco	sincro desplazador	431	442	455	490
S4432	aluminio blanco	lumbar regulable	cromo/goma	fijos integrados marco	sincro desplazador	431	442	455	490

Unidades 1 / Tela cliente 59 cm / Peso 16 Kg / Volumen 0,20 m³

Brazos opcionales

Referencia	BR02	BR23	BR03	BR04	BR24
Características	1D	1D	3D	4D	Fijo
	41	57	51	62	190

Sólo se pueden montar los brazos en el respaldo sin brazos fijos.







e q u i s t a p i z a d a


SP1 / Arena



SP2 / Negro


SP3 / Antracita


SP4 / Verde


SP5 / Mostaza


SP6 / Rojo


SP7 / Turquesa


SP8 / Azul marino


SP10 / Naranja

Color respaldo (xx)	
SP1	Arena
SP2	Negro
SP3	Antracita
SP4	Verde
SP5	Mostaza
SP6	Rojo
SP7	Turquesa
SP8	Azul marino
SP10	Naranja


Accesorios


Referencia	Características	
S4500*	Cabecero tapizado regulable en altura y profundidad negro	48
S4501*	Cabecero tapizado regulable en altura y profundidad blanco	59


* El cabecero debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto. Puede ir con un tapizado diferente que la del respaldo.




Referencia	Características	
A004	Entrega silla semimontada	31
A006	Entrega silla montada	44









120kg Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 1335:2001 partes 1, 2 y 3
UNE EN 89401-01

DILE

flexa24h

Flexa 24h es envolvente, se adapta a ti. Versátil, dinámica, contemporánea, sólida y flexible. Precisa y confortable. Ergonomía activa.



f l e x a 2 4 h

01.
RESPALDO
Regulable en altura. Exterior de respaldo en inyección plástica de polipropileno color negro, 100% reciclable, con inserto metálico de 4 mm de grosor. Respaldo en espuma ignífuga de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m³. Con soporte lumbar regulable.

02.
COLUMNA DE GAS
Testado para usuarios de hasta 150 kg (BS 5459/00 parte 2).

03.
RUEDAS
Ruedas Emilsider dobles de 65 mm de diámetro con rodadura blanda de copolímero reforzado engomado suave y diseño hueco, con cuerpo de copolímero reforzado, testadas para uso 24 h (EN 12529 / BIFMA X 5.1). Cuerpo central negro y rodadura gris.
Con sistema de freno de seguridad (EN 12529) ajustable que permite que la silla esté ligeramente frenada cuando nos levantamos del asiento, a fin de evitar que la silla se desplace cuando se deja de utilizar. Dispone en la parte inferior de un tornillo para ajustar la fuerza del frenado o la desactivación del mismo.
El perno de unión con la base dispone de un anillo de nylon circular para evitar ruidos cuando se usa en bases metálicas o de aluminio.



04.
BRAZOS (OPCIONALES)
4D con estructura interna de acero, acabado en cromo o negro según base y exterior en poliamida. Cumple con los siguientes test: EN 1335 9.1 / EN 1335 9.2.1

05.
ASIENTO
Interior fabricado mediante madera contrachapada de haya (MQ cert. 07-175), recubierta de espuma ignífuga (UNE EN 1021-2/06 / BS-5852/06) de poliuretano expandido de alta densidad de 69 kg/m³ (EN ISO 845).

06.
MECANISMO
Sincro-desplazador / sincro.
El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla pero de modo independiente en modelos que no son monocarcasa. Es decir, podemos ajustar el grado de inclinación de respaldo y asiento de forma conjunta.

07.
BASES
De aluminio pulido de 70 cm o nylon de 68 cm de diámetro.

DILE



Silla alta 24 H sin brazos | S0000-06bb-xxyy

24/7

Referencia	Base	Respaldo tapizado	Ruedas Huecas EMILSIDER	Mecanismo	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S1035	nylon negro	soporte lumbar regulable	hueca/goma	sincro	414	426	438	487
S1034	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	hueca/goma	sincro	463	476	487	560
S1038	aluminio blanco	soporte lumbar regulable	hueca/goma	sincro	476	487	499	571
S1037	nylon negro	soporte lumbar regulable	hueca/goma	sincro desplazador	463	476	487	560
S1036	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	hueca/goma	sincro desplazador	517	530	542	615
S1039	aluminio blanco	soporte lumbar regulable	hueca/goma	sincro desplazador	530	542	555	628

Unidades 1 / Tela cliente 120 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,17 m³

color respaldo polipropileno (xx)	
01	blanco
02	negro


Brazos opcionales


Referencia	BR12	BR13
Características	4D negro	4D aluminio
	147	202





Referencia	Características	
A004	Entrega silla semimontada	31
A006	Entrega silla montada	44





150kg Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

BS 5459-2:2000 +A2:2008

DILE

f l e x a

Flexa proporciona la sensación más envolvente y el confort más absoluto. Una silla operativa tapizada como pocas en el mercado gracias a su soporte lumbar regulable y a su respaldo regulable en altura.









8d

Silla alta sin brazos | S0000-06bb-xxyy

Referencia	Base	Respaldo tapizado	Ruedas	Mecanismo	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S1005	nylon negro	soporte lumbar regulable	nylon/goma	sincro	308	321	334	409
S1004	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro	389	402	415	490
S1008	aluminio blanco	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro	402	415	427	503
S1007*	nylon negro	soporte lumbar regulable	nylon/goma	sincro desplazador	372	384	397	471
S1006	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro desplazador	434	447	459	533
S1009	aluminio blanco	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro desplazador	447	459	471	546

*Para esta Referencia en cualquiera de sus acabados (ver páginas de tejidos disponibles), DILE se compromete a la fabricación en un plazo máximo de **8 días**. Transcurridas las 24 horas no se admitirá modificación alguna ni anulación del pedido.

Unidades 1 / Tela cliente 120 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,21 m³



Silla baja sin brazos | S0000-06bb-xxyy

Referencia	Base	Respaldo tapizado	Ruedas	Mecanismo	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S1022	nylon negro	soporte lumbar regulable	nylon/goma	sincro	303	315	327	402
S1023	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro	384	397	409	484
S1024	aluminio blanco	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro	397	409	421	496
S1020	nylon negro	soporte lumbar regulable	nylon/goma	sincro desplazador	366	377	389	464
S1021	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro desplazador	427	439	452	528
S1025	aluminio blanco	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro desplazador	439	452	464	540

Unidades 1 / Tela cliente 110 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,21 m³

Brazos opcionales

Referencia	BR02	BR23	BR26	BR03	BR04
Características	1D	1D	2D	3D	4D
	41	57	42	51	62








Accesorios


Referencia	Características	Grupo tapizado (bb)				
			01	02	03	04
S1010 (A)	Cabecero tapizado regulable en altura y profundidad negro		80	84	86	97
S1011 (A)	Cabecero tapizado regulable en altura y profundidad blanco		92	94	97	110
K1011 (B)	Kit Mecanismo Autopesante	19				
K9202 (C)	Kit conversión taburete nylon con ruedas	48				
K9203 (C)	Kit conversión taburete nylon con tapones	48				
K9210 (C)	Kit conversión taburete aluminio con tapones	55				
K9211 (C)	Kit conversión taburete aluminio con ruedas	55				

(A) El cabecero debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto. Ha de ir con el mismo tapizado que el asiento.
(B) Sustituye el mecanismo de serie por el mecanismo autopesante.
(C) Incluye aro, resorte gas alto, tapones o ruedas (dependiendo referencia seleccionada).

color respaldo polipropileno (xx)	
01	blanco
02	negro

Referencia	Características	
A004	Entrega silla semimontada	31
A006	Entrega silla montada	44





120kg Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 1335-1:2021+A1:2023 (Tipo A), UNE EN 1335-2:2019
UNE EN 89401-01

DILE

atika24h

Más ligera, más eficiente, más productiva, más ergonómica. Más competitiva, la nueva evolución de Atika.
Atika 24H es envolvente, se adapta a ti. Versátil, dinámica, contemporánea, sólida y flexible. Precisa y confortable. Ergonomía activa.

pCon PLANNER
DILE



a t i k a 2 4 h

01.
BRAZOS (OPCIONALES)

(BR09) 4D, en inyección de polipropileno de color negro, 100% reciclable. Regulables en altura y anchura. Rotación del reposabrazos y regulables en profundidad. Reposabrazos en poliuretano.

(BR10) 2D, en inyección de polipropileno, 100% reciclable. Regulables en altura y anchura. Reposabrazos en poliuretano.

02.
ASIENTO

Interior fabricado mediante madera de haya contrachapada (MQ cert. 07-175), recubierta de espuma ignífuga (UNE EN 1021-2/06 / BS-5852/06) de poliuretano expandido de alta densidad de 68 kg/m^3 (EN ISO 845).

03.
MECANISMO

Sincro-desplazador / sincro.

El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla. Es decir, podemos ajustar el grado de inclinación de respaldo y asiento de forma conjunta. Dispone de función de auto-pesaje desde 65 a 150 kg.

Ha superado los siguientes test:

EN 1335-2/09 par. 4.1

EN 1335-3/09 AC:2009 par. 7.2.1

EN 1335-3/09 AC:2009 par. 7.2.2, EN 1335-3/09 AC:2009 par. 7.3.1, ANSI-BIFMA X5.1-2011/5

ANSI-BIFMA X5.1-2011/6, ANSI-BIFMA X5.1-2011/10

BS 5459-2/00 par. A.5.5, ZEK 01.4-8 1907/2006/EC, 1907/2006/EC



05.
RESPALDO

Regulable en altura con lama de acero bitubo con acabado en cromo o negro, según base. Ajuste lumbar mediante regulación de la altura del respaldo.

06.
COLUMNA DE GAS

Testado para usuarios de hasta 150 kg (BS 5459/00 parte 2)

07.
BASES

De aluminio pulido de 70 cm o nylon de 68 cm de diámetro.

04.
RUEDAS

Ruedas Emilsider dobles de 65 mm de diámetro con rodadura blanda de copolímero reforzado engomado suave y diseño hueco, con cuerpo de copolímero reforzado, testadas para uso 24 h (EN 12529 / BIFMA X 5.1). Cuerpo central negro y rodadura gris.

Con sistema de freno de seguridad (EN 12529) ajustable que permite que la silla esté ligeramente frenada cuando nos levantamos del asiento, a fin de evitar que la silla se desplace cuando se deja de utilizar. Dispone en la parte inferior de un tornillo para ajustar la fuerza del frenado o la desactivación del mismo.

El perno de unión con la base dispone de un anillo de nylon circular para evitar ruidos cuando se usa en bases metálicas o de aluminio.

DILE

a t i k a 2 4 h



Silla alta malla 24H sin brazos | S0000-12bb-xxyy


Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas Huecas EMILSIDER	Mecanismo	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S2731	nylon negro	regulable	hueca/goma	sincro	396	408	419	455
S2725	aluminio pulido	regulable	hueca/goma	sincro	442	455	467	503
S2730	nylon negro	regulable	hueca/goma	sincro desplazador	413	425	437	473
S2724	aluminio pulido	regulable	hueca/goma	sincro desplazador	467	478	490	527

Unidades 1 / Tela cliente 75 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,17 m³


01 / Blanco




02 / Negro




18 / Rojo



22 / Gris



26 / Marrón



27 / Azul


color respaldo malla (xx)	
01	blanco
02	negro
18	rojo
22	gris
26	marrón
27	azul


Brazos opcionales

Referencia	BR09	BR10
Características	4D	2D
	95	80



Referencia	Características	
A004	Entrega silla semimontada	31
A006	Entrega silla montada	44





150kg Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

BS 5459-2:2000 +A2:2008

DILE

a t i k a

Atika es la silla operativa que representa el impulso, la renovación y la adaptación a las exigencias de los nuevos entornos corporativos: más ligeros, más eficientes, más productivos...mejores. Redefine la palabra ergonomía con las máximas prestaciones del mercado.



a t i k a





¡MUY IMPORTANTE!

El soporte lumbar regulable es un accesorio que hay que añadir a la referencia base.





8d

Silla alta malla sin brazos | S0000-12bb-xxyy

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Mecanismo	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S2711*	nylon negro	regulable	nylon/goma	sincro	348	359	372	408
S2705	aluminio pulido	regulable	cromo/goma	sincro	413	425	437	485
S2710	nylon negro	regulable	nylon/goma	sincro desplazador	372	383	396	431
S2704	aluminio pulido	regulable	cromo/goma	sincro desplazador	437	449	460	490


*Para esta Referencia en cualquiera de sus acabados (ver páginas de tejidos disponibles), DILE se compromete a la fabricación en un plazo máximo de **8 días**. Transcurridas las 24 horas no se admitirá modificación alguna ni anulación del pedido.

Unidades 1 / Tela cliente 75 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,17 m³


01 / Blanco




02 / Negro




18 / Rojo



22 / Gris



26 / Marrón



27 / Azul

color respaldo malla (xx)	
01	blanco
02	negro
18	rojo
22	gris
26	marrón
27	azul





Accesorios

Referencia	Características		Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S2715 (A)	Cabecero negro regulable tapizado		74	76	78	81
S2271	Perchero poliamida negro	20				
S9213 (B)	Soporte lumbar regulable	25				
K9202 (C)	Kit conversión taburete nylon con ruedas	48				
K9203 (C)	Kit conversión taburete nylon con tapones	48				
K9210 (C)	Kit conversión taburete aluminio con tapones	55				
K9211 (C)	Kit conversión taburete aluminio con ruedas	55				


(A) El cabecero debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto.
(A) El cabecero ha de ir con el mismo tapizado que el asiento.
(B) El soporte lumbar regulable debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto.
(C) Incluye aro, resorte gas alto, tapones o ruedas (dependiendo referencia seleccionada).

Referencia	Características	
A004	Entrega silla semimontada	31
A006	Entrega silla montada	44

Brazos opcionales

Referencia	BR02	BR23	BR26	BR03	BR04
Características	1D	1D	2D	3D	4D
	41	57	42	51	62





120kg Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 1335-1:2021+A1:2023 (Tipo A), UNE EN 1335-2:2019
UNE EN 89401-01

DILE

atika·air

Ligera pero robusta a la vez, así es la nueva propuesta de la colección Atika que llega como solución perfecta para quienes buscan una silla 100% malla. Ultra resistente y muy cómoda.

atika air



a t i k a a i r









a t i k a a i r



Silla alta sin brazos | S0000-1200-xx00

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Mecanismo	00*
S2247	nylon negro	regulable	nylon/goma	sincro	315
S2248	aluminio pulido	regulable	nylon/goma	sincro	352
S2249	nylon negro	regulable	nylon/goma	sincro desplazador	341
S2250	aluminio pulido	regulable	nylon/goma	sincro desplazador	377

Unidades 1 / Peso 20 Kg / Volumen 0,21 m³

Brazos opcionales

Referencia	BR02	BR23	BR26	BR03	BR04
Características	1D	1D	2D	3D	4D
	41	57	42	51	62





Accesorios

Referencia	Características	
S9213 (A)	Soporte lumbar regulable	25
K9202 (B)	Kit conversión taburete nylon con ruedas	48
K1011 (A)	Kit Mecanismo Autopesante	19
K9203 (B)	Kit conversión taburete nylon con tapones	48
K9210 (B)	Kit conversión taburete aluminio con tapones	55
K9211 (B)	Kit conversión taburete aluminio con ruedas	55


(A) El soporte lumbar regulable debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto.
(B) Incluye aro, resorte gas alto, tapones o ruedas (dependiendo referencia seleccionada).

Referencia	Características	
A004	Entrega silla semimontada	31
A006	Entrega silla montada	44

¡MUY IMPORTANTE!
Malla disponible sólo en color negro



Negro



120kg Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 1335-1:2021, UNE EN 1335-2:2019
UNE EN 89401-01

DILE

atikapro

Pro de profesional, Pro de productiva. Una nueva propuesta diseñada para entornos de trabajo de altas exigencias, fabricada con materiales de primer nivel y con un precio muy competitivo.





a t i k a p r o













Silla alta negra malla sin brazos | S0000-12bb-xxyy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Mecanismo	01	02	03	04
S2239*	nylon negro	regulable	nylon/goma	sincro	246	258	272	308
S2241	aluminio pulido	regulable	nylon/goma	sincro	282	297	308	346
S2240	nylon negro	regulable	nylon/goma	sincro desplazador	272	282	297	334
S2242	aluminio pulido	regulable	nylon/goma	sincro desplazador	308	321	334	372

*Para esta Referencia en cualquiera de sus acabados (ver páginas de tejidos disponibles), DILE se compromete a la fabricación en un plazo máximo de **8 días**. Transcurridas las 24 horas no se admitirá modificación alguna ni anulación del pedido.

Unidades 1 / Tela cliente 75 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,21 m³

La colección AtikaPro se complementa con el confidente Splash malla, ya que comparten el mismo acabado de malla.



Silla alta blanca malla sin brazos | S0000-12bb-xxyy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Mecanismo	01	02	03	04
S2245	nylon negro	regulable	nylon/goma	sincro	282	297	308	346
S2243	aluminio pulido	regulable	nylon/goma	sincro	321	334	346	384
S2251	aluminio blanco	regulable	nylon/goma	sincro	338	349	361	396
S2246	nylon negro	regulable	nylon/goma	sincro desplazador	308	321	334	372
S2244	aluminio pulido	regulable	nylon/goma	sincro desplazador	346	357	372	409
S2252	aluminio blanco	regulable	nylon/goma	sincro desplazador	367	378	389	424

Unidades 1 / Tela cliente 75 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,21 m³

Brazos opcionales

Referencia	BR02	BR23	BR05	BR06	BR26	BR03	BR04
Características	1D	1D	1D	1D	2D	3D	4D
	41	57	48	32	42	51	62






Asiento "PRO" espuma inyectada 60kg/m³, con sistema Air Soft

Accesorios

Referencia	Características		Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S2715 (A)	Cabecero negro regulable tapizado		74	76	78	81
S2717 (A)	Cabecero blanco regulable tapizado		85	87	89	91
A9100	Asiento "PRO" espuma inyectada 60kg/m³	20				
S2271	Perchero poliamida negro	20				
S9213 (B)	Soporte lumbar regulable	25				
K1011 (C)	Kit Mecanismo Autopesante	19				
K9202 (D)	Kit conversión taburete nylon con ruedas	48				
K9203 (D)	Kit conversión taburete nylon con tapones	48				
K9210 (D)	Kit conversión taburete aluminio con tapones	55				
K9211 (D)	Kit conversión taburete aluminio con ruedas	55				


(A) El cabecero debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto. El cabecero ha de ir con el mismo tapizado que el asiento.
(B) El soporte lumbar regulable debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto.
(C) No permite el montaje del BR26.
(D) Incluye aro, resorte gas alto, tapones o ruedas (dependiendo referencia seleccionada).




01 / Blanco




02 / Negro




18 / Rojo



22 / Gris




26 / Marrón





27 / Azul


color respaldo malla (xx)	
01	blanco
02	negro
18	rojo
22	gris
26	marrón
27	azul


Referencia	Características	
A004	Entrega silla semimontada	31
A006	Entrega silla montada	44














120kg Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 1335-1:2021, UNE EN 1335-2:2019
UNE EN 89401-01

DILE



FoxPro se adapta a su usuario en todos los sentidos, aportando ergonomía y personalidad propia; es la eficacia convertida en silla.



f o x p r o



foxpro



DILE

f o x p r o



Silla alta tapizada sin brazos | S0000-06bb-02yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Respaldo tapizado	Ruedas	Mecanismo	01	02	03	04
S3618*	nylon negro	soporte lumbar regulable	nylon/goma	sincro	294	318	342	388
S3616	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro	342	366	388	437
S3617	nylon negro	soporte lumbar regulable	nylon/goma	sincro desplazador	318	342	366	413
S3615	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro desplazador	353	378	401	449

*Para esta Referencia en cualquiera de sus acabados (ver páginas de tejidos disponibles), DILE se compromete a la fabricación en un plazo máximo de **8 días**. Transcurridas las 24 horas no se admitirá modificación alguna ni anulación del pedido.


Unidades 1 / Tela cliente 159 cm + 30 cm cabecero / Peso 18 Kg / Volumen 0,21 m³

Brazos opcionales

Referencia	BR02	BR23	BR05	BR06	BR26	BR03	BR04
Características	1D	1D	1D	1D	2D	3D	4D
	41	57	48	32	42	51	62



Referencia	Características	
A004	Entrega silla semimontada	31
A006	Entrega silla montada	44



Asiento "PRO" espuma inyectada 60kg/m³, con sistema Air Soft




Accesorios

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Características		01	02	03	04
S2758 (A)	Cabecero tapizado regulable en altura		33	35	38	44
A9100	Asiento "PRO" espuma inyectada 60kg/m³	20				
S2759 (B)	Perchero cromado	31				
K9202 (C)	Kit conversión taburete nylon con ruedas	48				
K9203 (C)	Kit conversión taburete nylon con tapones	48				
K9210 (C)	Kit conversión taburete aluminio con tapones	55				
K9211 (C)	Kit conversión taburete aluminio con ruedas	55				

(A) El cabecero debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto. Ha de ir con el mismo tapizado que el asiento. Exterior de reposacabezas en inyección plástica de polipropileno color negro.
(B) Sólo se puede acoplar a la versión FoxPro con cabecero
(C) Incluye aro, resorte gas alto, tapones o ruedas (dependiendo referencia seleccionada).



120kg Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 1335-1:2021, UNE EN 1335-2:2019

signopro

SignoPro, rotunda y enérgica, pero repleta de curvas armónicas. Suavidad y fuerza. Versatilidad y adaptación al entorno más exigente.

SignoPro no es sólo una silla, es una familia completa, ideal para el éxito de cualquier proyecto.



s i g n o p r o





s i g n o p r o







Silla alta tapizada con cabecero sin brazos | S0000-06bb-02yy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S2677	nylon negro	nylon/goma	sincro	279	302	326	372
S2673	aluminio pulido	cromo/goma	sincro	326	348	372	418
S2675	nylon negro	nylon/goma	sincro desplazador	302	326	348	396
S2671	aluminio pulido	cromo/goma	sincro desplazador	337	360	383	429

Unidades 1 / Tela cliente 77 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,26 m^3



Silla alta tapizada sin brazos | S0000-06bb-02yy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S2687	nylon negro	nylon/goma	sincro	232	256	279	314
S2683	aluminio pulido	cromo/goma	sincro	279	302	326	360
S2685	nylon negro	nylon/goma	sincro desplazador	256	279	302	337
S2681	aluminio pulido	cromo/goma	sincro desplazador	302	326	348	383

Unidades 1 / Tela cliente 77 cm / Peso 19 Kg / Volumen 0,21 m^3



Silla alta malla sin brazos | S0000-12bb-02yy

8d

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S3687*	nylon negro	nylon/goma	sincro 4 posiciones	207	221	232	269
S3683	aluminio pulido	nylon/goma	sincro 4 posiciones	244	256	269	305
S3685	nylon negro	nylon/goma	sincro desplazador 4 posiciones	226	239	250	288
S3681	aluminio pulido	nylon/goma	sincro desplazador 4 posiciones	264	274	288	324

*Para esta referencia en cualquiera de sus acabados (ver páginas de tejidos disponibles), DILE se compromete a la fabricación en un plazo máximo de **8 días**. Transcurridas las 24 horas no se admitirá modificación alguna ni anulación del pedido.

Unidades 1 / Tela cliente 55 cm / Peso 14,5 Kg / Volumen 0,17 m^3



Silla baja tapizada sin brazos | S0000-06bb-02yy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S2693	nylon negro	nylon/goma	sincro independiente	174	198	222	256
S2691	aluminio pulido	nylon/goma	sincro independiente	210	232	256	291

Unidades 1 / Tela cliente 77 cm / Peso 15 Kg / Volumen 0,17 m^3



Confidente patín tapizado sin brazos | S0000-06bb-02yy

Referencia	Base	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S2696	patín negro	152	174	198	232
S2694	patín cromo	169	193	215	250

Unidades 1 / Tela cliente 77 cm / Peso 15 Kg / Volumen 0,25 m^3
Unidades 2 / Tela cliente 154 cm / Peso 30 Kg / Volumen 0,33 m^3



Confidente tapizado 4 patas | S0000-06bb-02yy

Referencia	Base	Brazos	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S2699	4 patas gris	poliamida	174	198	222	256
S2698	4 patas cromo	poliamida	210	232	256	291

Unidades 2 / Tela cliente 154 cm / Peso 16 Kg / Volumen 0,48 m^3


Brazos opcionales

Referencia	BR02	BR23	BR05	BR06	BR26	BR03	BR04
Características	1D	1D	1D	1D	2D	3D	4D
	41	57	48	32	42	51	62



Referencia	Características	
A004	Entrega silla semimontada	31
A006	Entrega silla montada	44

DILE




Asiento "PRO" espuma inyectada 60kg/m³, con sistema Air Soft



Accesorios

Referencia	Características	
A9100	Asiento "PRO" espuma inyectada 60kg/m³	20
K9202 (A)	Kit conversión taburete nylon con ruedas	48
K9203 (A)	Kit conversión taburete nylon con tapones	48
K9210 (A)	Kit conversión taburete aluminio con tapones	55
K9211 (A)	Kit conversión taburete aluminio con ruedas	55

(A) Incluye aro, resorte gas alto, tapones o ruedas (dependiendo Referencia seleccionada)



120kg Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 1335-1:2021, UNE EN 1335-2:2019

DILE

adaptapro

La colección AdaptaPro se compone de silla giratoria, confidente y 4 patas, permitiendo crear espacios armoniosos e integrados.

AdaptaPro es ergonomía activa: un respaldo con curvas naturales de nuestra espalda que ayuda a mantener una postura saludable.

pCon PLANNER
DILE







a d a p t a p r o







8d

Silla alta estructura negra sin brazos | S0000-06bb-02yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo	01	02	03	04
S1311	nylon negro	nylon/goma	contacto permanente	159	184	208	258
S1313	aluminio pulido	nylon/goma	contacto permanente	196	220	246	297
S1310*	nylon negro	nylon/goma	sincro independiente	177	202	228	277
S1312	aluminio pulido	nylon/goma	sincro independiente	228	252	277	315

*Para esta referencia en cualquiera de sus acabados (ver páginas de tejidos disponibles), DILE se compromete a la fabricación en un plazo máximo de **8 días**. Transcurridas las 24 horas no se admitirá modificación alguna ni anulación del pedido.

Unidades 1 / Tela cliente 78 cm / Peso 14,50 Kg / Volumen 0,17 m³



Silla alta estructura blanca sin brazos | S0000-06bb-01yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo	01	02	03	04
S1314	aluminio pulido	nylon/goma	contacto permanente	196	220	246	297

Unidades 1 / Tela cliente 78 cm / Peso 14,50 Kg / Volumen 0,17 m³



Silla baja 4 patas sin brazos | S0000-06bb-xxyy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	01	02	03	04
S1321	negro	177	202	228	265

Unidades 1 / Tela cliente 78 cm / Peso 12,50 Kg / Volumen 0,25 m³
Unidades 2 / Tela cliente 156 cm / Peso 24 Kg / Volumen 0,35 m³



Confidente patín sin brazos | S0000-06bb-xxyy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Patín	01	02	03	04
S1341	negro	159	184	208	246
S1332	cromo	190	214	240	277

Unidades 1 / Tela cliente 78 cm / Peso 24 Kg / Volumen 0,25 m³



Confidente patín | S0000-06bb-xxyy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Patín	Brazos	01	02	03	04
S1330	gris	fijos poliuretano	252	277	303	341
S1331	cromo	fijos poliuretano	290	315	341	377

Unidades 1 / Tela cliente 78 cm / Peso 24 Kg / Volumen 0,33 m³
Unidades 2 / Tela cliente 156 cm / Peso 48 Kg / Volumen 0,35 m³

Brazos opcionales

Referencia	BR02	BR23	BR05	BR06	BR26	BR03	BR04
Características	1D	1D	1D	1D	2D	3D	4D
	41	57	48	32	42	51	62



Referencia	Características	
A004	Entrega silla semimontada	31
A006	Entrega silla montada	44




Asiento "PRO" espuma inyectada 60kg/m³, con sistema Air Soft



Accesorios

Referencia	Características	
A9100	Asiento "PRO" espuma inyectada 60kg/m³	20
K9202 (A)	Kit conversión taburete nylon con ruedas	48
K9203 (A)	Kit conversión taburete nylon con tapones	48
K9210 (A)	Kit conversión taburete aluminio con tapones	55
K9211 (A)	Kit conversión taburete aluminio con ruedas	55
K9300 (B)	Kit mecanismo sincro	21
K9301 (B)	Kit mecanismo sincro desplazador	42

(A) Incluye aro, resorte gas alto, tapones o ruedas (dependiendo Referencia seleccionada).
(B) Sólo aplicable a las referencias S1310 y S1312 (mecanismo sincro independiente).



120kg Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 1335-1:2021, UNE EN 1335-2:2019

DILE

m a n e s

La colección Manes se basa en la idea de permanencia, inspirada en la tradición romana, y propone un diseño equilibrado entre función, tiempo y significado. Sus piezas están pensadas para crear espacios habitables, serenos y conscientes, combinando materia, forma y reposo.



XRD Ximo Roca Design







m a n e s



Más que objetos, las piezas de Manes buscan ser lugares de pausa y descanso, uniendo memoria y presente para ofrecer una experiencia casi ritual.





m a n e s







Silla 4 patas sin brazos | S0000-0600-xx00

Referencia	Estructura	
S5003	Fresno tinte roble	356
S5019	Fresno tinte natural	356
S5041	Fresno tinte blanco	362
S5042	Fresno tinte negro	362

Unidades 1 / Peso 6,85 Kg / Volumen 0,28 m^3
Unidades 2 / Peso 11,6 Kg / Volumen 0,3 m^3



Silla 4 patas con brazos | S0000-0600-xx00

Referencia	Estructura	
S5103	Fresno tinte roble	446
S5119	Fresno tinte natural	446
S5141	Fresno tinte blanco	454
S5142	Fresno tinte negro	454

Unidades 1 / Peso 8 Kg / Volumen 0,31 m^3
Unidades 2 / Peso 13,5 Kg / Volumen 0,33 m^3



Taburete alto 4 patas sin brazos | S0000-0600-xx00

Referencia	Estructura	
S5203	Fresno tinte roble	466
S5219	Fresno tinte natural	466
S5241	Fresno tinte blanco	472
S5242	Fresno tinte negro	472

Unidades 1 / Peso 9,6 Kg / Volumen 0,33 m^3



Taburete medio 4 patas sin brazos | S0000-0600-xx00

Referencia	Estructura	
S5303	Fresno tinte roble	463
S5319	Fresno tinte natural	463
S5341	Fresno tinte blanco	469
S5342	Fresno tinte negro	469

Unidades 1 / Peso 9,3 Kg / Volumen 0,33 m^3



Accesorio panel tapizado | S0000-00bb-00yy

Referencia	Descripción	Unidades	Volumen	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S5400	panel asiento tapizado	1	0,06 m³	26	30	34	45

Accesorios

Referencia	Descripción	Unidades	Peso	Volumen	
S5500	Kit topes antirruido	4	0,16 Kg	0,002 m³	6





03 / Tinte Roble



19 / Tinte Natural



41 / Tinte Blanco



42 / Tinte Negro

fresno tinte	
03	tinte roble
19	tinte natural
41	tinte blanco
42	tinte negro

01 / Blanco RAL 9003



02 / Negro RAL 9005



22 / Grafito RAL 7024





28 / Arena RAL 1019





32 / Azul RAL 5014

color polipropileno (xx)	
01	blanco RAL 9003
02	negro RAL 9005
22	grafito RAL 7024
28	arena RAL 1019
32	azul RAL 5014









120kg Peso máximo

DILE

a i t a n a

La sinuosa Sierra de Aitana es el testigo del nacimiento de una nueva silla de usos múltiples que incorpora ligereza, estética y gran versatilidad. Aitana es un nuevo compromiso por el diseño sostenible, orgánico y polivalente. Infinitas soluciones adaptadas a cada necesidad sin olvidar la comodidad necesaria hoy en día.





pCon PLANNER
DILE



a i t a n a p l á s t i c a



a i t a n a p l á s t i c a



a i t a n a p l á s t i c a





DILE

a i t a n a p l á s t i c a



aitana plástica











DILE

a i t a n a p l á s t i c a







DILE

a i t a n a p l á s t i c a





DILE

a i t a n a p l á s t i c a



a i t a n a p l á s t i c a



aitana plástica



DILE

aitana plástica





Silla giratoria polipropileno 5 radios | S0000-0600-xx00

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo	
S3141	nylon negro	nylon/goma	elevación a gas	173
S3142	aluminio pulido	cromo/goma	elevación a gas	227

Unidades 1 / Peso 7 Kg / Volumen 0,17 m³

Brazos opcionales

Referencia	Color	
S3196	(01) blanco RAL 9003	63
S3196	(02) negro RAL 9005	63







Silla giratoria polipropileno 4 radios | S0000-0600-xx00

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo	
S3105	aluminio pulido	ruedas	giratorio	267
S3106	aluminio blanco	ruedas	giratorio	267
S3107	aluminio negro	ruedas	giratorio	267
S3108	aluminio pulido	tapones	giratorio	267
S3109	aluminio blanco	tapones	giratorio	267
S3110	aluminio negro	tapones	giratorio	267
S3123	nylon blanco	ruedas	giratorio	228
S3124	nylon negro	ruedas	giratorio	228
S3125	nylon grafito	ruedas	giratorio	228
S3126	nylon blanco	tapones	giratorio	228
S3127	nylon negro	tapones	giratorio	228
S3128	nylon grafito	tapones	giratorio	228

Unidades 1 / Peso 6,5 Kg / Volumen 0,25 m³



¡MUY IMPORTANTE!

El PAD sólo se suministra por separado como recambio para sillas que ya incorporen PAD.

PAD poliuretano intercambiable | S0000-0700-xx00

Referencia	Descripción	Unidades	Peso	
S3192	panel asiento silla	1	1,3 Kg	94

color polipropileno/ poliuretano (xx)	
01	blanco RAL 9003
02	negro RAL 9005
22	grafito RAL 7024
28	arena RAL 1019
32	azul RAL 5014

01 / Blanco RAL 9003



02 / Negro RAL 9005



22 / Grafito RAL 7024



28 / Arena RAL 1019



32 / Azul RAL 5014



Accesorios tapizados | S0000-00bb-00yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Descripción	Unidades	Peso	01	02	03	04
S3193	panel asiento silla	1	1 Kg	28	32	36	55

TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapizado 01)
	panel asiento silla
Tejido	70 cm

DILE

a i t a n a p l á s t i c a



Carcasa polipropileno | S0000-0600-xx00

Referencia	Bultos totales	Peso	
S3100	1	2,2 Kg	52

¡MUY IMPORTANTE!
La silla completa se compone de una de las referencias de las tablas Carcasa y de una referencia de la tabla Bases.

01 / Blanco RAL 9003



02 / Negro RAL 9005



22 / Grafito RAL 7024



28 / Arena RAL 1019



32 / Azul RAL 5014

color polipropileno (xx)	
01	blanco RAL 9003
02	negro RAL 9005
22	grafito RAL 7024
28	arena RAL 1019
32	azul RAL 5014

Bases

Referencia	BA41	BA42	BA43	BA44	BA47	BA67	BA48
Características	4 patas con brazos	4 patas con brazos	4 patas sin brazos	4 patas sin brazos	patín sin brazos	patín con brazos	piramidal madera fija
Topes	topes	ruedas	topes	ruedas	topes	topes	topes
Peso/Volumen	2,8Kg/0,48m³(4uds)	3Kg/0,48m³(4uds)	2,6Kg/0,48m³(4uds)	2,8Kg/0,48m³(4uds)	2,6Kg/0,48m³(4uds)	2,6Kg/0,48m³(4uds)	3,8Kg/0,26m³(1ud)
	77	92	50	62	106	125	184















color madera bases BA48-BA50	
03	roble
19	haya



03 / Roble



19 / Haya

Bases taburetes

Referencia	BA49	BA58	BA50
Características	taburete varilla alto	taburete varilla bajo	taburete piramidal giratorio
Topes	topes	topes	topes
Peso/Volumen	4Kg/0,48m³(2uds)	4Kg/0,48m³(2uds)	4,8Kg/0,26m³(1ud)
	139	134	244







Blanco RAL 9003



Negro RAL 9005




Grafito RAL 7024



Arena RAL 1019



Azul RAL 5014



Gris RAL 9006

color estructura bases BA41-BA42-BA43-BA44-BA47-BA49-BA58
blanco RAL 9003
negro RAL 9005
grafito RAL 7024
arena RAL 1019
azul RAL 5014
gris RAL 9006

DILE

aitana plástica



Bancada polipropileno | S0000-0600-xx00

Referencia	Plazas	Bultos totales	Largo	Peso	Volumen	
S3147	2	3	100 cm	14 Kg	0,17 m³	222
S3148	3	3	150 cm	20 Kg	0,25 m³	310
S3149	4	3	200 cm	26,5 Kg	0,25 m³	399
S3150	5	3	250 cm	33 Kg	0,26 m³	509
S3151	2+mesa	3	150 cm	18,5 Kg	0,25 m³	310
S3152	3+mesa	3	200 cm	25 Kg	0,25 m³	399
S3153	4+mesa	3	250 cm	30 Kg	0,26 m³	509

Con Referencia CO 003, mesa en fenólico color blanco y borde negro (+8€).


Juegos patas bancada V

Referencia	PAV01	PAV02	PAV03	PAV04	PAV05
Características	Pata acero negro/ barra acero negro	Pata acero gris/ barra acero gris	Pata aluminio pulido/ barra acero negro	Pata aluminio pulido/ barra acero gris	Pata nylon negro/ barra acero negro
Peso/Volumen	7 Kg / 0,06 m³	7 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	5 Kg / 0,11 m³
	108	108	220	220	101



Juegos patas bancada T

Referencia	PAT06	PAT07	PAT08	PAT09
Características	Pata acero negro/ barra acero negro	Pata acero gris/ barra acero gris	Pata acero negro anclaje suelo/barra acero negro	Pata acero gris anclaje suelo/barra acero gris
Peso/Volumen	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³
	220	220	233	233



¡MUY IMPORTANTE!

La bancada completa se compone de una de las referencias de la tabla Bancada y de una referencia de las tablas Juego patas bancada.



Accesorios bancadas

Referencia	Características	
S9216	Cargador USB	133
PAT10	Kit conexión bancadas T negro	139
PAT11	Kit conexión bancadas T gris	139

a i t a n a m a d e r a





aitana madera



aitana madera




Silla giratoria madera 5 radios | S0000-aa00-xx00

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo	Madera lacada (aa=13)	Madera natural (aa=14)
S3143	nylon negro	nylon/goma	elevación a gas	222	249
S3144	aluminio pulido	cromo/goma	elevación a gas	267	294

Unidades 1 / Peso 7 Kg / Volumen 0,17 m³

Silla giratoria madera 4 radios | S0000-aa00-xx00

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo	Madera lacada (aa=13)	Madera natural (aa=14)
S3111	aluminio pulido	ruedas	giratorio	321	349
S3112	aluminio blanco	ruedas	giratorio	321	349
S3113	aluminio negro	ruedas	giratorio	321	349
S3114	aluminio pulido	tapones	giratorio	321	349
S3115	aluminio blanco	tapones	giratorio	321	349
S3116	aluminio negro	tapones	giratorio	321	349
S3129	nylon blanco	ruedas	giratorio	277	305
S3130	nylon negro	ruedas	giratorio	277	305
S3131	nylon grafito	ruedas	giratorio	277	305
S3132	nylon blanco	tapones	giratorio	277	305
S3133	nylon negro	tapones	giratorio	277	305
S3134	nylon grafito	tapones	giratorio	277	305

Unidades 1 / Peso 6,5 Kg / Volumen 0,25 m³

Brazos opcionales

Referencia	Color	
S3196	(01) blanco RAL 9003	63
S3196	(02) negro RAL 9005	63








Accesorios tapizados | S0000-00bb-00yy

Referencia	Descripción	Unidades	Peso	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S3190	panel asiento silla	1	1 Kg	36	41	44	65
S3191	panel asiento taburete	1	1 Kg	34	36	40	61

TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapizado 01)	
	panel asiento silla	panel asiento taburete
Tejido	70 cm	70 cm

madera lacada (aa=13)	color madera (xx)
01	blanco
02	negro
madera natural (aa=14)	**color madera (xx)**
03	roble
19	haya

01 / Blanco


02 / Negro


03 / Roble


19 / Haya

DILE

a i t a n a m a d e r a



Carcasa madera | S0000-aa00-xx00

Referencia	Bultos totales	Peso	Madera lacada (aa=13)	Madera natural (aa=14)
S3101	1	3,6 Kg	102	132

¡MUY IMPORTANTE!
La silla completa se compone de una de las referencias de las tablas Carcasa y de una referencia de la tabla Bases.

madera lacada (aa=13)	color madera (xx)
01	blanco
02	negro
madera natural (aa=14)	**color madera (xx)**
03	roble
19	haya

01 / Blanco


02 / Negro


03 / Roble


19 / Haya

Bases

Referencia	BA41	BA42	BA43	BA44	BA47	BA67	BA48
Características	4 patas con brazos	4 patas con brazos	4 patas sin brazos	4 patas sin brazos	patín sin brazos	patín con brazos	piramidal madera fija
Topes	topes	ruedas	topes	ruedas	topes	topes	topes
Peso/Volumen	2,8Kg/0,48m³(4uds)	3Kg/0,48m³(4uds)	2,6Kg/0,48m³(4uds)	2,8Kg/0,48m³(4uds)	2,6Kg/0,48m³(4uds)	2,6Kg/0,48m³(4uds)	3,8Kg/0,26m³(1ud)
	77	92	50	62	106	125	184











Carcasa madera taburete | S0000-aa00-xx00

Referencia	Bultos totales	Peso	Madera lacada (aa=13)	Madera natural (aa=14)
S3103	1	2,3 Kg	84	104


03 / Roble


19 / Haya

color madera bases BA48-BA50	
03	roble
19	haya

Bases taburetes

Referencia	BA49	BA58	BA50
Características	taburete varilla alto	taburete varilla bajo	taburete piramidal giratorio
Topes	topes	topes	topes
Peso/Volumen	4Kg/0,48m³(2uds)	4Kg/0,48m³(2uds)	4,8Kg/0,26m³(1ud)
	139	134	244






Blanco RAL 9003


Negro RAL 9005


Grafito RAL 7024


Arena RAL 1019


Azul RAL 5014


Gris RAL 9006

color estructura bases BA41-BA42-BA43-BA44-BA47-BA49-BA58
blanco RAL 9003
negro RAL 9005
grafito RAL 7024
arena RAL 1019
azul RAL 5014
gris RAL 9006

DILE

aitana madera



Bancada madera | S0000-aa00-xx00

Referencia	Plazas	Bultos totales	Largo	Peso	Volumen	Madera lacada (aa=13)	Madera natural (aa=14)
S3154	2	3	100 cm	11,9 Kg	0,17 m³	310	377
S3155	3	3	150 cm	17,8 Kg	0,25 m³	442	542
S3156	4	3	200 cm	24 Kg	0,25 m³	576	719
S3157	5	3	250 cm	29,8 Kg	0,26 m³	708	896
S3158	2+mesa	3	150 cm	16,3 Kg	0,25 m³	442	542
S3159	3+mesa	3	200 cm	22,5 Kg	0,25 m³	576	719
S3160	4+mesa	3	250 cm	28,3 Kg	0,26 m³	708	896

Con Referencia CO 003, mesa en fenólico color blanco y borde negro (+8€).


Juego patas bancada V

Referencia	PAV01	PAV02	PAV03	PAV04	PAV05
Características	Pata acero negro/ barra acero negro	Pata acero gris/ barra acero gris	Pata aluminio pulido/ barra acero negro	Pata aluminio pulido/ barra acero gris	Pata nylon negro/ barra acero negro
Peso/Volumen	7 Kg / 0,06 m³	7 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	5 Kg / 0,11 m³
	108	108	220	220	101



Juego patas bancada T

Referencia	PAT06	PAT07	PAT08	PAT09
Características	Pata acero negro/ barra acero negro	Pata acero gris/ barra acero gris	Pata acero negro anclaje suelo/barra acero negro	Pata acero gris anclaje suelo/barra acero gris
Peso/Volumen	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³
	220	220	233	233



¡MUY IMPORTANTE!


La bancada completa se compone de una de las referencias de la tabla Bancada y de una referencia de las tablas Juego patas bancada.



Accesorios bancadas

Referencia	Características	
S9216	Cargador USB	133
PAT10	Kit conexión bancadas T negro	139
PAT11	Kit conexión bancadas T gris	139

aitana tapizada







a i t a n a t a p i z a d a



a i t a n a t a p i z a d a





DILE

aitana tapizada



Silla giratoria tapizada 5 radios | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S3145	nylon negro	nylon/goma	elevación a gas	239	249	272	294
S3146	aluminio pulido	cromo/goma	elevación a gas	289	300	321	344

Unidades 1 / Peso 7 Kg / Volumen 0,17 m³



Silla giratoria tapizada 4 radios | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S3117	aluminio pulido	ruedas	giratorio	337	359	381	414
S3118	aluminio blanco	ruedas	giratorio	337	359	381	414
S3119	aluminio negro	ruedas	giratorio	337	359	381	414
S3120	aluminio pulido	tapones	giratorio	337	359	381	414
S3121	aluminio blanco	tapones	giratorio	337	359	381	414
S3122	aluminio negro	tapones	giratorio	337	359	381	414
S3135	nylon blanco	ruedas	giratorio	294	305	327	349
S3136	nylon negro	ruedas	giratorio	294	305	327	349
S3137	nylon grafito	ruedas	giratorio	294	305	327	349
S3138	nylon blanco	tapones	giratorio	294	305	327	349
S3139	nylon negro	tapones	giratorio	294	305	327	349
S3140	nylon grafito	tapones	giratorio	294	305	327	349

Unidades 1 / Peso 6,5 Kg / Volumen 0,25 m³

Brazos opcionales

Referencia	Color	
S3196	(01) blanco RAL 9003	63
S3196	(02) negro RAL 9005	63



aitana tapizada



Carcasa tapizada | S0000-00bb-00yy

			Grupo tapizado (bb)			
Referencia	Bultos totales	Peso	01	02	03	04
S3102	1	2,7 Kg	112	128	151	190

¡MUY IMPORTANTE!
La silla completa se compone de una de las referencias de las tablas Carcasa y de una referencia de la tabla Bases.

Bases

Referencia	BA41	BA42	BA43	BA44	BA47	BA67	BA48
Características	4 patas con brazos	4 patas con brazos	4 patas sin brazos	4 patas sin brazos	patín sin brazos	patín con brazos	piramidal madera fija
Topes	topes	ruedas	topes	ruedas	topes	topes	topes
Peso/Volumen	2,8Kg/0,48m³(4uds)	3Kg/0,48m³(4uds)	2,6Kg/0,48m³(4uds)	2,8Kg/0,48m³(4uds)	2,6Kg/0,48m³(4uds)	2,6Kg/0,48m³(4uds)	3,8Kg/0,26m³(1ud)
	77	92	50	62	106	125	184











Carcasa tapizada taburete | S0000-00bb-00yy Grupo tapizado (bb)

Referencia	Bultos totales	Peso	01	02	03	04
S3104	1	2,7 Kg	95	106	118	139

color madera bases BA48-BA50	
03	roble
19	haya

TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapizado 01)	
	carcasa tapizada silla	carcasa tapizada taburete
Tejido	120 cm	70 cm

Bases taburetes

Referencia	BA49	BA58	BA50
Características	taburete varilla alto	taburete varilla bajo	taburete piramidal giratorio
Topes	topes	topes	topes
Peso/Volumen	4Kg/0,48m³(2uds)	4Kg/0,48m³(2uds)	4,8Kg/0,26m³(1ud)
	139	134	244






03 / Roble


19 / Haya


Blanco
RAL 9003


Negro
RAL 9005


Grafito
RAL 7024


Arena
RAL 1019


Azul
RAL 5014


Gris
RAL 9006

color estructura bases BA41-BA42-BA43-BA44-BA47-BA49-BA58
blanco RAL 9003
negro RAL 9005
grafito RAL 7024
arena RAL 1019
azul RAL 5014
gris RAL 9006

DILE

aitana tapizada



Bancada tapizada | S0000-00bb-00yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Plazas	Bultos totales	Largo	Peso	Volumen	01	02	03	04
S3161	2	3	100 cm	14 Kg	0,17 m³	354	387	421	487
S3162	3	3	150 cm	20 Kg	0,25 m³	509	564	619	674
S3163	4	3	200 cm	26,5 Kg	0,25 m³	674	741	829	950
S3164	5	3	250 cm	33 Kg	0,26 m³	851	928	1.039	1.160
S3165	2+mesa	3	150 cm	18,5 Kg	0,25 m³	509	564	619	674
S3166	3+mesa	3	200 cm	25 Kg	0,25 m³	674	741	829	950
S3167	4+mesa	3	250 cm	30 Kg	0,26 m³	851	928	1.039	1.160

Con Referencia CO 003, mesa en fenólico color blanco y borde negro (+8€).


Juego patas bancada V

Referencia	PAV01	PAV02	PAV03	PAV04	PAV05
Características	Pata acero negro/ barra acero negro	Pata acero gris/ barra acero gris	Pata aluminio pulido/ barra acero negro	Pata aluminio pulido/ barra acero gris	Pata nylon negro/ barra acero negro
Peso/Volumen	7 Kg / 0,06 m³	7 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	5 Kg / 0,11 m³
	108	108	220	220	101



Juego patas bancada T

Referencia	PAT06	PAT07	PAT08	PAT09
Características	Pata acero negro/ barra acero negro	Pata acero gris/ barra acero gris	Pata acero negro anclaje suelo/barra acero negro	Pata acero gris anclaje suelo/barra acero gris
Peso/Volumen	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³
	220	220	233	233



¡MUY IMPORTANTE!

La bancada completa se compone de una de las referencias de la tabla Bancada y de una referencia de las tablas Juego patas bancada.



Accesorios bancadas

Referencia	Características	
S9216	Cargador USB	133
PAT10	Kit conexión bancadas T negro	139
PAT11	Kit conexión bancadas T gris	139

MÁXIMA RESISTENCIA PARA USO INTENSIVO

certificado
EN 16139-L2

La norma UN 16139:2025 nivel L2 certifica mobiliario de uso no doméstico (sillas) para uso severo, garantizando alta resistencia, durabilidad y seguridad bajo uso intensivo o extremo.

Aitana (BA61 y BA63) ha reforzado su estructura para cumplir dicha norma, aumentando el grosor del tubo a 2 milímetros y mejorado las soldaduras.

Alta Resistencia
Diseñadas para soportar cargas pesadas, comúnmente hasta 200 kg.

Durabilidad Extrema
Probadas para resistir entornos de alta exigencia, como zonas públicas, hostelería o áreas de tráfico intenso.

Materiales
Aitana cuenta con una estructura robusta fabricada en acero curvado de 20 mm de diámetro y 2 mm de grosor, combinada con polipropileno de alta resistencia para garantizar durabilidad y seguridad

Seguro
Esta certificación garantiza que el mueble es fiable y estructuralmente sólido bajo las condiciones de uso más exigentes.

Aplicación
Ideal para oficinas, salas de espera, restaurantes, y áreas de alto tráfico.

Blanco
RAL 9003


Negro
RAL 9005


Grafito
RAL 7024


Arena
RAL 1019


Azul
RAL 5014


Gris
RAL 9006

color estructura bases BA61-BA63
blanco RAL 9003
negro RAL 9005
grafito RAL 7024
arena RAL 1019
azul RAL 5014
gris RAL 9006



Carcasa polipropileno | S0000-0600-xx00

Referencia	Bultos totales	Peso	
S3100	1	2,2 Kg	52



Carcasa tapizada | S0000-00bb-00yy Grupo tapizado (bb)

Referencia	Bultos totales	Peso	01	02	03	04
S3102	1	2,7 Kg	112	128	151	190

¡MUY IMPORTANTE!
La silla completa se compone de una de las referencias de las tablas Carcasa y de una referencia de la tabla Bases.

Bases

Referencia	BA61	BA63
Características	4 patas con brazos uso severo	4 patas sin brazos uso severo
Topes	topes	topes
Peso/Volumen	2,8Kg/0,48m³(4uds)	2,6Kg/0,48m³(4uds)
	83	56





DILE



Accesorios

Referencia	Descripción	Unidades	Peso	Volumen	
S0404	Kit topes antirruido	4	0,16 Kg	0,002 m³	8
S0831	Kit unión silla	1	0,14 Kg	0,002 m³	7
S3194*	Kit mesa plegable fenólico grafito (derecha)	1	1,15 Kg	0,018 m³	90
S3195*	Kit mesa plegable fenólico grafito (izquierda)	1	1,15 Kg	0,018 m³	90
S2546	Carro portasillas	1	33,80 Kg	0,025 m³	578

* Sólo se puede instalar en BA43 y BA44. Con Referencia CO 003, fenólico en blanco y borde negro (+8€).



Blanco
RAL 9003

Negro
RAL 9005


Grafito
RAL 7024


Arena
RAL 1019


Azul
RAL 5014


Gris
RAL 9006

color estructura mesa plegable
blanco RAL 9003
negro RAL 9005
grafito RAL 7024
arena RAL 1019
azul RAL 5014
gris RAL 9006









120kg Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 16139:2025 L2

UNE EN 89401-01

DILE

a t e n e a

Atenea, diseñada por Rafa Ortega con un objetivo: la obtención de una silla ligera, ergonómica y polivalente que permita adaptarse a las necesidades de integración y funcionalidad de cualquier proyecto, utilizando materiales reutilizables que preserven nuestro entorno.









a t e n e a



Silla giratoria 5 radios Y aluminio | S0000-0600-xx00

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Pieza unión	Mecanismo	
S0804*	5 radios nylon negro	nylon/goma	fijos polipropileno	Y aluminio	elevación a gas	202
S0805*	5 radios aluminio pulido	cromo/goma	fijos polipropileno	Y aluminio	elevación a gas	246

*Este modelo ha de ir obligatoriamente con brazos.

Unidades 1 / Peso 7,70 Kg / Volumen 0,17 m³



Silla giratoria 5 radios sin brazos | S0000-0600-xx00

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo	
S0800	5 radios nylon negro	nylon/goma	elevación a gas	170
S0801	5 radios aluminio pulido	cromo/goma	elevación a gas	240

Unidades 1 / Peso 7,70 Kg / Volumen 0,17 m³



Silla giratoria 4 radios sin brazos | S0000-0600-xx00

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo	
S0930	4 radios nylon blanco	nylon/goma	giratorio	233
S0931	4 radios nylon negro	nylon/goma	giratorio	233
S0932	4 radios nylon grafito	nylon/goma	giratorio	233
S0933	4 radios nylon blanco	tapones	giratorio	228
S0934	4 radios nylon negro	tapones	giratorio	228
S0935	4 radios nylon grafito	tapones	giratorio	228

Unidades 1 / Peso 7,70 Kg / Volumen 0,17 m³



Silla 4 patas sin brazos | S0000-0600-xx00

Referencia	Estructura	
S0828	grafito	98
S0885	gris	98
S0886	cromo	108
S0887	blanco	98
S0888	negro	98

Unidades 1 / Peso 7,70 Kg / Volumen 0,43 m³
Unidades 2 / Peso 15 Kg / Volumen 0,43 m³
Unidades 5 / Peso 38,50 Kg / Volumen 0,43 m³

Brazos opcionales

Referencia	BR14
Características	Fijo
	26





Silla 4 patas sin brazos con ruedas | S0000-0600-xx00

Referencia	Estructura	
S0814	grafito	104
S0810	gris	104
S0811	cromo	115
S0819	blanco	104
S0866	negro	104

Unidades 4 / Peso 29 Kg / Volumen 0,48 m³

DILE



Verificar plazos de entrega

¡MUY IMPORTANTE!
Consultar la fecha de servicio para este producto.

Silla espacios colaborativos Atenea Form | S0000-0600-xx00

Referencia	Estructura	Mesa	Peso	Volumen	
S0872*	grafito	compacmel blanco	21 Kg	0,33 m³	478
S0873*	grafito	compacmel negro	21 Kg	0,33 m³	478
S0874*	grafito	sin mesa	20 Kg	0,33 m³	327

*Estas referencias no llevan ruedas ni topes incluidos, añadir seleccionando opciones de la siguiente tabla.



Accesorios Atenea Form

Referencia	Descripción	Unidades	
S9109	rueda estándar Form	1	8
S9110	rueda autofreno Form	1	10
S9140	topes fijos Form	4	12

a t e n e a



Bancada | S0000-0600-xx00

Referencia	Plazas	Bultos totales	Largo	Peso	Volumen	
S0850	2	3	100 cm	14 Kg	0,17 m³	277
S0851	3	3	150 cm	20 Kg	0,25 m³	402
S0852	4	3	200 cm	26,5 Kg	0,25 m³	540
S0853	5	3	250 cm	33 Kg	0,26 m³	678
S0854	2+mesa	3	150 cm	18,5 Kg	0,25 m³	352
S0855	3+mesa	3	200 cm	25 Kg	0,25 m³	490
S0856	4+mesa	3	250 cm	30 Kg	0,26 m³	603

Con Referencia CO 003, mesa en fenólico color blanco y borde negro (+8€).

Juego patas bancada V

Referencia	PAV01	PAV02	PAV03	PAV04	PAV05
Características	Pata acero negro/ barra acero negro	Pata acero gris/ barra acero gris	Pata aluminio pulido/ barra acero negro	Pata aluminio pulido/ barra acero gris	Pata nylon negro/ barra acero negro
Peso/Volumen	7 Kg / 0,06 m³	7 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	5 Kg / 0,11 m³
	108	108	220	220	101




¡MUY IMPORTANTE!

La bancada completa se compone de una de las referencias de la tabla Bancada y de una referencia de las tablas Juego patas bancada.

Juego patas bancada T

Referencia	PAT06	PAT07	PAT08	PAT09
Características	Pata acero negro/ barra acero negro	Pata acero gris/ barra acero gris	Pata acero negro anclaje suelo/barra acero negro	Pata acero gris anclaje suelo/barra acero gris
Peso/Volumen	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³
	220	220	233	233





Accesorios bancadas

Referencia	Características	
S9216	Cargador USB	133
PAT10	Kit conexión bancadas T negro	139
PAT11	Kit conexión bancadas T gris	139





Accesorios

Referencia	Descripción	Color	Unidades	Peso	Volumen	
S0808	Rejilla portadocumentos	cromo	1	0,75 Kg	0,018 m³	52
S0847	Rejilla portadocumentos	grafito	1	0,75 Kg	0,018 m³	50
S0830	Kit topes antirruido	nylon cromado	4	0,16 Kg	0,002 m³	14
S0831	Kit unión silla	nylon gris	1	0,14 Kg	0,002 m³	7
S0834*	Kit mesa plegable fenólico grafito (derecha)	cromo	1	1,15 Kg	0,018 m³	94
S0835*	Kit mesa plegable fenólico grafito (izquierda)	cromo	1	1,15 Kg	0,018 m³	94
S0878*	Kit mesa plegable fenólico grafito (derecha)	grafito	1	1,15 Kg	0,018 m³	86
S0879*	Kit mesa plegable fenólico grafito (izquierda)	grafito	1	1,15 Kg	0,018 m³	86
S2546	Carro portasillas	negro	1	33,80 Kg	0,025 m³	578

* El brazo soporte de la mesa plegable y la rejilla portadocumentos está disponible en grafito y cromo. Acabados blanco, negro y gris únicamente para pedido mínimo de 25 unidades. En estos casos, consultar plazo de entrega.
Con Referencia CO 003, fenólico en blanco y borde negro (+8€).





Accesorios tapizados | S0000-00bb-xxyy

				Grupo tapizado (bb)			
Referencia	Descripción	Unidades	Volumen	01	02	03	04
S0806	panel asiento tapizado	1	0,06 m³	24	26	31	40
S0807	panel respaldo tapizado	1	0,06 m³	29	31	38	44

TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapizado 01)	
	asiento	asiento+respaldo
Tejido	57 cm	60 cm

01 / Blanco
RAL 9003



02 / Negro
RAL 9005



22 / Grafito
RAL 7024




28 / Arena
RAL 1019





32 / Azul
RAL 5014


color polipropileno (xx)	
01	blanco RAL 9003
02	negro RAL 9005
22	grafito RAL 7024
28	arena RAL 1019
32	azul RAL 5014


a t e n e a
























































120kg Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 16139:2013 L2
UNE EN 89401-01
UNE EN 1729-1 y 2

atenea·tapizada

La colección Atenea amplía su versatilidad con la incorporación de soluciones de tapizado a todas sus referencias. Un toque de calidez y confort que completa sus extensas prestaciones confiriéndole una esencia más personal.





a t e n e a t a p i z a d a







DILE

a t e n e a t a p i z a d a







DILE

a t e n e a t a p i z a d a



Silla giratoria tapizada 5 radios sin brazos | S0000-00bb-00yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo	01	02	03	04
S5800	5 radios nylon negro	nylon/goma	elevación a gas	229	252	276	311
S5801	5 radios aluminio pulido	cromo/goma	elevación a gas	289	311	336	372

Unidades 1 / Tela cliente 120 cm / Peso 7,70 Kg / Volumen 0,17 m^3



Silla giratoria tapizada 4 radios sin brazos | S0000-00bb-00yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo	01	02	03	04
S5930	4 radios nylon blanco	ruedas	giratorio	276	300	324	359
S5931	4 radios nylon negro	ruedas	giratorio	276	300	324	359
S5932	4 radios nylon grafito	ruedas	giratorio	276	300	324	359
S5933	4 radios nylon blanco	tapones	giratorio	270	294	318	353
S5934	4 radios nylon negro	tapones	giratorio	270	294	318	353
S5935	4 radios nylon grafito	tapones	giratorio	270	294	318	353

Unidades 1 / Tela cliente 120 cm / Peso 7,70 Kg / Volumen 0,17 m^3



Silla 4 patas tapizada sin brazos| S0000-00bb-00yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Estructura	01	02	03	04
S5828	grafito	145	169	193	229
S5885	gris	145	169	193	229
S5886	cromo	158	180	204	240
S5887	blanco	145	169	193	229
S5888	negro	145	169	193	229

Unidades 1 / Tela cliente 120 cm / Peso 7,70 Kg / Volumen 0,43 m^3
Unidades 2 / Tela cliente 240 cm / Peso 15 Kg / Volumen 0,43 m^3
Unidades 5 / Tela cliente 600 cm / Peso 38,50 Kg / Volumen 0,43 m^3

Brazos opcionales

Referencia	BR14
Características	Fijo
	26



color polipropileno brazos	
01	blanco RAL 9003
02	negro RAL 9005
22	grafito RAL 7024
28	arena RAL 1019
32	azul RAL 5014

01 / Blanco
RAL 9003



02 / Negro
RAL 9005



22 / Grafito
RAL 7024



28 / Arena
RAL 1019



32 / Azul
RAL 5014

TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapizado 01)
	asiento+respaldo
Tejido	120 cm

DILE

atenea tapizada



Bancada | S0000-00bb-00yy

Referencia	Plazas	Bultos totales	Largo	Peso	Volumen	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S5850	2	3	100 cm	14 Kg	0,17 m³	377	399	432	464
S5851	3	3	150 cm	20 Kg	0,25 m³	553	586	641	696
S5852	4	3	200 cm	26,5 Kg	0,25 m³	730	785	863	940
S5853	5	3	250 cm	33 Kg	0,26 m³	961	1.017	1.104	1.204
S5854	2+mesa	3	150 cm	18,5 Kg	0,25 m³	476	498	542	576
S5855	3+mesa	3	200 cm	25 Kg	0,25 m³	663	696	752	806
S5856	4+mesa	3	250 cm	30 Kg	0,26 m³	796	906	973	1.050

Con Referencia CO 003, mesa en fenólico color blanco y borde negro (+8€).

Juego patas bancada V

Referencia	PAV01	PAV02	PAV03	PAV04	PAV05
Características	Pata acero negro/ barra acero negro	Pata acero gris/ barra acero gris	Pata aluminio pulido/ barra acero negro	Pata aluminio pulido/ barra acero gris	Pata nylon negro/ barra acero negro
Peso/Volumen	7 Kg / 0,06 m³	7 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	5 Kg / 0,11 m³
	108	108	220	220	101







Juego patas bancada T

Referencia	PAT06	PAT07	PAT08	PAT09
Características	Pata acero negro/ barra acero negro	Pata acero gris/ barra acero gris	Pata acero negro anclaje suelo/barra acero negro	Pata acero gris anclaje suelo/barra acero gris
Peso/Volumen	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³
	220	220	233	233






¡MUY IMPORTANTE!

La bancada completa se compone de una de las referencias de la tabla Bancada y de una referencia de las tablas Juego patas bancada.





Accesorios bancadas

Referencia	Características	
S9216	Cargador USB	133
PAT10	Kit conexión bancadas T negro	139
PAT11	Kit conexión bancadas T gris	139

DILE

a t e n e a t a p i z a d a






Accesorios

Referencia	Descripción	Color	Unidades	Peso	Volumen	
S0808	Rejilla portadocumentos	cromo	1	0,75 Kg	0,018 m³	52
S0847	Rejilla portadocumentos	grafito	1	0,75 Kg	0,018 m³	50
S0830	Kit topes antirruido	nylon cromado	4	0,16 Kg	0,002 m³	14
S0831	Kit unión silla	nylon gris	1	0,14 Kg	0,002 m³	7
S0834*	Kit mesa plegable fenólico grafito (derecha)	cromo	1	1,15 Kg	0,018 m³	94
S0835*	Kit mesa plegable fenólico grafito (izquierda)	cromo	1	1,15 Kg	0,018 m³	94
S0878*	Kit mesa plegable fenólico grafito (derecha)	grafito	1	1,15 Kg	0,018 m³	86
S0879*	Kit mesa plegable fenólico grafito (izquierda)	grafito	1	1,15 Kg	0,018 m³	86
S2546	Carro portasillas	negro	1	33,80 Kg	0,025 m³	578

* El brazo soporte de la mesa plegable y la rejilla portadocumentos está disponible en grafito y cromo. Acabados blanco, negro y gris únicamente para pedido mínimo de 25 unidades. En estos casos, consultar plazo de entrega.
Con Referencia CO 003, fenólico en blanco y borde negro (+8€).



120kg Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 16139:2013 L2
UNE EN 89401-01
UNE EN 1729-1 y 2

DILE

atlanta

Diseñada por Rafa Ortega, es una silla con asiento abatible pensada para obtener el mejor apilado en horizontal, ayudando a optimizar el espacio y mejorando la movilidad del usuario. Una solución diferente que agranda las prestaciones en la línea de sillas de colectividades Dile.



pCon PLANNER
DILE



a t l a n t a



a t l a n t a



a t l a n t a



a t l a n t a



a t l a n t a





Silla giratoria | S0000-0600-xx00

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo	
S4160	5 radios nylon negro	nylon/goma	elevación a gas	163
S4161	5 radios aluminio pulido	cromo/goma	elevación a gas	229
S4162	4 radios nylon blanco	ruedas	giratorio	222
S4163	4 radios nylon negro	ruedas	giratorio	222
S4164	4 radios nylon grafito	ruedas	giratorio	222
S4165	4 radios nylon blanco	topes fijos	giratorio	217
S4166	4 radios nylon negro	topes fijos	giratorio	217
S4167	4 radios nylon grafito	topes fijos	giratorio	217

Unidades 1 / Peso 7,70 Kg / Volumen 0,25 m^3



Silla 4 patas fija | S0000 0600 xx00

Referencia	Estructura	Brazos	
S4100	4 patas blanco		119
S4101	4 patas negro		119
S4102	4 patas grafito		119
S4103	4 patas cromo		133
S4104	4 patas gris		119
S4110	4 patas blanco	brazos fijos	127
S4111	4 patas negro	brazos fijos	127
S4112	4 patas grafito	brazos fijos	127
S4113	4 patas cromo	brazos fijos	140
S4114	4 patas gris	brazos fijos	127

Unidades 2 / Peso 14,50 Kg / Volumen 0,33 m^3
Unidades 4 / Peso 26,30 Kg / Volumen 0,36 m^3



Silla 4 patas ruedas | S0000 0600 xx00

Referencia	Estructura	Brazos	
S4120	4 patas blanco		127
S4121	4 patas negro		127
S4122	4 patas grafito		127
S4123	4 patas cromo		140
S4124	4 patas gris		127
S4130	4 patas blanco	brazos fijos	139
S4131	4 patas negro	brazos fijos	139
S4132	4 patas grafito	brazos fijos	139
S4133	4 patas cromo	brazos fijos	150
S4134	4 patas gris	brazos fijos	139

Unidades 2 / Peso 14,50 Kg / Volumen 0,33 m^3
Unidades 4 / Peso 26,30 Kg / Volumen 0,36 m^3



Silla espacios colaborativos Atlanta Form | 0000-0600-xx00

Referencia	Estructura	Mesa	Peso	Volumen	
S4172*	grafito	compacmel blanco	21 Kg	0,33 m^3	455
S4171*	grafito	compacmel negro	21 Kg	0,33 m^3	455
S4170*	grafito	sin mesa	20 Kg	0,33 m^3	311

*Estas referencias no llevan ruedas ni topes incluidos, añadir seleccionando opciones de la siguiente tabla.

Verificar plazos de entrega

¡MUY IMPORTANTE!
Consultar la fecha de servicio para este producto.



Accesorios Atlanta Form

Referencia	Descripción	Unidades	
S9109	rueda estándar Form	1	8
S9110	rueda autofreno Form	1	10
S9140	topes fijos Form	4	12

a t l a n t a



Bancada | S0000-0600-xx00

Referencia	Plazas	Bultos totales	Largo	Peso	Volumen	
S4140	2	3	100 cm	14,4 Kg	0,17 m³	234
S4141	3	3	150 cm	20,6 Kg	0,25 m³	342
S4142	4	3	200 cm	27,4 Kg	0,25 m³	455
S4143	5	3	250 cm	32,9 Kg	0,26 m³	575
S4144	2+mesa	3	150 cm	18,8 Kg	0,25 m³	324
S4145	3+mesa	3	200 cm	25,3 Kg	0,25 m³	431
S4146	4+mesa	3	250 cm	31,3 Kg	0,26 m³	538

Con Referencia CO 003, mesa en fenólico color blanco y borde negro (+8€).

Juego patas bancada V

Referencia	PAV01	PAV02	PAV03	PAV04	PAV05
Características	Pata acero negro/ barra acero negro	Pata acero gris/ barra acero gris	Pata aluminio pulido/ barra acero negro	Pata aluminio pulido/ barra acero gris	Pata nylon negro/ barra acero negro
Peso/Volumen	7 Kg / 0,06 m³	7 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	5 Kg / 0,11 m³
	108	108	220	220	101




Verificar plazos de entrega

¡MUY IMPORTANTE!
Consultar la fecha de servicio para este producto.

Juego patas bancada T

Referencia	PAT06	PAT07	PAT08	PAT09
Características	Pata acero negro/ barra acero negro	Pata acero gris/ barra acero gris	Pata acero negro anclaje suelo/barra acero negro	Pata acero gris anclaje suelo/barra acero gris
Peso/Volumen	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³
	220	220	233	233



¡MUY IMPORTANTE!
La bancada completa se compone de una de las referencias de la tabla Bancada y de una referencia de las tablas Juego patas bancada.



Accesorios bancadas

Referencia	Características	
S9216	Cargador USB	133
PAT10	Kit conexión bancadas T negro	139
PAT11	Kit conexión bancadas T gris	139

DILE

a t l a n t a

TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapizado 01)
	asiento
Tejido	60 cm

Accesorios tapizados | S0000-06bb-xxyy

Referencia	Descripción	Volumen	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S4150	panel tapizado asiento	0,06 m³	30	35	38	45

color polipropileno (xx)	
01	blanco RAL 9003
02	negro RAL 9005
22	grafito RAL 7024
28	arena RAL 1019
32	azul RAL 5014

01 / Blanco
RAL 9003



02 / Negro
RAL 9005



22 / Grafito
RAL 7024



28 / Arena
RAL 1019




32 / Azul
RAL 5014



Accesorios

Referencia	Características	Unidades	
S4151*	Kit mesa plegable fenólico grafito (derecha)	1	88
S4152*	Kit mesa plegable fenólico grafito (izquierda)	1	88

* Brazo pala pintado en grafito.
Con Referencia CO 003, fenólico en blanco y borde negro (+8€).



120kg Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 16139:2013

DILE

s p l a s h

Diseñada por Alberto Basaglia y Natalia Rota Nodari, SPLASH es inclasificable, pero por sí misma puede representar la renovación, la entrada en una nueva etapa en los espacios sobre los que se asienta.



Alberto Basaglia +
Natalia Rota Nodari

pCon PLANNER
DILE



s p l a s h



Ligereza, luz, líneas rectas para nuevos tiempos. Un diseño innovador extremadamente cómodo, basado en la idea de líneas limpias, con estructura perimetral de varilla de acero.

s p l a s h





s p l a s h



s p l a s h





s p l a s h



s p l a s h p l á s t i c a



Giratoria plástica | S0000-0600-xx00


Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo	Brazos	
S1820	nylon negro	nylon/goma	elevación a gas		220
S1821	aluminio pulido	cromo/goma	elevación a gas		282
S1822	nylon negro	nylon/goma	elevación a gas	brazos fijos	240
S1823	aluminio pulido	cromo/goma	elevación a gas	brazos fijos	315

Unidades 1 / Peso 7,50 Kg / Volumen 0,17 m^3

01 / Blanco



02 / Negro



22 / Gris



Taburete plástica | S0000-0600-xx00

Referencia	Base	Brazos	
S1810	patín gris		190
S1811	patín negro		190
S1812	patín blanco		190
S1813	patín cromo		214
S1814	patín gris	brazos fijos	220
S1815	patín negro	brazos fijos	220
S1816	patín blanco	brazos fijos	220
S1817	patín cromo	brazos fijos	246

Unidades 2 / Peso 20 Kg / Volumen 0,48 m^3

color polipropileno (xx) splash plástica	
01	blanco
02	negro
22	gris



Silla plástica | S0000-0600-xx00

Referencia	Base	Brazos	
S1800	patín gris		135
S1801	patín negro		135
S1802	patín blanco		135
S1803	patín cromo		161
S1804	patín gris	brazos fijos	161
S1805	patín negro	brazos fijos	161
S1806	patín blanco	brazos fijos	161
S1807	patín cromo	brazos fijos	185

Unidades 2 / Peso 14 Kg / Volumen 0,48 m^3
Unidades 5 / Peso 35 Kg / Volumen 0,48 m^3

Accesorios tapizados | S0000-06bb-xxyy

			Grupo tapizado (bb)			
Referencia	Descripción	Volumen	01	02	03	04
S1860	panel tapizado respaldo	0,06 m^3	32	38	42	48
S1859	panel tapizado asiento	0,06 m^3	32	38	42	48

TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapizado 01)	
	Panel asiento	Panel respaldo
Tejido	61 cm	61 cm



Bancada plástica | S0000-0600-xx00

Referencia	Plazas	Estructura	Largo	Peso	Volumen	
S1830	2	cromo	100 cm	16,86 Kg	0,31 m^3	564
S1831	3	cromo	150 cm	22,40 Kg	0,31 m^3	752
S1832	4	cromo	200 cm	28,20 Kg	0,35 m^3	903
S1833	2+mesa	cromo	150 cm	21,00 Kg	0,31 m^3	653
S1834	3+mesa	cromo	200 cm	26,80 Kg	0,35 m^3	815

Con Referencia CO 003, mesa en fenólico color blanco y borde negro (+8€).

Accesorios bancadas

Referencia	Características	
S9216	Cargador USB	133



DILE

s p l a s h m a l l a



Giratoria malla | S0000-0612-xxyy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo	Brazos	
S3820	nylon negro	nylon/goma	elevación a gas		228
S3821	aluminio pulido	cromo/goma	elevación a gas		290
S3822	nylon negro	nylon/goma	elevación a gas	brazos fijos	265
S3823	aluminio pulido	cromo/goma	elevación a gas	brazos fijos	341

Unidades 1 / Peso 7,50 Kg / Volumen 0,17 m³



Taburete malla | S0000-0612-xxyy

Referencia	Base	Brazos	
S3810	patín gris		200
S3811	patín negro		200
S3812	patín blanco		200
S3813	patín cromo		226
S3814	patín gris	brazos fijos	228
S3815	patín negro	brazos fijos	228
S3816	patín blanco	brazos fijos	228
S3817	patín cromo	brazos fijos	252

Unidades 2 / Peso 20 Kg / Volumen 0,48 m³



Silla malla | S0000-0612-xxyy

Referencia	Base	Brazos	
S3800	patín gris		139
S3801	patín negro		139
S3802	patín blanco		139
S3803	patín cromo		158
S3804	patín gris	brazos fijos	167
S3805	patín negro	brazos fijos	167
S3806	patín blanco	brazos fijos	167
S3807	patín cromo	brazos fijos	190

Unidades 2 / Peso 14 Kg / Volumen 0,48 m³
Unidades 5 / Peso 35 Kg / Volumen 0,48 m³



Bancada malla | S0000-0612-xxyy

Referencia	Plazas	Estructura	Largo	Peso	Volumen	
S3830	2	cromo	100 cm	16,86 Kg	0,31 m³	578
S3831	3	cromo	150 cm	22,40 Kg	0,31 m³	765
S3832	4	cromo	200 cm	28,20 Kg	0,35 m³	941
S3833	2+mesa	cromo	150 cm	21,00 Kg	0,31 m³	666
S3834	3+mesa	cromo	200 cm	26,80 Kg	0,35 m³	840

Con Referencia CO 003, mesa en fenólico color blanco y borde negro (+8€).

color polipropileno (xx) splash malla	
01	blanco
02	negro
22	gris

01 / Blanco



02 / Negro



22 / Gris

Accesorios tapizados | S0000-06bb-xxyy

			Grupo tapizado (bb)			
Referencia	Descripción	Volumen	01	02	03	04
S1859	panel tapizado asiento	0,06 m³	32	38	42	48


Accesorios bancadas

Referencia	Características	
S9216	Cargador USB	133



TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapizado 01)
	Panel asiento
Tejido	61 cm

s p l a s h a c c e s o r i o s



01 / Blanco | **02** / Negro | **18** / Rojo

22 / Gris | **26** / Marrón | **27** / Azul

color respaldo malla (yy)	
01	blanco
02	negro
18	rojo
22	gris
26	marrón
27	azul









Accesorios


Referencia	Características	Color	Unidades	Peso	Volumen	
S1861	Kit unión mesas/patín sin brazos	gris	1	0,05 Kg	0,002 m³	10
S1862	Kit unión patín con brazos y/o pala	gris	1	0,10 Kg	0,002 m³	15
S1863	Kit fieltros antiruido patín	blanco	4	0,002 Kg	0,002 m³	9
S1864	Rejilla portadocumentos	cromo	1	0,9 Kg	0,03 m³	46
S1865	Mesa pala derecha*	negro	1	1,20 Kg	0,018 m³	94
S1866	Mesa pala izquierda*	negro	1	1,20 Kg	0,018 m³	94
S1867	Mesa pala derecha*	blanco	1	1,20 Kg	0,018 m³	94
S1868	Mesa pala izquierda*	blanco	1	1,20 Kg	0,018 m³	94
S1869	Carro portasillas	negro	1	11,50 Kg	0,012 m³	702
S1870	Mesa colectividades apilable fenólico	cromo	1	9,60 Kg	0,018 m³	389
S1871	Mesa colectividades apilable fenólico	gris	1	9,60 Kg	0,018 m³	352
S1872	Mesa colectividades apilable fenólico	negro	1	9,60 Kg	0,018 m³	352
S1873	Mesa colectividades apilable fenólico	blanco	1	9,60 Kg	0,018 m³	352
S1874	Carro porta mesas	negro	1	11,50 Kg	0,012 m³	690


* La mesa pala ha de ir acompañada de silla con brazos.


s p l a s h




















120kg Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 16139:2013
UNE EN 89401-01

DILE

confident

Compacto, apilable, cálido y elegante. Confident combina con multitud de colecciones jugando con sus formas y gran variedad de acabados, un confidente excepcional.



c o n f i d e n t





c o n f i d e n t







Confidente respaldo tapizado | S0000-06bb-02yy Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Brazos	01	02	03	04
S2520	patín cromo	cromo+nylon	215	226	238	294
S2524	patín gris	gris+nylon	215	226	238	294
S2521	4 patas cromo	cromo+nylon	221	231	243	299
S2525	4 patas gris	gris+nylon	221	231	243	299

Unidades 2 / Tela cliente 146 cm / Peso 23 Kg / Volumen 0,48 m³



Confidente respaldo malla | S0000-12bb-xxyy Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Brazos	01	02	03	04
S2522	patín cromo	cromo+nylon	221	231	243	299
S2526	patín gris	gris+nylon	221	231	243	299
S2523	4 patas cromo	cromo+nylon	226	238	248	305
S2527	4 patas gris	gris+nylon	226	238	248	305

Unidades 2 / Tela cliente 146 cm / Peso 23 Kg / Volumen 0,48 m³


color respaldo malla (xx)	
01	blanco
02	negro
18	rojo
22	gris
26	marrón
27	azul




01 / Blanco




02 / Negro




18 / Rojo




22 / Gris





26 / Marrón





27 / Azul




















120kg Peso máximo

DILE

custom

Un confidente de diseño propio cuyas líneas sencillas y bien definidas aportan sobriedad, sencillez y un toque de distinción a los espacios que ocupa. Sólido en su interior de madera y acogedor en su exterior acolchado. Custom se consolida como una solución muy práctica para áreas de espera, contract.











Silla giratoria tapizada | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S0251	5 radios aluminio pulido	cromo/goma	balance	300	324	348	408
S0252	5 radios aluminio pulido	cromo/goma	elevación a gas	240	265	289	348
S0257	5 radios nylon negro	nylon/goma	balance	289	312	337	397
S0258	5 radios nylon negro	nylon/goma	elevación a gas	218	242	267	326
S0253	4 radios aluminio pulido	tapones	revolving	252	276	300	359
S0254	4 radios aluminio blanco	tapones	revolving	252	276	300	359
S0255	4 radios aluminio negro	tapones	revolving	252	276	300	359
S0256	4 radios aluminio pulido	tapones	balance	289	311	336	396

Unidades 1 / Tela cliente 116 cm / Peso 16,50 Kg / Volumen 0,25 m^3



Silla giratoria madera | S0000-aa00-xx00

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo	Madera lacada (aa=13)	Madera natural (aa=14)
S0273	5 radios aluminio pulido	cromo/goma	balance	289	311
S0274	5 radios aluminio pulido	cromo/goma	elevación a gas	229	252
S0279	5 radios nylon negro	nylon/goma	balance	267	290
S0280	5 radios nylon negro	nylon/goma	elevación a gas	185	207
S0275	4 radios aluminio pulido	tapones	revolving	234	258
S0276	4 radios aluminio blanco	tapones	revolving	234	258
S0277	4 radios aluminio negro	tapones	revolving	234	258
S0278	4 radios aluminio pulido	tapones	balance	289	311

Unidades 1 / Peso 16,50 Kg / Volumen 0,25 m^3

TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapizado 01)
	asiento
Tejido	70 cm



Accesorios tapizados | S0000-00bb-00yy

Referencia	Descripción	Volumen	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S0299	panel tapizado asiento	0,06 m^3	31	36	43	66



Confidente tapizado | S0000-00bb-00yy

Referencia	Estructura	Brazos	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S2510	patín cromo	cromo+nylon	246	270	294	353
S2514	patín negro	negro+nylon	240	265	289	348

Unidades 2 / Tela cliente 116 cm / Peso 23 Kg / Volumen 0,48 m³



Confidente madera | S0000-aa00-xx00

Referencia	Estructura	Brazos	Madera lacada (aa=13)	Madera natural (aa=14)
S2511	patín cromo	cromo+nylon	217	240
S2508	patín negro	negro+nylon	204	229

Unidades 2 / Peso 23 Kg / Volumen 0,48 m³

madera lacada (aa=13)	color madera (xx)
01	blanco
02	negro
madera natural (aa=14)	**color madera (xx)**
03	roble
19	haya



Patín tapizado | S0000-00bb-00yy

Referencia	Estructura	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S2516	patín cromo	217	240	265	324
S2517	patín blanco	204	229	252	311
S2518	patín negro	204	229	252	311


Unidades 2 / Tela cliente 116 cm / Peso 23 Kg / Volumen 0,48 m³



Patín madera | S0000-aa00-xx00

Referencia	Estructura	Madera lacada (aa=13)	Madera natural (aa=14)
S0270	patín cromo	174	199
S0271	patín blanco	169	193
S0272	patín negro	169	193

Unidades 2 / Peso 23 Kg / Volumen 0,48 m³




01 / Blanco

02 / Negro

03 / Roble

19 / Haya



120kg Peso máximo

DILE



Bancada tapizada | S0000-00bb-00yy

Referencia	Plazas	Bultos totales	Largo	Peso	Volumen	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S0260	2	3	100 cm	12,5 Kg	0,17 m³	336	372	408	527
S0261	3	3	150 cm	18,7 Kg	0,25 m³	490	527	562	682
S0262	4	3	200 cm	25,2 Kg	0,25 m³	646	682	717	836
S0263	5	3	250 cm	31,3 Kg	0,26 m³	825	861	896	1.014
S0264	2+mesa	3	150 cm	17 Kg	0,25 m³	490	527	562	682
S0265	3+mesa	3	200 cm	23,4 Kg	0,25 m³	646	682	717	836
S0266	4+mesa	3	250 cm	29,5 Kg	0,26 m³	825	861	896	1.014

*Con Referencia CO 003, mesa en fenólico color blanco y borde negro (+8€).



Bancada madera | S0000-aa00-xx00

Referencia	Plazas	Bultos totales	Largo	Peso	Volumen	Madera lacada (aa=13)	Madera natural (aa=14)
S0290	2	3	100 cm	11,9 Kg	0,17 m³	276	348
S0291	3	3	150 cm	17,8 Kg	0,25 m³	408	478
S0292	4	3	200 cm	24 Kg	0,25 m³	538	610
S0293	5	3	250 cm	29,8 Kg	0,26 m³	682	753
S0294	2+mesa	3	150 cm	16,3 Kg	0,25 m³	408	478
S0295	3+mesa	3	200 cm	22,5 Kg	0,25 m³	538	610
S0296	4+mesa	3	250 cm	28,3 Kg	0,26 m³	682	753

Con Referencia CO 003, mesa en fenólico color blanco y borde negro (+8€).

Juego patas bancada V

Referencia	PAV01	PAV02	PAV03	PAV04	PAV05
Características	Pata acero negro/ barra acero negro	Pata acero gris/ barra acero gris	Pata aluminio pulido/ barra acero negro	Pata aluminio pulido/ barra acero gris	Pata nylon negro/ barra acero negro
Peso/Volumen	7 Kg / 0,06 m³	7 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	5 Kg / 0,11 m³
	108	108	220	220	101







Juego patas bancada T

Referencia	PAT06	PAT07	PAT08	PAT09
Características	Pata acero negro/ barra acero negro	Pata acero gris/ barra acero gris	Pata acero negro anclaje suelo/barra acero negro	Pata acero gris anclaje suelo/barra acero gris
Peso/Volumen	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³
	220	220	233	233






¡MUY IMPORTANTE!

La bancada completa se compone de una de las referencias de la tabla Bancada y de una referencia de las tablas Juego patas bancada.






Accesorios bancadas

Referencia	Características	
S9216	Cargador USB	133
PAT10	Kit conexión bancadas T negro	139
PAT11	Kit conexión bancadas T gris	139

DILE



BOSS integra materiales tradicionales y tecnología para ofrecer las máximas prestaciones de confortabilidad, un lujo para los sentidos.





b o s s









Sillón alto | S0000-00bb-00yy

					Grupo tapizado (bb)			
Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo	01	02	03	04
S0100	aluminio pulido	cromo/goma	cromo tapizado	basculante avanzado	803	840	877	928

Unidades 1 / Tela cliente 193 cm / Peso 23 Kg / Volumen 0,23 m³





Sillón bajo | S0000-00bb-00yy


					Grupo tapizado (bb)			
Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo	01	02	03	04
S0110	aluminio pulido	cromo/goma	cromo tapizado	basculante avanzado	765	803	840	890
S0115	aluminio pulido	cromo/goma	cromo tapizado	elevación a gas	741	778	815	866


Unidades 1 / Tela cliente 187 cm / Peso 21,50 Kg / Volumen 0,23 m³

Referencia	Características	
A004	Entrega silla semimontada	31
A006	Entrega silla montada	44









120kg Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 1335:2001 partes 1, 2 y 3

n e o +

Minimalismo y pureza de líneas; Neo+ expresa vanguardia y tecnología a través de sus materiales y su construcción única. Garantiza altas prestaciones y confort. Se trata de una silla direccional, resultado de una mejora sustancial en la ergonomía de su respaldo.

pCon PLANNER
DILE







Sillón alto sin brazos | S0000-00bb-00yy



Referencia	Base	Ruedas Huecas EMILSIDER	Mecanismo	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S0603	aluminio pulido	hueca/goma	sincro	431	455	478	575
S0605	nylon negro	hueca/goma	sincro	396	419	442	538
S0607	aluminio pulido	hueca/goma	sincro desplazador	455	478	503	597
S0608	nylon negro	hueca/goma	sincro desplazador	419	442	467	562

Unidades 1 / Tela cliente 203 cm / Peso 24 Kg / Volumen 0,26 m^3

Sillón bajo sin brazos | S0000-00bb-00yy



Referencia	Base	Ruedas Huecas EMILSIDER	Mecanismo	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S0613	aluminio pulido	hueca/goma	sincro	413	437	460	557
S0615	nylon negro	hueca/goma	sincro	378	401	425	520
S0616	aluminio pulido	hueca/goma	sincro desplazador	437	460	485	580
S0617	nylon negro	hueca/goma	sincro desplazador	401	425	449	544

Unidades 1 / Tela cliente 194 cm / Peso 22 Kg / Volumen 0,21 m^3

Brazos opcionales

Referencia	BR02	BR23	BR03	BR04	BR24	BR20			
Grupo tapizado (bb)						01	02	03	04
Características	1D	1D	3D	4D	Fijo	Fijo	Fijo	Fijo	Fijo
	41	57	51	62	190	200	205	211	222




Referencia	Características	
A004	Entrega silla semimontada	31
A006	Entrega silla montada	44



Confidente | S0000-00bb-00yy

Referencia	Patín	Brazos	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S0620	cromo	poliuretano	378	401	425	520

Unidades 1 / Tela cliente 194 cm / Peso 16 Kg / Volumen 0,33 m^3
Unidades 2 / Tela cliente 388 cm / Peso 33 Kg / Volumen 0,35 m^3



120kg Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
UNE EN 1335-1:2021, UNE EN 1335-2:2019

DILE

trinity

Representa la esencia del siglo XXI, la bienvenida al futuro que estaba por llegar. Líneas y contornos envolventes que encierran la fuerza del acero y la suavidad de los acabados. TRINITY es el equilibrio entre la forma y la materia.



t r i n i t y

Su nuevo acabado en estructura negra aboca a la colección a una elegancia que, unida a su natural fuerza cautivadora, te atrapa desde el primer momento.





Sillón alto estructura negra | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S3550	nylon negro	nylon/goma	negro tapizado	basculante avanzado	575	597	621	717
S3555	nylon negro	nylon/goma	negro tapizado	elevación a gas	550	575	597	693
S3557	nylon negro	nylon/goma	negro tapizado	balance	604	628	652	746

Unidades 1 / Tela cliente 185 cm / Peso 21 Kg / Volumen 0,23 m^3



Sillón bajo estructura negra | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S3551	nylon negro	nylon/goma	negro tapizado	basculante avanzado	557	580	604	698
S3556	nylon negro	nylon/goma	negro tapizado	elevación a gas	532	557	580	675
S3558	nylon negro	nylon/goma	negro tapizado	balance	586	610	634	728

Unidades 1 / Tela cliente 123 cm / Peso 19 Kg / Volumen 0,23 m^3





Confidente estructura negra | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Brazos	Mecanismo	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S3552	patín	negro tapizado		289	311	336	431
S3553	4 radios aluminio negro	negro tapizado	sistema revolving	520	532	557	652
S3554	4 radios aluminio negro	negro tapizado	elevación a gas	497	508	532	628
S3559	4 radios aluminio negro	negro tapizado	balance	550	575	597	693

Unidades 1 (4 radios) / Tela cliente 123 cm / Peso 17 Kg / Volumen 0,23 m^3
Unidades 2 (patín) / Tela cliente 246 cm / Peso 34 Kg / Volumen 0,48 m^3



Sillón alto estructura cromada | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S2550	aluminio pulido	cromo/goma	cromo tapizado	basculante avanzado	610	634	657	753
S2555	aluminio pulido	cromo/goma	cromo tapizado	elevación a gas	586	610	634	728
S2557	aluminio pulido	cromo/goma	cromo tapizado	balance	639	663	687	783

Unidades 1 / Tela cliente 185 cm / Peso 21 Kg / Volumen 0,23 m³



Sillón bajo estructura cromada | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S2551	aluminio pulido	cromo/goma	cromo tapizado	basculante avanzado	586	610	634	728
S2556	aluminio pulido	cromo/goma	cromo tapizado	elevación a gas	562	586	610	706
S2558	aluminio pulido	cromo/goma	cromo tapizado	balance	616	639	663	759

Unidades 1 / Tela cliente 123 cm / Peso 19 Kg / Volumen 0,23 m³






Confidente estructura cromada | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Brazos	Mecanismo	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S2552	patín	cromo tapizado		300	324	348	442
S2553	4 radios aluminio pulido	cromo tapizado	sistema revolving	508	520	544	639
S2554	4 radios aluminio pulido	cromo tapizado	elevación a gas	485	497	520	616
S2559	4 radios aluminio pulido	cromo tapizado	balance	538	562	586	682


Unidades 1 (4 radios) / Tela cliente 123 cm / Peso 17 Kg / Volumen 0,23 m³
Unidades 2 / Tela cliente 246 cm / Peso 34 Kg / Volumen 0,48 m³

Referencia	Características	
A004	Entrega silla semimontada	31
A006	Entrega silla montada	44



120kg Peso máximo

DILE



Un sillón direccional muy operativo. Envolvente, sinuoso, eficaz y comodísimo. Infinitas combinaciones y acabamos para encontrar la postura idónea. Su nuevo asiento con base de viscolástica le confiere un confort único y exclusivo.





01.
RESPALDO

Regulable en altura. Interior fabricado mediante estructura de madera de haya contrachapada de 15 mm de grosor, recubierta de espuma inyectada ignífuga de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m³.

02.
COLUMNA DE GAS

Testado para usuarios de hasta 120 kg, cromada o negra según base.

03.
RUEDAS

Ruedas dobles engomadas en Desmopán de 65 mm de diámetro.

El perno de unión con la base dispone de un anillo de nylon circular para evitar ruidos cuando se usa en bases metálicas o de aluminio.

04.
BRAZOS (OPCIONALES)

Dispone de 9 variantes de brazos, desde fijos hasta brazos 4D.

05.
ASIENTO

Exterior de asiento en inyección plástica de polipropileno color negro. Interior en madera de haya contrachapada, recubierta de espuma ignífuga de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m³ con sistema Air Soft.

Asiento elaborado con inyección de espuma doble densidad y con capa superior viscoelastica.

06.
MECANISMO

Sincro autopesante con trasla incorporado.

El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla pero de modo independiente en modelos que no son monocarcasa. Es decir, podemos ajustar el grado de inclinación de respaldo y asiento de forma conjunta.

07.
BASES

De aluminio pulido de 70 cm o nylon de 68 cm de diámetro.









Sillón alto sin brazos | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S2661	aluminio pulido	cromo/goma	sincro desplazador	514	540	564	616
S2663	nylon negro	nylon/goma	sincro desplazador	452	478	503	553

Unidades 1 / Tela cliente 160 cm/ Peso 23 Kg / Volumen 0,26 m^3



Sillón medio sin brazos | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S2665	aluminio pulido	cromo/goma	sincro desplazador	504	525	546	589
S2667	nylon negro	nylon/goma	sincro desplazador	446	467	488	542


Unidades 1 / Tela cliente 160 cm/ Peso 23 Kg / Volumen 0,26 m^3

Brazos opcionales

Referencia	BR02	BR23	BR03	BR04	BR24
Características	1D	1D	3D	4D	Fijo
	41	57	51	62	190

Referencia	Características	
A004	Entrega silla semimontada	31
A006	Entrega silla montada	44





120kg Peso máximo

a c e r +

De prestaciones y diseño vanguardista, Acer+ es una combinación de materiales nobles que conforman aristas perfectamente ordenadas para proporcionar ergonomía y funcionalidad. Resistente, confortable y duradero.














Sillón alto | S0000-12bb-xxyy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo	Grupo tapizado (bb) 00*	01	02	03	04
S0200	5 radios aluminio pulido	cromo/goma	aluminio	basculante avanzado	550	597	621	646	682
S0201	4 radios aluminio pulido	tapones	aluminio	sistema revolving	550	597	621	646	682
S0202	5 radios aluminio pulido	cromo/goma	aluminio	elevación a gas	532	580	604	628	663

* Corresponde sólo malla

Unidades 1 / Tela cliente 65 cm / Peso 20,30 Kg / Volumen 0,23 m³




Sillón bajo | S0000-12bb-xxyy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo	Grupo tapizado (bb) 00*	01	02	03	04
S0210	5 radios aluminio pulido	cromo/goma	aluminio	basculante avanzado	544	592	616	639	675
S0211	4 radios aluminio pulido	tapones	aluminio	sistema revolving	544	592	616	639	675
S0212	5 radios aluminio pulido	cromo/goma	aluminio	elevación a gas	527	575	597	621	657


* Corresponde sólo malla

Unidades 1 / Tela cliente 65 cm / Peso 19 Kg / Volumen 0,23 m³


Referencia	Características	
A004	Entrega silla semimontada	31
A006	Entrega silla montada	44

color malla (xx)	
01	blanco
02	negro

01 / Blanco



02 / Negro



120kg Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 1335:2001 partes 2 y 3

DILE

e l i d a

Diseñada por David Fox, Elida, es una pieza icónica que combina a la perfección elegancia, confort y ergonomía. Formas envolventes y fluidas, junto con un sofisticado diseño de líneas puras y elegantes, son una invitación a tomar asiento, relajarse y descansar.

BIG SEE
Product Design
Award 2024
Winner



David Fox

pCon PLANNER
DILE



e l i d a





e l i d a









e l i d a

¡MUY IMPORTANTE!
El sillón completo se compone de una de las referencias de la tabla Sillón sin base y de una referencia de la tabla Bases.



Sillón sin base | S0000-00bb-00yy Grupo tapizado (bb)

Referencia	01	02	03	04
S1400	526	548	601	675

Unidades 1 / Tela cliente 300 cm / Peso 8 Kg / Volumen 0,59 m^3

Bases

Referencia	BA51	BA52	BA53	BA54	BA55	BA56
Características	Patin acero	4 patas acero	Cesta acero	4 radios aluminio pulido	4 radios aluminio negro	4 radios madera fresno giratoria
Peso	3,6 Kg	2 Kg	5 Kg	3,5 Kg	3,5 Kg	5 Kg
	110	89	205	249	228	262









¡MUY IMPORTANTE!
Acabados sólo aplicables a BA51, BA52 y BA53

01 / Blanco RAL 9003 · **02** / Negro RAL 9005 · **22** / Grafito RAL 7024 · **28** / Arena RAL 1019 · **32** / Azul RAL 5014

33 / Gris RAL 9006 · **34** / Verde RAL 6013 · **35** / Terracota RAL 8023 · **36** / Rojo RAL 3009



120kg Peso máximo

DILE

s w i n g

Swing emerge con un punto de optimismo, proyecta el deseo de conexión con el otro, con lo grupal, recupera el espacio público transportándonos a la alegría y dinamismo de los años 20.
Su diseño transmite sencillez, versatilidad. Estructura curvilínea y ligera que irradia el deseo de disfrutarla en compañía, mientras que el tapizado artesano y los detalles de calidad confieren sensaciones de elegancia y confort.
Swing nace con el deseo de compartir y relacionarse.

"Una conexión con el otro"



Gemma Bernal





s w i n g







s w i n g







DILE

s w i n g



Módulo | M0000-00bb-00yy

Referencia	Descripción	Bultos totales	Peso	Volumen	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
M1000	módulo 1 plaza	1	5,1 Kg		233	255	289	321
M1001	módulo 2 plazas	3	10,3 Kg	0,35 m³	454	498	564	631
M1002	módulo 3 plazas	3	15,4 Kg	0,35 m³	686	752	851	950

¡MUY IMPORTANTE!
El módulo completo se compone de una de las referencias de la tabla Módulo y de una referencia de la tabla Estructuras.

Estructuras

Referencia	PAS38	PAS39	PAS40	PAS41	PAS42	PAS43
Características	Estructura 1 plaza sin brazos	Estructura 1 plaza con brazos	Estructura 2 plazas sin brazos	Estructura 2 plazas con brazos	Estructura 3 plazas sin brazos	Estructura 3 plazas con brazos
Peso/Volumen	5,1 Kg / 0,16 m³	5,9 Kg / 0,23 m³	6,1 Kg / 0,35 m³	6,9 Kg / 0,36 m³	7,7 Kg / 0,49 m³	8,6 Kg / 0,51 m³
	123	139	217	233	267	289








TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapizado 01)
	Tejido
1 plaza	190 cm
2 plazas	380 cm
3 plazas	570 cm


Accesorios

Referencia	Características	
K0200	Accesorio unión cromado. 1 kit para 2 módulos	12
S0403	Mesa giratoria izquierda/derecha	106
S0404	Kit topes antirruido (4 unidades)	8





01 / Blanco
RAL 9003


02 / Negro
RAL 9005


22 / Grafito
RAL 7024


28 / Arena
RAL 1019



32 / Azul
RAL 5014



33 / Gris
RAL 9006


34 / Verde
RAL 6013


35 / Terracota
RAL 8023


36 / Rojo
RAL 3009





100kg Peso máximo

DILE

a r t i k

Artik nace desde el deseo de liberar la imaginación. Un juego en el que la elegancia, comodidad y equilibrio de formas se combinan entre sí para trasladar lo racional a un estado de irracionalidad creativa en el que la mente del usuario puede viajar sin límites.



Jorge Penadés

pCon PLANNER
DILE





a r t i k



Un toque retro combinado con la pureza de materiales que nos permite jugar con el surrealismo.




a r t i k











Capaz de adaptarse con facilidad y rapidez a diversas funciones.
Completamente desmontable.

a r t i k



Perfecta concepción y confección donde “el menos es más”. Materiales de alta calidad sin ostentación.

a r t i k







Marcados por la sencillez en sus líneas rectas que crean un juego de sombras.



Módulo | M0000-00bb-00yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Descripción	01	02	03	04
M0600	módulo 1 plaza	473	515	568	687
M0601	módulo 2 plazas	655	708	772	890

¡MUY IMPORTANTE!
El módulo completo se compone de una de las referencias de la tabla Módulo y de una referencia de la tabla Juego de patas y opcionalmente, una referencia de la tabla brazos.



Brazos opcionales


Grupo tapizado (bb)

Referencia	Características	01	02	03	04
PAS34	Brazo izquierdo tapizado	156	177	200	255
PAS35	Brazo derecho tapizado	156	177	200	255
PAS36	Juego brazos tapizado	310	354	399	509
PAS37	Brazo intermedio tapizado	156	177	200	255

TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapizado 01)
	Tejido
1 plaza	350 cm
2 plazas	420 cm
puff	250 cm
brazo	125 cm
juego brazos	210 cm

Juego de patas

Referencia	PAS28	PAS29	PAS30	PAS31	PAS32	PAS33
Características	1 plaza negro	1 plaza blanco	1 plaza grafito	2 plaza negro	2 plaza blanco	2 plaza grafito
	190	190	190	255	255	255





Puff | M0000-00bb-00yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Estructura/Patas	01	02	03	04
M0610	negro	526	558	590	697
M0611	blanco	526	558	590	697
M0612	grafito	526	558	590	697

Verificar plazos de entrega

¡MUY IMPORTANTE!
Consultar la fecha de servicio para este producto.

Mesa



Referencia	Descripción	Estructura/Patas	
S0410	mesa compacmel negro	negro	476
S0411	mesa compacmel blanco	negro	476
S0412	mesa compacmel negro	blanco	476
S0413	mesa compacmel blanco	blanco	476
S0414	mesa compacmel negro	grafito	476
S0415	mesa compacmel blanco	grafito	476


DILE

a r t i k



Accesorios

Referencia	Características		Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
PAN01	Juego paneles fonoabsorbentes 1 plaza		421	498	609	663
S9040	Cojín redondo (largo 40 cm x 14 cm diámetro)		63	74	86	125
S9050	Cojín cuadrado (largo 40 cm x 14 cm lado)		59	69	82	119
K0200	Accesorio unión cromado. 1 kit para 2 módulos	12				
K0601	Percha/colgador negro (1 unidad)	15				
K0602	Percha/colgador blanco (1 unidad)	15				
K0603	Percha/colgador grafito (1 unidad)	15				
K0604	Kit completo cargador/cable enchufe EUR+USB	167				
S0400	Kit mesa giratoria compacmel negra	134				
S0401	Kit mesa giratoria compacmel blanca	134				







120kg Peso máximo

DILE

a i t a

Diseñada por Aitor García de Vicuña, AITA es un equilibrio entre volúmenes envolventes y estética atemporal. Es un traje a medida para cada persona, es una solución a las demandas de las nuevas arquitecturas y de los espacios con alma.





DILE

a i t a

AITA es el fruto de la búsqueda y reflexión para dar a esta pieza una visión transversal, pensando en diferentes ambientes y necesidades, buscando momentos, buscando armonía.



a i t a





a i t a





DILE

a i t a







Sillón alto cabecero giratorio | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas Huecas EMILSIDER	Brazos	Mecanismo	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S1930	aluminio pulido	hueca/goma	tapizado	basculante avanzado	637	661	685	742
S1931	nylon negro	hueca/goma	tapizado	basculante avanzado	580	603	627	685
S1954	aluminio pulido	hueca/goma	tapizado	balance	627	649	672	731

Unidades 1 / Tela cliente 246 cm / Peso 23 Kg / Volumen 0,43 m^3



Sillón alto giratorio | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas Huecas EMILSIDER	Brazos	Mecanismo	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S1932	aluminio pulido	hueca/goma	tapizado	basculante avanzado	568	591	615	672
S1933	nylon negro	hueca/goma	tapizado	basculante avanzado	511	533	557	615
S1955	aluminio pulido	hueca/goma	tapizado	balance	557	580	603	661

Unidades 1 / Tela cliente 246 cm / Peso 21 Kg / Volumen 0,25 m^3



Sillón bajo giratorio | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas Huecas EMILSIDER	Brazos	Mecanismo	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S1934	aluminio pulido	hueca/goma	tapizado	basculante avanzado	540	562	586	643
S1935	nylon negro	hueca/goma	tapizado	basculante avanzado	482	505	528	586
S1956	aluminio pulido	hueca/goma	tapizado	balance	528	551	575	632

Unidades 1 / Tela cliente 201 cm / Peso 19 Kg / Volumen 0,25 m^3



Sillón alto sin base | S0000-00bb-00yy Grupo tapizado (bb)

Referencia	Bultos totales	01	02	03	04
S3938	1	348	383	418	476

Unidades 1 / Tela cliente 246 cm / Peso 19 Kg / Volumen 0,25 m³



Sillón bajo sin base | S0000-00bb-00yy Grupo tapizado (bb)

Referencia	Bultos totales	01	02	03	04
S3940	1	337	372	406	453

Unidades 1 / Tela cliente 201 cm / Peso 18 Kg / Volumen 0,25 m³

Bases

Referencia	BA18	BA19	BA20	BA21	BA37	BA38
Características	4 patas fresno	Patín acero cromado	Patín acero blanco	Patín acero negro	estructura X acero negro	estructura X acero blanco
Topes					topes	topes
Mecanismo						
	108	101	92	92	134	134








Referencia	BA28	BA29	BA30	BA31	BA32	BA33
Características	4 radios aluminio pulido	4 radios aluminio negro	4 radios aluminio blanco	4 radios aluminio pulido	4 radios aluminio negro	4 radios aluminio blanco
Topes	topes	topes	topes	topes	topes	topes
Mecanismo	elevación a gas	elevación a gas	elevación a gas	revolving	revolving	revolving
	102	102	102	146	146	146








¡MUY IMPORTANTE!
El sillón completo se compone de una de las referencias de las tablas Sillón alto/bajo sin base y de una referencia de la tabla Bases.

Configuraciones


DILE


Mesa auxiliar baja


Referencia	Base	Descripción	
T1850	4 patas cónica acero cromado	cuadrada 50 X 50	256
T3851	4 patas cónica acero negro	cuadrada 50 X 50	232
T1852	3 patas cónica acero cromado	triangular 50 X 50	244
T3853	3 patas cónica acero negro	triangular 50 X 50	222

Unidades 1 / Peso 10 Kg / Volumen 0,25 m^3










a i t a



120kg Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 16139:2013

DILE

a n a k

ANAK realza cualquier espacio sobre el que se instale. Una solución profesional de soft seating para espacios colectivos, corporativos y contract que dota de personalidad el entorno sobre el que se asienta. Diseño muy personal y armónico, con solidez formal en sus líneas rectas y curvas.

pCon PLANNER
DILE



a n a k



a n a k





¡MUY IMPORTANTE!
El sillón completo se compone de una de las referencias de las tablas Sillón alto/bajo sin base y de una referencia de la tabla Bases.



Sillón alto sin base | S0000-00bb-00yy

Referencia	Bultos totales	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S4800	2	586	634	693	800

Unidades 1 / Tela cliente 353 cm / Peso 19 Kg / Volumen 0,59 m³



Sillón bajo sin base | S0000-00bb-00yy

Referencia	Bultos totales	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S4805	2	514	550	597	682

Unidades 1 / Tela cliente 305 cm / Peso 17,5 Kg / Volumen 0,52 m³

Bases

Referencia	BA12	BA13	BA14	BA15	BA16	BA17
Características	Plana cuadrada giratoria acero cromado	Plana cuadrada giratoria acero negro	Plana cuadrada revolving acero cromado	Plana cuadrada revolving acero negro	Estructura X acero cromado	Estructura X acero negro
Peso/Volumen	16 Kg / 0,13 m³	16 Kg / 0,13 m³	16 Kg / 0,13 m³	16 Kg / 0,13 m³	6 Kg / 0,12 m³	6 Kg / 0,12 m³
	289	300	300	311	116	102








Referencia	BA05	BA06	BA07	BA08	BA11
Características	4 radios aluminio pulido giratoria	4 radios aluminio negra giratoria	4 radios aluminio pulido revolving	4 radios aluminio negro revolving	4 radios madera giratoria
Peso/Volumen	4,5 Kg / 0,12 m³	4,5 Kg / 0,12 m³	4,5 Kg / 0,12 m³	4,5 Kg / 0,12 m³	4,5 Kg / 0,12 m³
	124	124	128	128	199














Accesorios

Referencia	Características	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
*S4810	Cabecero fijo tapizado	49	55	60	70
S2810	Accesorio brazo cromado mesa deslizante fenólico blanco	217			
S2811	Accesorio brazo cromado mesa deslizante fenólico negro	217			
S2812	Accesorio brazo negro mesa deslizante fenólico blanco	217			
S2813	Accesorio brazo negro mesa deslizante fenólico negro	217			

* El cabecero debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto.



120kg Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 16139:2013

DILE

c a l m a

Calma, diseño de Rafa Ortega es un programa de sillas y sillones para uso colectivo, con un diseño atemporal y gran impacto visual. Calma es sencillo, cercano y generoso.





c a l m a



c a l m a

Verificar plazos de entrega

¡MUY IMPORTANTE!
Consultar la fecha de servicio para este producto.



Confidente | S0000-0700-xx00

Referencia	Patín	Brazos	
S1204	aluminio blanco	fijos aluminio blanco	951

Unidades 1 / Peso 20 Kg / Volumen 0,23 m³






Silla base cuadrada y 4 radios | S0000-0700-xx00

Referencia	Base	Brazos	Mecanismo	
S1200	cuadrada acero blanco		revolving	663
S1201	4 radios aluminio blanco		revolving	594
S1202	cuadrada acero blanco	fijos aluminio blanco	revolving	772
S1203	4 radios aluminio blanco	fijos aluminio blanco	revolving	718

(sin brazos) Unidades 1 / Peso 23 Kg / Volumen 0,25 m³
(con brazos) Unidades 1 / Peso 25 Kg / Volumen 0,33 m³


01 / Blanco




02 / Negro



22 / Grafito



28 / Arena



32 / Azul


color elastómero (xx)	
01	Blanco
02	Negro
22	Grafito
28	Arena
32	Azul

Color personalizado PANTONE:
Pedido mínimo de 40 unidades.



Bancada | S0000-0700-xx00

Referencia	Plazas	Estructura	Largo	Peso	Volumen	
S1220	2	acero blanco	100 cm	42 Kg	0,50 m³	1.241
S1222	3	acero blanco	150 cm	56 Kg	0,60 m³	1.722
S1224	4	acero blanco	200 cm	70 Kg	0,60 m³	2.203
S1226	2 mesas laterales	acero blanco	40 cm (x2)	17 Kg	0,04 m³	372



120kg Peso máximo

DILE

circle

La colección CIRCLE de DILE está inspirada en la osadía de los años 60 y 70, pero con un toque indudablemente contemporáneo.

Unas formas que de inmediato captan la atención y convierten cualquier espacio en un punto focal.

La respuesta contract de DILE a multitud de situaciones.




c i r c l e





c i r c l e







c i r c l e

¡MUY IMPORTANTE!
El sillón completo se compone de una de las referencias de la tabla Sillón sin base y de una referencia de la tabla Bases.




Sillón sin base | S0000-00bb-00yy Grupo tapizado (bb)

Referencia	Bultos totales	01	02	03	04
S3745	2	408	442	485	604

Unidades 1 / Tela cliente 290 cm / Peso 13 Kg / Volumen 0,35 m³


Bases

Referencia	BA01	BA02	BA03	BA04	BA09	BA10
Características	Plana circular giratoria acero cromado	Plana circular giratoria acero negro	Plana circular revolving acero cromado	Plana circular revolving acero negro	Estructura X acero cromado	Estructura X acero negro
Peso/Volumen	19 Kg / 0,13 m³	19 Kg / 0,13 m³	19 Kg / 0,13 m³	19 Kg / 0,13 m³	6 Kg / 0,17 m³	6 Kg / 0,17 m³
	348	359	359	372	116	108



Referencia	BA05	BA06	BA07	BA08	BA11
Características	4 radios aluminio pulido giratoria	4 radios aluminio negra giratoria	4 radios aluminio pulido revolving	4 radios aluminio negro revolving	4 radios madera giratoria
Peso/Volumen	4,5 Kg / 0,12 m³	4,5 Kg / 0,12 m³	4,5 Kg / 0,12 m³	4,5 Kg / 0,12 m³	4,5 Kg / 0,12 m³
	124	124	128	128	199





120kg Peso máximo

m e d u s a

La luz, el color, la diversión, la alegría, el mar determinan el carácter mediterráneo. Medusa nace alimentada de la esencia poliédrica e hipnótica de los fondos del mare nostrum, un juego de formas y texturas que evocan la figura marina pensada para sentirse libre y disfrutar de cada espacio.



DILE

m e d u s a

m e d u s a



medusa



m e d u s a



m e d u s a





Asiento apilable | S0000-aabb-xxyy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Descripción	Accesorio Incluido	Peso	Volumen	01	02	03	04
S3000	Asiento apilable	topes fijos	8,9 Kg	0,13m³	227	240	263	274
S3005	Asiento apilable	ruedas	8,9 Kg	0,13m³	231	245	267	278
F9000	Funda intercambiable completa		0,4 Kg	0,018m³	67	84	103	117





Desenfundable


Accesorios

Referencia	Descripción	Color	Unidades	Volumen	
S9116	Ruedas engomadas (con perno roscado) 36mm	nylon/goma	5	0,002m³	15
S9117	Topes fijos	grafito	5	0,001m³	7

Tela cliente	
Asiento apilable	110 cm







¡Muy importante!

· Es posible el tapizado monocolor o bicolor.
· Los tapizados aa y bb han de ser del mismo grupo.

140kg Peso máximo

DILE

s p e r a

SPERA, un diseño de Rafa Ortega en el que se da protagonismo a la naturaleza, donde las formas evocan suaves curvas que invitan al recogimiento y lo esencial es el contacto con la madera.



pCon PLANNER
DILE



s p e r a






M T W T F



s p e r a




Silla giratoria | S0000-aabb-xxyy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo	Madera lacada (aa=13) Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04	Madera natural (aa=14) Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S1500	aluminio pulido	cromo/goma		elevación a gas	300	311	324	359	306	318	329	366
S1501	aluminio pulido	cromo/goma	fijos tapizados	elevación a gas	359	372	383	419	366	378	388	425
S1508	aluminio pulido	cromo/goma		balance	383	396	408	442	388	401	413	449
S1509	aluminio pulido	cromo/goma	fijos tapizados	balance	442	455	467	503	449	460	473	508

Unidades 1 / Tela cliente 61 cm (asiento+respaldo) - 117 cm (asiento+respaldo+brazos) / Peso 17 Kg / Volumen 0,25 m^3

madera lacada (aa=13)	color madera (xx)
01	blanco
02	negro
madera natural (aa=14)	**color madera (xx)**
03	roble
19	haya

01 / Blanco




02 / Negro



03 / Roble



19 / Haya







Asiento monocarcasa sin base | S0000-aabb-xxyy

Referencia	Brazos	Madera lacada (aa=13) Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04	Madera natural (aa=14) Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S1540		180	193	204	240	193	204	217	252
S1541	fijos tapizados	229	240	252	289	240	252	265	300

Unidades 1 / Tela cliente 61 cm (asiento+respaldo) - 117 cm (asiento+respaldo+brazos) / Peso 14 Kg / Volumen 0,48 m^3
Unidades 2 / Tela cliente 122 cm (asiento+respaldo) - 234 cm (asiento+respaldo+brazos) / Peso 27 Kg / Volumen 0,48 m^3

Bases

Referencia	BA19	BA20	BA21	BA37	BA38
Características	Patín acero cromado	Patín acero blanco	Patín acero negro	estructura X acero negro	estructura X acero blanco
Topes				topes	topes
Mecanismo					
	101	92	92	134	134











Referencia	BA28	BA29	BA30	BA31	BA32	BA33
Características	4 radios aluminio pulido	4 radios aluminio negro	4 radios aluminio blanco	4 radios aluminio pulido	4 radios aluminio negro	4 radios aluminio blanco
Topes	topes	topes	topes	topes	topes	topes
Mecanismo	elevación a gas	elevación a gas	elevación a gas	revolving	revolving	revolving
	102	102	102	146	146	146













¡MUY IMPORTANTE!
El sillón completo se compone de una de las referencias de las tablas Sillón alto/bajo sin base y de una referencia de la tabla Bases.

+ Configuraciones



Bancada | S0000-aabb-xxyy

Referencia	Plazas	Bultos totales	Largo	Peso	Volumen	Madera lacada (aa=13) Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04	Madera natural (aa=14) Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S1530	2	3	100 cm	16,4 Kg	0,17 m³	449	460	473	508	460	473	485	520
S1531	3	3	150 cm	23,6 Kg	0,25 m³	657	669	682	717	669	682	693	728
S1532	4	3	200 cm	31 Kg	0,25 m³	861	872	883	919	872	883	896	932
S1535	5	3	250 cm	37,9 Kg	0,26 m³	1.086	1.098	1.111	1.147	1.098	1.111	1.123	1.158
S1533	2+mesa	3	150 cm	20,8 Kg	0,25 m³	550	562	575	610	562	575	586	621
S1534	3+mesa	3	200 cm	28,3 Kg	0,25 m³	753	765	776	813	765	776	789	825
S1536	4+mesa	3	250 cm	35,2 Kg	0,26 m³	979	991	1.004	1.039	991	1.004	1.014	1.051

Con Referencia CO 003, mesa en fenólico color blanco y borde negro (+8€).

Juego patas bancada V

Referencia	PAV01	PAV02	PAV03	PAV04	PAV05
Características	Pata acero negro/ barra acero negro	Pata acero gris/ barra acero gris	Pata aluminio pulido/ barra acero negro	Pata aluminio pulido/ barra acero gris	Pata nylon negro/ barra acero negro
Peso/Volumen	7 Kg / 0,06 m³	7 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	5 Kg / 0,11 m³
	108	108	220	220	101







¡MUY IMPORTANTE!

La bancada completa se compone de una de las referencias de la tabla Bancada y de una referencia de la tabla Juego patas bancada.

Juego patas bancada T

Referencia	PAT06	PAT07	PAT08	PAT09
Características	Pata acero negro/ barra acero negro	Pata acero gris/ barra acero gris	Pata acero negro anclaje suelo/barra acero negro	Pata acero gris anclaje suelo/barra acero gris
Peso/Volumen	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³
	220	220	233	233






Accesorios bancadas

Referencia	Características	
S9216	Cargador USB	133
PAT10	Kit conexión bancadas T negro	139
PAT11	Kit conexión bancadas T gris	139





120kg Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 15373:2007
UNE EN 13761:2003

DILE

melida

Melida es una nueva butaca que se caracteriza por una simbiosis de comodidad y diseño atemporal. Su forma envolvente te acoge de forma relajada siendo el resultado de un buen diseño desarrollado mediante la mejor técnica. Artesanía e innovación se funden y expresan la esencia de nuestras señas de identidad. Las butacas de esta colección están disponibles en varias opciones de patas e infinitos acabados. Melida es una solución muy versátil, apta para zonas lounge en espacios públicos, corporativos y contract.

DILE
STUDIO

Dileoffice





m e l i d a



m e l i d a



m e l i d a







m e l i d a



m e l i d a



m e l i d a



Silla giratoria tapizada | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Mecanismo	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S1401	4 radios aluminio pulido	revolving	454	476	498	576
S1402	4 radios aluminio blanco	revolving	464	487	509	586
S1403	4 radios aluminio negro	revolving	464	487	509	586
S1404	4 radios aluminio pulido	balance	509	531	564	631

Unidades 1 / Tela cliente 230 cm / Peso 10 Kg / Volumen 0,25 m³





Silla 4 patas tapizada | S0000-00bb-00yy

Referencia	Estructura	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S1405	4 patas blanco	360	377	404	482
S1406	4 patas negro	360	377	404	482
S1407	4 patas giratoria fresno	526	542	569	647

Unidades 1 / Tela cliente 230 cm / Peso 10 Kg / Volumen 0,25 m³






Silla giratoria tapizada | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
S1411	4 radios aluminio pulido	tapones	giratorio	464	487	509	586
S1412	4 radios aluminio blanco	tapones	giratorio	476	498	520	597
S1413	4 radios aluminio negro	tapones	giratorio	454	476	498	576
S1417	4 radios nylon blanco	tapones	giratorio	437	454	482	553
S1418	4 radios nylon negro	tapones	giratorio	421	442	464	548
S1419	4 radios nylon grafito	tapones	giratorio	421	442	464	548
S1408	4 radios aluminio pulido	ruedas	giratorio	464	487	509	586
S1409	4 radios aluminio blanco	ruedas	giratorio	476	498	520	597
S1410	4 radios aluminio negro	ruedas	giratorio	454	476	498	576
S1414	4 radios nylon blanco	ruedas	giratorio	437	454	482	553
S1415	4 radios nylon negro	ruedas	giratorio	421	442	464	548
S1416	4 radios nylon grafito	ruedas	giratorio	421	442	464	548

Unidades 1 / Tela cliente 230 cm / Peso 10 Kg / Volumen 0,25 m³



120kg Peso máximo

DILE

n o r m a

De aparente sencillez, y comercialidad máxima, NORMA encaja allá donde se sitúa con una presencia discreta pero llamativa. Permite una variedad de acabados infinitos sin limitaciones para dotar a cada espacio de un toque único.



n o r m a



n o r m a





Butaca 4 patas tapizada | S0000-00bb-00yy Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	01	02	03	04
S2970	4 patas cromo	252	276	300	324
S2971	4 patas blanco	240	265	289	311
S2972	4 patas negro	240	265	289	311
S2973	4 patas fresno	342	366	388	413


Unidades 1 / Tela cliente 142 cm / Peso 11 Kg / Volumen 0,25 m^3



Butaca giratoria tapizada | S0000-00bb-00yy Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Mecanismo	01	02	03	04
S2974	4 radios cromo	giratoria	311	336	359	383
S2975	4 radios blanco	giratoria	289	311	336	359
S2976	4 radios negro	giratoria	289	311	336	359
S2977	4 radios fresno	giratoria	396	419	442	467

Unidades 1 / Tela cliente 142 cm / Peso 11 Kg / Volumen 0,25 m^3



Peso máximo 120kg

astoria

Astoria, una propuesta de Dile en la que la forma está al servicio de la ergonomía y la función, dando como resultado una propuesta exquisita, que viste espacios con su presencia única. Diseño cómodo y robusto con marcada ergonomía.

pCon PLANNER
DILE





a s t o r i a

Desenfundable



Módulo | M0000-00bb-00yy

Referencia	Descripción	Peso	Volumen	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
M0300	módulo 1 plaza	26 Kg	0,49 m³	575	634	711	952
M0301	módulo 2 plazas	34 Kg	0,81 m³	789	883	991	1.098
M0302	módulo 3 plazas	46 Kg	1,14 m³	954	1.051	1.188	1.337

Patas no incluidas. Hay que añadir la referencia en la tabla de patas

Accesorios textiles


Referencia	Características	Volumen	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
F0300	Funda intercambiable asiento 1 plaza	0,18 m³	61	73	91	116
F0301	Funda intercambiable asiento 2 plazas	0,18 m³	90	108	130	169
F0302	Funda intercambiable asiento 3 plazas	0,18 m³	128	155	187	229
F0310	Funda intercambiable respaldo 1 plaza	0,18 m³	61	73	91	116
F0311	Funda intercambiable respaldo 2 plazas	0,18 m³	90	108	130	169
F0312	Funda intercambiable respaldo 3 plazas	0,18 m³	128	155	187	229

¡MUY IMPORTANTE!
El módulo completo se compone de una de las referencias de la tabla Módulo y de una referencia de la tabla Juego de patas.

Juego de patas

Referencia	PAS10	PAS11	PAS26
Características	Cromadas	Negras	Blancas
	31	31	31





TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapizado 01)
	Tejido
1 plaza	470 cm
2 plazas	610 cm
3 plazas	772 cm

120kg Peso máximo

DILE

quatro

Módulos individuales, de 2 y 3 plazas con gran posibilidad de tejidos y acabados para personalizar su área de espera. La estructura metálica inferior de acero combina con sus líneas puras y rectas.

pCon PLANNER
DILE



DILE

q u a t r o








DILE







q u a t r o

TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapizado 01)
	Tejido
1 plaza	418 cm
2 plazas	565 cm
3 plazas	660 cm
puff	105 cm

Módulo | M0000-00bb-00yy

				Grupo tapizado (bb)			
Referencia	Descripción	Peso	Volumen	01	02	03	04
M0100	módulo 1 plaza	40 Kg	0,45 m³	511	568	637	835
M0101	módulo 2 plazas	55 Kg	0,70 m³	672	765	880	1.112
M0102	módulo 3 plazas	70 Kg	1,00 m³	789	904	1.031	1.252
M0110	puff	12 Kg	0,25 m³	187	203	222	268


Patas no incluidas. Hay que añadir la referencia en la tabla de patas

¡MUY IMPORTANTE!
El módulo completo se compone de una de las referencias de la tabla Módulo y de una referencia de la tabla Juego de patas.

Juego de patas

Referencia	PAS12	PAS13	PAS27	PAS14	PAS15
Características	Módulo cromadas	Módulo negras	Madera fresno	Puff cromadas	Puff negras
	151	145	86	139	133





120kg Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 16139:2013

DILE

slastic

Diseñada por Rafa Ortega, es flexible, confortable, adaptable a cualquier espacio. Modularidad extrema, con asientos y respaldos modulares, tanto en círculos hacia interior como exterior o en línea recta. La disposición de elementos auxiliares como la mesa para "tablet" o revistero hacen de Slastic un elemento único para contract, espacios de oficina, hoteles; infinitas posibilidades para tus proyectos.



pCon PLANNER
DILE









Módulo curva abierta

Unidades	1
Peso (Kg)	16
Volumen (m^3)	0,26



Módulo curva cerrada

Unidades	1
Peso (Kg)	16
Volumen (m^3)	0,26



Módulo recto

Unidades	1
Peso (Kg)	15
Volumen (m^3)	0,21

Accesorios

Brazo



Unidades	1
Peso (Kg)	1,90
Volumen (m^3)	0,02

Revistero



Unidades	1
Peso (Kg)	1,60
Volumen (m^3)	0,04


Módulo | M0000-00bb-00yy

Referencia	Estructura	Descripción	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
M0700	cromo	módulo curva abierta	463	499	533	568
M0800	negra	módulo curva abierta	453	487	522	557
M0701	cromo	módulo curva cerrada	476	511	545	580
M0801	negra	módulo curva cerrada	463	499	533	568
M0702	cromo	módulo recto	453	487	522	557
M0802	negra	módulo recto	447	482	516	551
M0710	cromo	brazo soporte	94	99	106	117
M0810	negra	brazo soporte	88	94	99	123


Accesorios

Referencia	Características	
M0711	revistero cromo	44
M0811	revistero negro	41
M0712	placa de unión de módulos (2 unidades)	23


TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapizado 01)
Módulo curva abierta	168 cm
Módulo curva cerrada	183 cm
Módulo recto	150 cm



Mesa porta "tablet"



Revistero



120kg Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 16139:2013

DILE

t e m p o

Elegante, confortable, personal. Así es TEMPO, una colección de módulos de espera capaz de integrarse en espacios modernos gracias a su estructura inferior y brazos de acero cromado o pintados en negro.





t e m p o



t e m p o





TEMPO, con su sistema modular, permite realizar configuraciones personalizadas, creando áreas de recepción de ilimitadas posibilidades con total adaptación a los espacios disponibles.

DILE

t e m p o










Módulo | M0000-00bb-00yy

Referencia	Descripción	Peso	Volumen	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
M0900	módulo 1 plaza	16 Kg	0,33 m³	354	388	429	637
M0901	módulo 2 plazas	33 Kg	0,65 m³	545	591	649	857
M0902	módulo 3 plazas	48 Kg	1,00 m³	685	753	846	1.065
M0910	puff	12 Kg	0,20 m³	181	193	215	262

Brazos y patas no incluidas. Hay que añadir la Referencia en la tabla de brazos y patas





Accesorios

Referencia	Características	Grupo tapizado (bb) 01	02	03	04
K0201	brazo tapizado	25	28	30	38
K0200	accesorio unión cromado. 1 kit para 2 módulos	12			

Brazos

Referencia	PAS20	PAS21	PAS22	PAS23	PAS24	PAS25
Características	Brazo izquierdo cromo	Brazo izquierdo negro	Brazo derecho cromo	Brazo derecho negro	Par brazos cromo	Par brazos negro
Peso	1,5 Kg	1,5 Kg	1,5 Kg	1,5 Kg	3 Kg	3 Kg
	73	73	73	73	145	145













¡MUY IMPORTANTE!
El módulo completo se compone de una de las referencias de la tabla Módulo y de una referencia de las tablas Brazos y Juego de patas.

TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapizado 01)
	Tejido
1 plaza	210 cm
2 plazas	355 cm
3 plazas	461 cm
puff	105 cm

Juego de patas

Referencia	PAS16	PAS17	PAS18	PAS19
Características	Kit patas módulo cromo	Kit patas módulo negro	Kit patas puff cromo	Kit patas puff negro
	133	127	121	116










DILE

t e m p o



120kg Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 16139:2013

DILE

c a l i c e

Calice, colección de DILE destinada a complementar las soluciones de nuestras colecciones, y completar aquellos espacios en los que, además de sentarse, hay que colocar objetos de trabajo, esparcimiento, etc.



c a l i c e



c a l i c e

color fenólico (xx)	
01	blanco
02	negro

color madera (xx)	
03	roble
19	haya



03 / Roble



19 / Haya

Estructura


Referencia	Descripción	Color	Peso	Volumen	
E0010	CALICE altura 46 cm	cromo	7,70 Kg	0,065 m³	265
E0011	CALICE altura 46 cm	gris	7,70 Kg	0,065 m³	180
E0016	CALICE altura 46 cm	negro	7,70 Kg	0,065 m³	180
E0017	CALICE altura 46 cm	blanco	7,70 Kg	0,065 m³	180
E0012	CALICE altura 69 cm	cromo	8,15 Kg	0,067 m³	281
E0013	CALICE altura 69 cm	gris	8,15 Kg	0,067 m³	193
E0018	CALICE altura 69 cm	negro	8,15 Kg	0,067 m³	193
E0019	CALICE altura 69 cm	blanco	8,15 Kg	0,067 m³	193
E0014	CALICE altura 110 cm	cromo	9,00 Kg	0,070 m³	311
E0015	CALICE altura 110 cm	gris	9,00 Kg	0,070 m³	199
E0020	CALICE altura 110 cm	negro	9,00 Kg	0,070 m³	199
E0021	CALICE altura 110 cm	blanco	9,00 Kg	0,070 m³	199

Sobre fenólico | S0000-1600-xx00

Referencia	Descripción	Peso	Volumen	
S0010	redondo 60 cm	6,90 Kg	0,12 m³	121
S0011	redondo 70 cm	8,70 Kg	0,12 m³	158
S0012	redondo 80 cm	11,40 Kg	0,12 m³	204
S0013	cuadrado 60 cm	7,35 Kg	0,12 m³	116
S0014	cuadrado 70 cm	9,20 Kg	0,12 m³	145
S0015	cuadrado 80 cm	12,05 Kg	0,12 m³	188

Sobre madera | S0000-1400-xx00

Referencia	Descripción	Peso	Volumen	
S0016	MDF redondo 60 cm	4,50 kg	0,12 m³	169
S0017	MDF redondo 70 cm	5,20 kg	0,12 m³	204
S0018	MDF cuadrado 60 cm	5,30 kg	0,12 m³	174
S0019	MDF cuadrado 70 cm	6,32 kg	0,12 m³	210



c o f f e e

Diseñada para dar un toque de elegancia a las áreas de espera. La mesa está elaborada en Roble o Haya, maderas nobles, que confieren calidez a todas y cada una de las diferentes propuestas disponibles en la colección incluido el sobre en blanco. Su juego de geometrías otorga a los diferentes espacios donde se ubica una personalidad auténtica.










Mesa baja madera | T0000-aa00-xx00

Referencia	Patas	Peso	Volumen	Sobre	
T0020	4 patas roble	5,75 kg	0,06 m³	MDF cuadrado 60 cm	239
T0021	3 patas roble	5,30 kg	0,06 m³	MDF redondo 60 cm	217
T0022	3 patas roble	5,00 kg	0,06 m³	MDF triangular 60 cm	217
T0023	4 patas haya	5,75 kg	0,06 m³	MDF cuadrado 60 cm	239
T0024	3 patas haya	5,30 kg	0,06 m³	MDF redondo 60 cm	217
T0025	3 patas haya	5,00 kg	0,06 m³	MDF triangular 60 cm	217

madera lacada (aa=13)	color madera (xx)
01	blanco
madera natural (aa=14)	**color madera (xx)**
03	roble
19	haya



01 / Blanco **03** / Roble **19** / Haya



waiting

WAITING es el complemento perfecto para cualquier familia de producto de DILE: sólido, armónico y atemporal.









color fenólico (xx)	
01	blanco
02	negro

Mesa baja fenólico | T0000-1600-xx00

Referencia	Base	Peso	Volumen	Descripción	
T0001	4 radios aluminio pulido	10 Kg	0,17 m³	sobre fenólico redondo	272
T0004	4 radios aluminio blanco	10 Kg	0,17 m³	sobre fenólico redondo	272
T0005	4 radios aluminio negro	10 Kg	0,17 m³	sobre fenólico redondo	272

color madera (xx)	
03	roble
19	haya




03 / Roble




19 / Haya

Mesa baja madera | T0000-1400-xx00

Referencia	Base	Peso	Volumen	Descripción	
T0006	4 radios aluminio pulido	10 Kg	0,17 m³	sobre MDF redondo	352
T0007	4 radios aluminio blanco	10 Kg	0,17 m³	sobre MDF redondo	352
T0008	4 radios aluminio negro	10 Kg	0,17 m³	sobre MDF redondo	352






t a b u r e t e s



WK05



WK05
tapizada



WK15



WK40



WK50


serie·wk05

Infinitas soluciones y acabados que se conjugan para adaptarse a diferentes necesidades. Pensado para que el profesional encuentre su espacio de trabajo.




MECANISMOS
WK05


Elevación a gas
Pensado para que el usuario pueda regular la altura de la banqueta hasta encontrar la posición óptima, facilitando un trabajo más cómodo y ergonómico.



Elevación a gas Aro
Regular la altura de la banqueta mediante un aro, cuyo diseño permite ajustar la posición de forma cómoda y sin esfuerzo.



Balance
Mecanismo diseñado para que el asiento bascule de manera sincronizada al movimiento del usuario.







Taburete alto asiento elastómero negro | W0000-0700-0200

Referencia	Base	Mecanismo	
W0500	5 radios nylon negro	elevación a gas	139
W0501	5 radios aluminio pulido	elevación a gas	184
W0504	5 radios nylon negro	elevación a gas aro	159
W0505	5 radios aluminio pulido	elevación a gas aro	202
W0508	5 radios nylon negro	balance	177
W0509	5 radios aluminio pulido	balance	220

Unidades 1 / Peso 9 Kg / Volumen 0,17 m^3





Taburete bajo asiento elastómero negro | W0000-0700-0200

Referencia	Base	Mecanismo	
W0502	5 radios nylon negro	elevación a gas	110
W0503	5 radios aluminio pulido	elevación a gas	150
W0506	5 radios nylon negro	elevación a gas aro	129
W0507	5 radios aluminio pulido	elevación a gas aro	168
W0510	5 radios nylon negro	balance	147
W0511	5 radios aluminio pulido	balance	188

Unidades 1 / Peso 9 Kg / Volumen 0,115 m^3

¡MUY IMPORTANTE!
El módulo completo se compone de una de las referencias de la tabla Taburete y de una referencia de las tablas Ruedas/ Tapones.

Ruedas/Tapones

Referencia	S9100	S9139	S9102
Características	Ruedas engomadas nylon 50mm (base nylon)	Ruedas engomadas nylon 50mm con perno silencioso (base aluminio)	Tapones terminal grueso nylon
	14	17	14









Taburete alto tapizado | W0000-07bb-02yy

Referencia	Base	Mecanismo	Grupo tapizado (bb) 01	02	03
W0500	5 radios nylon negro	elevación a gas	133	138	145
W0501	5 radios aluminio pulido	elevación a gas	176	182	189
W0504	5 radios nylon negro	elevación a gas aro	155	162	167
W0505	5 radios aluminio pulido	elevación a gas aro	199	204	211
W0508	5 radios nylon negro	balance	171	178	185
W0509	5 radios aluminio pulido	balance	215	224	229

Unidades 1 / Peso 9 Kg / Volumen 0,17 m³





Taburete bajo tapizado | W0000-07bb-02yy

Referencia	Base	Mecanismo	Grupo tapizado (bb) 01	02	03
W0502	5 radios nylon negro	elevación a gas	100	107	115
W0503	5 radios aluminio pulido	elevación a gas	145	151	158
W0506	5 radios nylon negro	elevación a gas aro	123	130	136
W0507	5 radios aluminio pulido	elevación a gas aro	167	172	180
W0510	5 radios nylon negro	balance	140	147	154
W0511	5 radios aluminio pulido	balance	185	192	197

Unidades 1 / Peso 9 Kg / Volumen 0,115 m³

¡MUY IMPORTANTE!
El módulo completo se compone de una de las referencias de la tabla Taburete y de una referencia de las tablas Ruedas/ Tapones.


Ruedas/Tapones


Referencia	S9100	S9139	S9102
Características	Ruedas engomadas nylon 50mm (base nylon)	Ruedas engomadas nylon 50mm con perno silencioso (base aluminio)	Tapones terminal grueso nylon
	14	17	14








w k 0 5
































120kg Peso máximo


serie·wk15

Una serie de taburetes con asientos de elastómero que reúnen unas cualidades únicas en el mercado de las sillas para profesionales.




MECANISMOS
WK15


Elevación a gas
Pensado para que el usuario pueda regular la altura de la banqueta hasta encontrar la posición óptima, facilitando un trabajo más cómodo y ergonómico.




Elevación a gas Aro
Regular la altura de la banqueta mediante un aro, cuyo diseño permite ajustar la posición de forma cómoda y sin esfuerzo.



Balance
Mecanismo diseñado para que el asiento bascule de manera sincronizada al movimiento del usuario.



Basculante
Realiza un movimiento del asiento sobre el centro de la silla, con sistema de bloqueo central.





Taburete alto asiento elastómero negro | W0000-0700-0200

Referencia	Base	Mecanismo	
W1500	5 radios nylon negro	elevación a gas	190
W1501	5 radios aluminio pulido	elevación a gas	240
W1504	5 radios nylon negro	elevación a gas aro	210
W1505	5 radios aluminio pulido	elevación a gas aro	260
W1508	5 radios nylon negro	balance	230
W1509	5 radios aluminio pulido	balance	279
W1512	5 radios nylon negro	basculante	196
W1513	5 radios aluminio pulido	basculante	240

Unidades 1 / Peso 9 Kg / Volumen 0,17 m^3



Taburete bajo asiento elastómero negro | W0000-0700-0200

Referencia	Base	Mecanismo	
W1502	5 radios nylon negro	elevación a gas	165
W1503	5 radios aluminio pulido	elevación a gas	202
W1506	5 radios nylon negro	elevación a gas aro	185
W1507	5 radios aluminio pulido	elevación a gas aro	224
W1510	5 radios nylon negro	balance	204
W1511	5 radios aluminio pulido	balance	242

Unidades 1 / Peso 9 Kg / Volumen 0,115 m^3

¡MUY IMPORTANTE!
El módulo completo se compone de una de las referencias de la tabla Taburete y de una referencia de las tablas Ruedas/ Tapones.

Ruedas/Tapones


Referencia	S9100	S9139	S9102
Características	Ruedas engomadas nylon 50mm (base nylon)	Ruedas engomadas nylon 50mm con perno silencioso (base aluminio)	Tapones terminal grueso nylon
	14	17	14











w k 1 5

















120kg Peso máximo


DILE

serie·wk40

Comodidad, ergonomía, y resistencia se funden en una serie de taburetes que facilitan la vida de sus usuarios.
El diseño del respaldo con agarradera nos permite transportarla con facilidad.




MECANISMOS
WK40



Contacto Permanente

Permite ajustar el grado de inclinación del respaldo. Además, cuando se libera el mecanismo, gracias al sistema de regulación de presión, permite ajustar el grado de dureza del movimiento.



Sincro independiente

Movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla pero de modo independiente. Es decir, podemos ajustar el grado de inclinación de respaldo y asiento por separado.



Taburete alto asiento elastómero negro | W0000-0700-0200

Referencia	Base	Mecanismo	Peso	Volumen	
W4012	5 radios nylon negro	contacto permanente	12 Kg	0,17m³	228
W4013	5 radios aluminio pulido	contacto permanente	12 Kg	0,17m³	272
W4016	5 radios nylon negro	sincro independiente	14 Kg	0,17m³	277
W4017	5 radios aluminio pulido	sincro independiente	14 Kg	0,17m³	321



Taburete bajo asiento elastómero negro | W0000-0700-0200

Referencia	Base	Mecanismo	Peso	Volumen	
W4014	5 radios nylon negro	contacto permanente	12 Kg	0,17m³	202
W4015	5 radios aluminio pulido	contacto permanente	12 Kg	0,17m³	240
W4018	5 radios nylon negro	sincro independiente	14 Kg	0,17m³	252
W4019	5 radios aluminio pulido	sincro independiente	14 Kg	0,17m³	290

¡MUY IMPORTANTE!
El módulo completo se compone de una de las referencias de la tabla Taburete y de una referencia de las tablas Ruedas/ Tapones.

Ruedas/Tapones


Referencia	S9100	S9139	S9102
Características	Ruedas engomadas nylon 50mm (base nylon)	Ruedas engomadas nylon 50mm con perno silencioso (base aluminio)	Tapones terminal grueso nylon
	14	17	14










w k 4 0









120kg Peso máximo


DILE

serie·wk50

Taburetes y sillas de trabajo diseñadas para resistir largas horas de trabajo sin perder un ápice de seguridad y confort. El usuario puede intercambiar asientos y respaldos con sencillez debido a su sistema de clips, además de ser transpirables gracias a su diseño perforado. Es la colección más resistente para uso intensivo.




MECANISMOS
WK50



Contacto Permanente

Permite ajustar el grado de inclinación del respaldo. Además, cuando se libera el mecanismo, gracias al sistema de regulación de presión, permite ajustar el grado de dureza del movimiento.



Sincro independiente

Movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla pero de modo independiente. Es decir, podemos ajustar el grado de inclinación de respaldo y asiento por separado.




Taburete alto asiento elastómero negro | W0000-0700-0200

Referencia	Base	Mecanismo	Peso	Volumen	
W5012	5 radios nylon negro	contacto permanente	12 Kg	0,17m³	334
W5013	5 radios aluminio pulido	contacto permanente	12 Kg	0,17m³	377
W5016	5 radios nylon negro	sincro independiente	14 Kg	0,17m³	372
W5017	5 radios aluminio pulido	sincro independiente	14 Kg	0,17m³	415




Taburete bajo asiento elastómero negro | W0000-0700-0200

Referencia	Base	Mecanismo	Peso	Volumen	
W5014	5 radios nylon negro	contacto permanente	12 Kg	0,17m³	303
W5015	5 radios aluminio pulido	contacto permanente	12 Kg	0,17m³	346
W5018	5 radios nylon negro	sincro independiente	14 Kg	0,17m³	341
W5019	5 radios aluminio pulido	sincro independiente	14 Kg	0,17m³	384

¡MUY IMPORTANTE!
El módulo completo se compone de una de las referencias de la tabla Taburete y de una referencia de las tablas Ruedas/ Tapones.


Ruedas/Tapones


Referencia	S9100	S9139	S9102
Características	Ruedas engomadas nylon 50mm (base nylon)	Ruedas engomadas nylon 50mm con perno silencioso (base aluminio)	Tapones terminal grueso nylon
	14	17	14







w k 5 0









120kg Peso máximo

DILE


configuraciones

Kits bases

Referencia	BA22	BA23	BA24	BA25	BA26	BA27
Modelos	Aita/Spera	Aita/Spera	Aita/Spera	Aita/Spera	Aita/Spera	Aita/Spera
Características	4 radios piramidal nylon blanco	4 radios piramidal nylon negro	4 radios piramidal nylon grafito	4 radios piramidal nylon blanco	4 radios piramidal nylon negro	4 radios piramidal nylon grafito
Topes	ruedas	ruedas	ruedas	topes	topes	topes
Mecanismo	giratoria	giratoria	giratoria	giratoria	giratoria	giratoria
	126	126	126	116	116	116



Referencia	BA34	BA35	BA36	BA39	BA40
Modelos	Aita/Spera	Aita/Spera	Aita/Spera	Aita/Spera	Aita/Spera
Características	4 radios aluminio pulido	4 radios aluminio negro	4 radios aluminio blanco	4 patas conica acero negro	4 patas conica acero blanco
Topes	topes	topes	topes	topes	topes
Mecanismo	balance	balance	balance		
	190	190	190	108	108



Referencia	S9203	S9210	S9214	S9215
Descripción	Kit nylon (aro / resorte gas banqueta / tapones)	Kit cromo (aro cromo / resorte gas banqueta / tapones)	Kit nylon (aro / resorte gas banqueta / ruedas)	Kit cromo (aro cromo / resorte gas banqueta / ruedas)
Volumen	0,018 m^3	0,018 m^3	0,018 m^3	0,018 m^3
Unidades	1	1	1	1
	52	61	55	69



Brazos

Referencia	BR01	BR05	BR06	BR09
Modelos	AdaptaPro/Atika/Atika Air/AtikaPro/ Flexa/FoxPro/SignoPro/Skena	Atika Air/Flexa/Skena	Atika/Atika Air/Flexa/Skena/XL+	Atika/Atika Air/AtikaPro/Equis/ Flexa/Neo+/XL+
Descripción	Fijo	1D	1D	4D
Volumen	0,018 m^3	0,018 m^3	0,018 m^3	0,018 m^3
Unidades	2	2	2	2
	29	48	32	95






¡MUY IMPORTANTE!
Los brazos BR09 y BR10 sólo se pueden seleccionar al incluir el Kit Mecanismo autopesante K1011.

Referencia	BR10	BR23	BR25	BR26
Modelos	Atika/Atika Air/AtikaPro/Equis/ Flexa/Neo+/XL+	AdaptaPro/AtikaPro/ FoxPro	AdaptaPro/Atika Air/AtikaPro/Equis/ Flexa/ FoxPro/Neo+/ SignoPro/Skena/XL+	XL+
Descripción	2D	1D	4D Estructura interna acero	Brazo regulable negro 2D
Volumen	0,018 m^3	0,018 m^3	0,018 m^3	0,018 m^3
Unidades	2	2	2	2
	80	57	80	42






Brazos tapizados

Referencia	BR20				BR21				BR22				BR27			
Grupo tapizado (bb)	01	02	03	04	01	02	03	04	01	02	03	04	01	02	03	04
Características	Brazo cromo/tapizado				Brazo cromo/tapizado				Brazo cromo/tapizado				Brazo negro/tapizado			
Modelos	Neo+				Boss				Trinity				Trinity			
Volumen	0,018 m^3				0,018 m^3				0,018 m^3				0,018 m^3			
Unidades	2				2				2				2			
	200	205	211	222	233	239	244	255	151	156	162	172	151	156	162	172






Brazos

Referencia	BR16
Modelos	Acer+
Descripción	Brazo aluminio
Volumen	0,018 m^3
Unidades	2
	73



componentes

Ruedas y topes

Referencia	S9100	S9139**	S9101**	S9103	S9104**
Descripción	Ruedas engomadas nylon 50mm	Ruedas engomadas nylon 50mm con perno silencioso	Ruedas engomadas embelle-cedor cromado 50mm	Ruedas engomadas nylon 65mm (bases terminal fino)	Ruedas engomadas cromo 65mm (bases terminal fino)
Volumen	0,002 m^3	0,002 m^3	0,002 m^3	0,002 m^3	0,002 m^3
Unidades	5	5	5	5	5
	14	17	41	17	31







Referencia	S9105	S9114	S9137	S9138	S9113*	S9115*
Descripción	Ruedas engomadas nylon autofrenadas 50mm	Ruedas engomadas nylon autofrenadas 65mm	Ruedas nylon negro 50 mm (bases piramidales)	Ruedas nylon grafito 50 mm (bases piramidales)	Ruedas conductivas nylon autofrenadas 50mm	Ruedas conductivas nylon autofrenadas 65mm
Volumen	0,002 m^3	0,002 m^3	0,002 m^3	0,002 m^3	0,002 m^3	0,002 m^3
Unidades	5	5	4	4	5	5
	16	20	12	11	28	41

*Se incluye 2 ruedas conductivas según normativa, resto normales a juego.








Referencia	S9102	S9111	S9134	S9133**
Descripción	Tapones terminal grueso nylon	Tapones terminal fino nylon	Ruedas engomadas nylon 65mm (Bases terminal grueso)	Ruedas engomadas cromo 65mm (Bases terminal grueso)
Volumen	0,002 m^3	0,002 m^3	0,002 m^3	0,002 m^3
Unidades	5	5	5	5
	14	14	17	31






Referencia	S9106**	S9107	S9109	S9110
Descripción	Ruedas huecas Emilsider gris 65mm (24H)	ruedas huecas negras 65mm	Rueda estándar Form 65mm	Rueda autofreno Form 65mm
Volumen	0,002 m^3	0,002 m^3	0,002 m^3	0,002 m^3
Unidades	5	5	1	1
	50	34	8	10






** Rueda con perno silencioso. El perno de unión con la base dispone de un anillo de nylon circular para evitar ruidos cuando se usa en bases metálicas o de aluminio.

DILE

Bases

Referencia	S9319	S9335	S9304	S9337	S9338
Descripción	Base aluminio Pro	Base aluminio blanco Pro	Base nylon negra Pro	Base plana nylon negra	Base plana aluminio pulido
Modelos	AdaptaPro/Aitana/ Atenea/Atenea tapizada/ Atika air/AtikaPro/ Atlanta/Feel/FoxPro/ SignoPro/Splash/WK	AtikaPro	AdaptaPro/Aitana/ Atenea/Atenea tapizada/ Atika air/AtikaPro/ Atlanta/Feel/FoxPro/ SignoPro/Splash/WK	Acer+/Aita/Atika/Flexa/ Neo+/Skena/Trinity/XL+	Acer+/Aita/Atika/Boss/ Custom/Flexa/ Neo+/Skena/Spera/Trinity/XL+
Diámetro	64 cm	64 cm	64 cm	68 cm	72 cm
Volumen	0,003 m^3	0,003 m^3	0,003 m^3	0,003 m^3	0,003 m^3
	64	81	25	34	80



Referencia	S9339	S9340	S9341	S9342
Descripción	Base plana aluminio blanco	Base cónica nylon negra	Base cónica aluminio pulido	Base cónica aluminio blanco
Modelos	Flexa/Skena	Skena	Skena	Skena
Diámetro	72 cm	68 cm	68 cm	68 cm
Volumen	0,003 m^3	0,003 m^3	0,003 m^3	0,003 m^3
	85	36	95	100



Referencia	S9323	S9324	S9325	S9320
Descripción	Aluminio pulido	Aluminio blanco	Nylon negro	Base 4 radios aluminio pulido
Modelos	Equis	Equis	Equis	Acer+/Aita/Anak/ Circle/Custom/Melida/ Spera/Trinity/Waiting
Diámetro	69 cm	69 cm	71 cm	69 cm
Volumen	0,003 m^3	0,003 m^3	0,003 m^3	0,003 m^3
	97	86	41	73



Referencia	S9321	S9322	S9346	S9347	S9348
Descripción	Base 4 radios aluminio negro	Base 4 radios aluminio blanco	Base piramidal aluminio pulido para ruedas	Base piramidal aluminio negro para ruedas	Base piramidal aluminio blanco para ruedas
Modelos	Aita/Anak/Circle/Custom/ Melida/Spera/ Trinity/ Waiting	Aita/Calma/Custom/Melida/ Spera/Waiting	Aitana/Melida	Aitana/Melida	Aitana/Melida
Diámetro	69 cm	69 cm	67,5 cm	67,5 cm	67,5 cm
Volumen	0,003 m^3	0,003 m^3	0,003 m^3	0,003 m^3	0,003 m^3
	73	73	135	119	140






Referencia	S9343	S9344	S9345	S9330	S9331
Descripción	Base piramidal aluminio pulido con tapones	Base piramidal aluminio negro con tapones	Base piramidal aluminio blanco con tapones	Base piramidal nylon negra para ruedas	Base piramidal nylon grafito para ruedas
Modelos	Aitana/Melida	Aitana/Melida	Aitana/Melida	Aita/Aitana/Atenea/Atenea tapizada/Atlanta/Melida/Spera	Aita/Aitana/Atenea/Atenea tapizada/Atlanta/Melida/Spera
Diámetro	67,5 cm	67,5 cm	67,5 cm	67,5 cm	67,5 cm
Volumen	0,003 m^3	0,003 m^3	0,003 m^3	0,003 m^3	0,003 m^3
	138	127	147	67	81







Referencia	S9329	S9333	S9334	S9332	S9327
Descripción	Base piramidal nylon blanca para ruedas	Base piramidal nylon negra con tapones	Base piramidal nylon grafito con tapones	Base piramidal nylon blanca con tapones	Base 4 radios madera roble
Modelos	Aita/Aitana/Atenea/Atenea tapizada/Atlanta/Melida/Spera	Aita/Aitana/Atenea/Atenea tapizada/Atlanta/Melida/Spera	Aita/Aitana/Atenea/Atenea tapizada/Atlanta/Melida/Spera	Aita/Aitana/Atenea/Atenea tapizada/Atlanta/Melida/Spera	Anak/Circle
Diámetro	67,5 cm	67,5 cm	67,5 cm	67,5 cm	85 cm
Volumen	0,003 m^3	0,003 m^3	0,003 m^3	0,003 m^3	0,005 m^3
	81	73	84	84	193








DILE

Columnas de gas

Referencia	Descripción	Modelos	Volumen	Unidades	A	A+B	A+B+C	A+B+C+D	D	
S9119	operativo	Acer+/Adapta Pro/Aita/Custom/Spera/Trinity	0,002 m³	1	0	235	298	430	132	16
S9121	operativo	Acer+/Aita/Aitana/Atenea/Atika Air/AtikaPro/Atlanta/Fox Pro/ SignoPro/Spera/Splash	0,002 m³	1	38	235	282	420	138	16
S9145	operativo base plana	Atika/Atika 24h/Equis/Equis 24h/Flexa/Flexa 24h/Skena	0,002 m³	1	55	235	285	435	150	16
S9147	operativo base conica	Skena	0,002 m³	1	125	235	285	415	130	16
S9123	direccional	Acer+/Aita/Boss/Neo+/XL	0,002 m³	1	70	215	270	380	110	16
S9125	direccional	Trinity	0,002 m³	1	38	167	216	287	71	16
S9131	banqueta	Banquetas altura intermedia	0,002 m³	1	0	330	385	595	210	23
S9127	banqueta	Banquetas altura normal	0,002 m³	1	10	375	460	710	250	28




tapizados·materiales·acabados

GRUPO 01
BASIC

exit fabrics.

Ficha Técnica

Composición
100% Poliéster

Ancho 140 cm ± 2%

Peso 335 g/m² ± 5%

Resistencia a la abrasión
EN ISO 12947-2 - 100.000 ciclos Martindale

Resistencia a la rotura
UNE-EN ISO 13937-3
Urdimbre: 140 N /Trama: 110 N

Solidez al frote
UNE-EN ISO 105-X12
En seco: 4 / En húmedo 4
(escala 1-5; 5 mejor valor).

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02. Método 2: 4-5
(escala 1-8; 8 mejor valor).

Resistencia al pilling
UNE-EN ISO 12945-2: 4-5
(escala 1-5; 5 mejor valor).

Absorción acústica
EN ISO 10534-2
Valor máximo de absorción acústica: 0,9

Inflamabilidad
UE: EN 1021-1/2
UK:BS 5852 0 / BS 7176 Low Hazard
USA: CAL TB 117 Sección 1 / NFPA 260 Clase 1
E, parte 1 (CS. 191-53; CLASS 1) NFPA 260:2009
IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8

Test de cigarrillo

Test cerilla

No usar lejía


Puede lavarse en seco




C7 (BS 4011)

C4 (BS A087)


C21 (BS A088)




C22 (BS A045)




C19 (BS G132)




C10 (BS 6015)



C23 (BS A404)



C5 (BS A009)



C2 (BS A019)

DILE

GRUPO 01
URUGUAY

¡MUY IMPORTANTE!
Los colores claros y blanco quedan excluidos de garantía por trasvase de tejidos externos (vaqueros, ropa tintada, etc).

elastron

Ficha Técnica

Composición
Superficie 100% Poliuretano
Base 80% Poliéster - 20% algodón

Ancho 140 cm ± 3%

Peso 600 g/lm ± 5%

Resistencia a la abrasión
EN ISO 12947-2 - >100.000 ciclos Martindale

Resistencia a la tracción
EN ISO 1421
Urdimbre: 774 N /Trama: 618 N

Resistencia al desgarro
EN ISO 4674-1
Urdimbre: 123,6 N /Trama: 91 N

Resistencia de las costuras
EN ISO 13936-2
Urdimbre: 3 mm / Trama: 3 mm

Solidez al frote
UNE-EN ISO 105-X12
En seco: 5 / En húmedo 5
(escala 1-5; 5 mejor valor).

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02. Método 2: 5
(escala 1-8; 8 mejor valor).

Resistencia a la flexión
DIN EN ISO 32100/DIN 53359 - 30.000 ciclos

Inflamabilidad
UE: EN 1021-1
UK:BS 5852 parte 1
USA: CAL TB 117:2013
NFPA 260 Clase 1

Test de cigarrillo

No usar lejía

Puede lavarse en seco

UR7 (BORDEAUX)

UR2 (CREAM)

UR3 (CAMEL)

UR4 (BLUE)

UR5 (BLACK)

UR6 (ASH)

UR1 (WHITE)

UR8 (TAUPE)

GRUPO 01
HERITAGE

elastron

Ficha Técnica

Composición
100% Poliéster

Ancho 140 cm ± 3%

Peso 378 g/lm ± 5%

Resistencia a la abrasión
EN ISO 12947-2 - 90.000 ciclos Martindale

Resistencia a la tracción
EN ISO 13934-1
Urdimbre: 1456 N / Trama: 1551 N

Resistencia al desgarro
EN ISO 13937-3
Urdimbre: 190,9 N / Trama: 183,6 N

Resistencia de las costuras
EN ISO 13936-2
Urdimbre: 3 mm / Trama: 3,8 mm

Resistencia al pilling
UNE-EN ISO 12945-2: 4

Solidez al frote
UNE-EN ISO 105-X12
En seco: 5 / En húmedo 4-5
(escala 1-5; 5 mejor valor).

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02. Método 2: 4
(escala 1-8; 8 mejor valor)5

Test de enganche
BS 8479:2008 (2.000 ciclos) 5

Inflamabilidad
UE: EN 1021-1
UK: BS 5852 parte 1
USA: CAL TB 117:2013
NFPA 260 Clase 1

Test de cigarrillo

No usar lejía

Puede lavarse en seco

Acabados antimanchas



HE12 (TERRACOTA)




HE10 (ORANGE)



HE9 (YELLOW)



HE16 (EMERALD)



HE4 (TRUFFLE)



HE14 (OCEAN)



HE23 (BLACK)



HE19 (CEMENT)

GRUPO 02
VISUAL

exit fabrics.

Ficha Técnica

Composición
100% Poliéster

Ancho 140 cm ± 2%

Peso 330 g/m² ± 5%

Resistencia a la abrasión
EN ISO 12947-2 - 120.000 ciclos Martindale

Resistencia a la rotura
UNE-EN ISO 13937-3
Urdimbre: 190 N /Trama: 190 N

Solidez al frote
UNE-EN ISO 105-X12
En seco: 4-5 / En húmedo 4-5
(escala 1-5; 5 mejor valor).

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02. Método 2: 4-5
(escala 1-8; 8 mejor valor).

Resistencia al pilling
UNE-EN ISO 12945-2: 4-5
(escala 1-5; 5 mejor valor).

Absorción acústica
EN ISO 10534-2
Valor máximo de absorción acústica: 0,9


Inflamabilidad
UE: EN 1021-1/2
UK:BS 5852 0 / BS 7176 Low Hazard
USA: CAL TB 117 Sección 1 / NFPA 260 Clase 1
Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6
IMO MSC.307(88) Anexo I Parte 8

Test de cigarrillo


Test cerilla

No usar lejía


Puede lavarse en seco




VS12 (VIS 012)




VS8 (VIS 008)




VS26 (VIS 026)




VS3 (VIS 003)




VS2 (VIS 002)




VS23 (VIS 023)




VS21 (VIS 021)



VS6 (VIS 006)



VS5 (VIS 005)



VS1 (VIS 001)

DILE

GRUPO 02
CRYSTAL

exit fabrics.

Ficha Técnica

Composición
75% Poliéster Reciclado | 25% Poliéster

Ancho 140 cm ± 2%

Peso 290 g/m² ± 5%

Resistencia a la abrasión
EN ISO 12947-2 >100.000 ciclos Martindale

Resistencia a la rotura
UNE-EN ISO 13937-3
Urdimbre: 181 N / Trama: 165 N

Solidez al frote
UNE-EN ISO 105-X12
En seco: 4-5 / En húmedo 4-5
(escala 1-5; 5 mejor valor).

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02. Método 2: 4-5
(escala 1-8; 8 mejor valor).

Resistencia al pilling
UNE-EN ISO 12945-2: 4-5
(escala 1-5; 5 mejor valor).

Absorción acústica
EN ISO 10534-2
Valor máximo de absorción acústica: 0,9


Inflamabilidad
UE: EN 1021-1/2
UK: BS 5852 0 / BS 7176 Low Hazard
USA: CAL TB 117 Sección 1 / NFPA 260 Clase 1
Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6
IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8

Test de cigarrillo


Test cerilla

No usar lejía


Puede lavarse en seco



CR1 (CR A462)




CR2 (CR A088)




CR3 (CR A077)




CR4 (CR A302)




CR5 (CR A089)




CR6 (CR A157)



CR7 (CR A009)



CR8 (CR A422)



CR9 (CR A315)

DILE

GRUPO 02
RELIFE

exit fabrics.

Ficha Técnica

Composición
100 % Poliéster reciclado

Ancho 140 cm ± 2%

Peso 330 g/m² ± 5%

Resistencia a la abrasión
EN ISO 12947-2 >100.000 ciclos Martindale

Resistencia a la rotura
UNE-EN ISO 13937-3
Urdimbre: 210 N /Trama: 171 N

Solidez al frote
UNE-EN ISO 105-X12 4/5
En seco: 4-5 / En húmedo 4-5
(escala 1-5; 5 mejor valor).

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02. Método 2: 4-5
(escala 1-8; 8 mejor valor).

Resistencia al pilling
UNE-EN ISO 12945-2: 4-5
(escala 1-5; 5 mejor valor).

Absorción acústica
EN ISO 10534-2
Valor máximo de absorción acústica: 0,9


Inflamabilidad
UE: EN 1021-1/2
UK:BS 5852 0 / BS 7176 Low Hazard
USA: CAL TB 117 Sección 1 / NFPA 260 Clase 1
IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8

Test de cigarrillo


Test cerilla

No usar lejía


Puede lavarse en seco




RF11 (RF011)




RF4 (RF004)




RF18 (RF018)




RF5 (RF005)




RF3 (RF003)




RF13 (RF013)




RF14 (RF014)




RF9 (RF009)



RF2 (RF002)



RF8 (RF008)



RF1 (RF001)

DILE

GRUPO 02
ONE

FIDIVI*

Ficha Técnica

Composición
100% Poliéster reciclado

Ancho 150 cm/ 59 in

Resistencia a la abrasión
+ 100.000 (Ciclos Martindale) ISO 12947-2

Solidez de colores a la luz
>6 / ISO 105-B02 (Xenotest)

Solidez al frote
En seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5

Resistencia al pilling
ISO 12945-2; Escala 1-5; 5


Inflamabilidad
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla)



Evitar secar al sol



Puede lavarse en seco



Test de cigarrillo


Test cerilla



ON6 (4021)



ON10 (4066)



ON5 (3530)


ON4 (7521)


ON1 (2519)


ON8 (6017)


ON7 (6555)


ON2 (8033)


ON3 (8017)

DILE

GRUPO 02
BABEL

elastron

Ficha Técnica

Composición
100% Poliéster

Ancho 142 cm ± 3%

Peso 440 g/lm ± 5%

Resistencia a la abrasión
EN ISO 12947-2 - 90.000 ciclos Martindale

Resistencia a la tracción
EN ISO 13934-1
Urdimbre: 1311 N / Trama: 755 N

Resistencia al desgarro
EN ISO 13937-3
Urdimbre: 162,4 N / Trama: 129,8 N

Resistencia de las costuras
EN ISO 13936-2
Urdimbre: 3,5 mm / Trama: 4 mm

Resistencia al pilling
UNE-EN ISO 12945-2: 3-4

Solidez al frote
UNE-EN ISO 105-X12
En seco: 5 / En húmedo 4-5
(escala 1-5; 5 mejor valor).

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02. Método 2: 4
(escala 1-8; 8 mejor valor).


Test de enganche
BS 8479:2008 (2.000 ciclos) 5

Inflamabilidad
UE: EN 1021-1
UK: BS 5852 parte 1
USA: CAL TB 117:2013
NFPA 260 Clase 1


Test de cigarrillo

No usar lejía


Puede lavarse en seco




BB1 (RED)



BB2 (SALMON)



BB3 (YELLOW)




BB7 (WATER GREEN)




BB9 (BEIGE)



BB8 (TAUPE)



BB4 (BLUE)



BB5 (BLACK)



BB6 (ASH)

DILE

GRUPO 03
TONAL

Gabriel

Ficha Técnica

Composición
100% Poliéster reciclado

Ancho 140 cm/ 55 in
Peso 315 g/lm

Resistencia a la abrasión
+ 100.000 (Ciclos Martindale)
ISO 12947-2/14465
Resistencia a la abrasión wyzenbeek
(ASTM D4157-07) (uso severo)
+100.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia al pilling
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02.
Escala 1-8; 6-8

Solidez al frote en seco
Seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5

Prueba acústica resistencia al flujo de aire
EN 29053 & ISO 9053-1

Solidez del color a la transpiración
AATCC 15. Escala 1-5; 5 ; BS EN ISO 105-E04

Deslizamiento de las costuras
ASTM D4034 (Deslizamiento de hilo en una costura cosida); BS EN ISO 13936-2

Solidez a la limpieza en seco
BS EN ISO 6330 4M 40 C PC

Inflamabilidad
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla); BS 5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; DIN 4102-1:1998 clasificación B1; NF P92-503:2004; clasificación M.3; Class Uno UNI 8456 UNI 9174; CA TB 117-2013



Test de cigarrillo



Test cerilla



Puede lavarse en seco



Evitar secar al sol



No usar lejía


T011 (64209)



T07 (64207)



T08 (63098)



T09 (62057)



T03 (67090)


T010 (61180)


T04 (66182)


T05 (66185)


T01 (60999)


T02 (60123)

DILE

GRUPO 03
JUST

Gabriel

Ficha Técnica

Composición
100% Poliéster reciclado

Ancho 140 cm/ 55 in
Peso 315 g/lm

Resistencia a la abrasión
70.000 (Ciclos Martindale)
ISO 12947-2/14465
Resistencia a la abrasión wyzenbeek
(ASTM D4157-07)(uso severo)
100.000 (Ciclos Martindale)
Resistencia al pilling
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02.
Escala 1-8; 6-8

Solidez al frote en seco
Seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5
Prueba acústica resistencia al flujo de aire
EN 29053 & ISO 9053-1

Solidez del color a la transpiración
AATCC 15. Escala 1-5; 5 ; BS EN ISO 105-E04

Deslizamiento de las costuras
ASTM D4034 (Deslizamiento de hilo en una costura cosida); BS EN ISO 13936-2

Solidez a la limpieza en seco
BS EN ISO 6330 4M 40 C PC
Inflamabilidad
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla); BS 5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; DIN 4102-1:1998 clasificación B1; NF P92-503:2004; clasificación M.3; Class Uno UNI 8456 UNI 9174; CA TB 117-2013



Test de cigarrillo



Test cerilla



Puede lavarse en seco


Evitar secar al sol


No usar lejía



JU1 (64205)



JU2 (63096)



JU3 (62087)


JU4 (68201)


JU5 (61176)


JU6 (66177)


JU7 (66178)


JU8 (60999)


JU9 (60119)


JU10 (60118)

DILE

GRUPO 03
FELICITY

Gabriel

Ficha Técnica

Composición
100% Poliéster reciclado

Ancho 140 cm/ 55 in

Peso 430 g/lm

Resistencia a la abrasión
90.000 (Ciclos Martindale) ISO 12947-2/14465
Resistencia a la abrasión wyzenbeek (ASTM D4157-07) (uso severo) 100.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia al pilling
UNE-EN ISO 12945-2:2001 5/5

Solidez al frote en seco
En seco:UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5
Prueba acústica resistencia al flujo de aire
EN 29053 & ISO 9053-1

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02 método 2

Deslizamiento de las costuras
ASTM D4034 (Deslizamiento de hilo en una costura cosida)
Inflamabilidad
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla); BS 5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; DIN 4102-1:1998 clasificación B1; NF P92-503:2004 clasificación M.3; Class Uno UNI 8456 UNI 9174; CA TB 117-2013


Test de cigarrillo

Test cerilla


Puede lavarse en seco

Evitar secar al sol


No usar lejía




FE2 (64190)




FE7 (63087)



FE11 (62080)




FE12 (67080)




FE13 (61164)




FE3 (65102)




FE6 (66161)



FE10 (67079)



FE14 (60999)



FE15 (60107)

DILE

GRUPO 03
VALENCIA

¡MUY IMPORTANTE!
Los colores claros y blanco quedan excluidos de garantía por trasvase de tejidos externos (vaqueros, ropa tintada, etc).

SPRADLING®

Ficha Técnica

Composición
100% poliéster

Ancho 137 cm - ISO 2286-1

Resistencia a la abrasión
+ 300.000 (Martindale ciclos) ISO 12947-2

Resistencia a la rotura
ISO 4674-1 MB NEWTON (MIN.)
Urdimbre: 29 N / Trama: 25 N


Solidez al frote
En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 5


Solidez de colores a la luz
DIN 54004 / NTC 1479 Lana Azul
Cal≥7 1,000 Hours

Resistencia a la tensión
ISO 1421 M1 NEWTON / MIN
Urdimbre: 405 N / Trama: 198

Inflamabilidad
FMVSS 302, IMO Res. MSC.307 (88) – (2010 FTP Code) Annex 1 Part 8; FAR 25.853 (A) Appendix F Part. I (a) (1) (ii);
UNE 23.727 90: M2; EN 1021 PARTE 1 & 2;
DIN 4102 (B2); ÖNORM B 3825; ÖNORM B 3800 Teil 1; CALIFORNIA T.B. 117-2013; UFAC Fabric - Class I; NFP 92.503: M2; EN 71-2; UNI 9175: 1.IM;ECE R118

Test de cigarrillo
Test cerilla
Puede lavarse en seco
Evitar secar al sol
No usar lejía
Impermeable
Antiestático
Antibacterias
Antialérgico
Sin productos químicos



VA16 (107-2075)



VA9 (107-6019)


VA10 (107-6012)


VA6 (107-5069)


VA15 (107-0034)


VA5 (107-3067)


VA7 (107-3001)


VA11 (107-9035)


VA14 (107-4052)


VA38 (107-4045)

DILE

GRUPO 04
ERA

camira

Ficha Técnica

Composición
100% Poliéster

Ancho 140 cm

Peso 320 g/m² ± 5%

Resistencia a la abrasión
+ 100.000 (Ciclos Martindale) ISO 12947-2

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02. Método 2: 5

Solidez al frote
En seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4

Inflamabilidad
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla); BS 5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; DIN 4102-1:1998 clasificación B1; NF P92-503:2004 clasificación M.3; Class Uno UNI 8456 UNI 9174; CA TB 117-2013



Test de cigarrillo



Test cerilla



Puede lavarse en seco



Evitar secar al sol



No usar lejía


ER1 (CYCLE CSE06)


ER2 (SPAN CSE05)



ER3 (LIFETIME CSE03)


ER4 (REST CSE37)


ER5 (FUTURIST CSE01)


ER6 (PERENNIAL CSE12)


ER7 (CHAPTER CSE08)


ER8 (FORWARD CSE14)


ER9 (ELAPSE CSE44)


ER10 (QUOTA CSE41)

DILE

GRUPO 04
RIVET

camira

Ficha Técnica

Composición
100% Poliéster reciclado

Ancho 140 cm

Peso 280 g/m² ± 5%

Resistencia a la abrasión
+ 80.000 (Ciclos Martindale) ISO 12947-2

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02. Método 2: 5-6

Solidez al frote
En seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4

Inflamabilidad
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla); BS 5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; DIN 4102-1:1998 clasificación B1; NF P92-503:2004 clasificación M.3; Class Uno UNI 8456 UNI 9174; CA TB 117-2013



Test de cigarrillo



Test cerilla


Puede lavarse en seco


Evitar secar al sol


No usar lejía



RV1 (FORGE EGL12)


RV2 (COPPER EGL14)



RV3 (SPARK EGL10)


RV4 (FERROUS EGL15)


RV5 (VITREOUS EGL01)


RV6 (QUENCH EGL23)


RV7 (CHARCOAL EGL37)


RV8 (GALVANISE EGL26)

DILE

GRUPO 04
PIEL FLORIDA

¡MUY IMPORTANTE!
Los colores claros y blanco quedan excluidos de garantía por trasvase de tejidos externos (vaqueros, ropa tintada, etc).

elastron

Ficha Técnica

Composición
100% Piel Bovina

Resistencia al desgarro
EN ISO 3377-1
>20N

Solidez al frote
En seco: 4-5 / En húmedo 4-5
(escala 1-5; 5 mejor valor).

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02. Método 5: 5
(escala 1-8; 8 mejor valor).

Resistencia a la flexión
UNE EN ISO 5402 - 50.000 ciclos

Adherencia de acabado
UNE EN ISO 11644

Inflamabilidad
UE: EN 1021-1/2:2006
UK:BS 5852:1979

Test de cigarrillo

Test cerilla

No usar lejía

Lavar con paño húmedo

Evitar secar al sol



PL8 (RED 130010)




PL4 (ALMOND 130004)



PL5 (TABACCO 130005)




PL3 (CAMEL 130019)




PL7 (FOREST 130021)



PL6 (OCEAN 130009)



PL1 (BLACK 130007)



PL9 (TAUPE 130014)

PL18 (OPTIC WHITE 130001)

SPAZIO
RESPALDO EQUIS TAPIZADA

FIDIVI

Ficha Técnica

Composición
100% Poliéster reciclado

Ancho 140 cm/ 54

Resistencia a la abrasión
+ 50.000 (Ciclos Martindale) ISO 12947-2

Solidez de colores a la luz
>6 / ISO 105-B02 (Xenotest)

Solidez al frote
En seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5

Resistencia al pilling
ISO 12945-2; Escala 1-5; 5


Inflamabilidad
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla)

Evitar secar al sol


Puede lavarse en seco

Test de cigarrillo


Test cerilla




SP6 (4021)



SP10 (4066)



SP5 (3030)




SP4 (7021)




SP1 (2019)




SP8 (6017)



SP7 (7033)



SP2 (8033)



SP3 (8017)

MALLA RHYTHM
EQUIS

Gabriel

Ficha Técnica

Composición
100% Poliéster ignífugo

Ancho 160 cm/ 63 in

Peso 525 g/lm

Resistencia a la abrasión
+ 70.000 (Ciclos Martindale) ISO 12947-2/14465
Resistencia a la abrasión wyzenbeek (ASTM D4157-07)
(uso severo) +100.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia al pilling
UNE-EN ISO 12945-2:2001 5/5

Solidez al frote en seco
En seco:UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5
***Prueba acústica resistencia al flujo de aire**
EN 29053 & ISO 9053-1

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02 método 2

Solidez a la limpieza en seco
BS EN ISO 6330 4M 40 C PC
Inflamabilidad
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla); BS 5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; DIN 4102-1:1998 clasificación B1; NF P92-503:2004 clasificación M.3; Class Uno UNI 8456 UNI 9174; CA TB 117-2013


Test de cigarrillo

Test cerilla

Puede lavarse en seco

Evitar secar al sol


No usar lejía



02 (NEGRO)




05 (AZUL CLARO)




18 (ROJO)



22 (GRIS OSCURO)



27 (AZUL OSCURO)



30 (VERDE)

DILE

MALLA BATYLINE
SKENA, ATIKA, ATIKAPRO, SPLASH & CONFIDENT

Serge Ferrari

Ficha Técnica

Componentes del tejido
PVC: 75 %
PES: 25 %

Composición
Hilo urdimbre: 4.700 dtex
Hilo Trama 1: 4.700 dtex

Ancho Min 140 cm - Max 235 cm
Peso 560 gr/m² UNI 9213/3
Espesor 1 mm

Resistencia a la abrasión
EN ISO 12947-2:1998
+ 100.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura
UNI EN ISO 1421
Urdimbre: 230 Kg/5cm / Trama: 275Kg/5cm

Solidez al frote
EN ISO 105-x12:2003
col. 4165, 1101, 2102, 4154, 4104, 1195
5 - val. max

Solidez de colores a la luz
EN ISO 4892-2/06
col. 0152, 5154, 1140, 0600, 4202, 0108, 4104, 1100, 2116 8 - val. max


Resistencia a la fatiga
UNE-EN ISO 13934 EN1728:2000 - EN
Level 3° alto > 200.000 cycles / 1.000 N



Evitar secar al sol



No usar lejía



Puede lavarse en seco



01 (BLANCO)


02 (NEGRO)


18 (ROJO)


22 (GRIS)


26 (ARENA)


27 (AZUL)

DILE

MALLA BATYLINE
ACER+

Serge Ferrari

Ficha Técnica

Componentes del tejido
PVC: 75 %
PES: 25 %

Composición
Hilo urdimbre: 4.700 dtex
Hilo Trama 1: 4.700 dtex

Ancho Min 140 cm - Max 235 cm
Peso 560 gr/m² UNI 9213/3
Espesor 1 mm

Resistencia a la abrasión
EN ISO 12947-2:1998
+ 100.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura
UNI EN ISO 1421
Urdimbre: 230 Kg/5cm / Trama: 275Kg/5cm

Solidez al frote
EN ISO 105-x12:2003
col. 4165, 1101, 2102, 4154, 4104, 1195
5 - val. max


Solidez de colores a la luz
EN ISO 4892-2/06
col. 0152, 5154, 1140, 0600, 4202, 0108, 4104, 1100,
2116 8 - val. max


Resistencia a la fatiga
UNE-EN ISO 13934 EN1728:2000 - EN
Level 3° alto > 200.000 cycles / 1.000 N


Evitar secar al sol


No usar lejía


Puede lavarse en seco


01 (BLANCO)


02 (NEGRO)


MALLA
ATIKA AIR & SKENA AIR

Ficha Técnica

Composición
65% Poliéster / 35% elastómero.
Peso
550 gr/m^2.
Resistencia a la abrasión
50.000 ciclos EN ISO 12947-2 Martindale
Inflamabilidad
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla)

Test de cigarrillo

Test cerilla



02 (NEGRO)

POLIPROPILENO
AITANA, ATENEA & ATLANTA



01 RAL 9003



02 RAL 9005



22 RAL 7024



28 RAL 1019



32 RAL 5014


POLIPROPILENO
SPLASH



01 RAL 9003



02 RAL 9005




22 RAL 7040

ELASTÓMERO
AITANA & CALMA



01 RAL 9003




02 RAL 9005



22 RAL 7024



28 RAL 1019




32 RAL 5014

MADERA
AITANA, SPERA & CUSTOM



01 LACADO BLANCO



02 LACADO NEGRO



03 TINTE ROBLE



19 TINTE NATURAL

TINTE MADERA
MANES





03 TINTE ROBLE



19 TINTE NATURAL



41 TINTE BLANCO




42 TINTE NEGRO


METALES



01 RAL 9003



02 RAL 9005



22 RAL 7024



28 RAL 1019




32 RAL 5014



33 RAL 9006



34 RAL 6013



35 RAL 8023




36 RAL 3009

FENÓLICO



01 BLANCO



02 NEGRO



22 GRAFITO



37 NOGAL

Skena	70 cm
Equis 24h	59 cm
Equis	59 cm
Equis tapizada	59 cm
Flexa 24h	120 cm
Flexa alta	120 cm
Flexa baja	110 cm
Flexa confidente	110 cm
Atika 24h	75 cm
Atika malla	75 cm
AtikaPro	75 cm
FoxPro alta tapizada + cabecero	159 cm + 30 cm
SignoPro	77 cm
SignoPro malla	55 cm
AdaptaPro	78 cm
Aitana panel asiento	70 cm
Aitana carcasa tapizada	120 cm
Atenea asiento	57 cm
Atenea asiento + respaldo	60 cm
Atenea tapizada	120 cm
Atlanta panel asiento	60 cm
Splash panel asiento	61 cm
Splash panel respaldo	61 cm

Confident	73 cm
Custom tapizada	116 cm
Custom panel asiento	70 cm
Boss sillón alto	193 cm
Boss sillón bajo	187 cm
Neo+ sillón alto	203 cm
Neo+ sillón bajo	194 cm
Neo+ confidente	194 cm
Trinity sillón alto	185 cm
Trinity sillón bajo	123 cm
Trinity confidente	123 cm
XL+	160 cm
Acer+	65 cm
Elida	300 cm
Swing 1 plaza	190 cm
Swing 2 plazas	380 cm
Swing 3 plazas	570 cm
Artik 1 plaza	350 cm
Artik 2 plazas	420 cm
Artik Puff	250 cm
Artik brazo	125 cm
Artik juego brazos	210 cm
Aita alto + cabecero	246 cm
Aita alto	246 cm
Aita bajo	201 cm
Anak alto	353 cm
Anak bajo	305 cm

Precio por metro

Grupo 01	24
Grupo 02	42
Grupo 03	58
Grupo 04	70

Circle	290 cm
Medusa	110 cm
Spera asiento + respaldo	61 cm
Spera asiento + respaldo + brazos	117 cm
Melida	230 cm
Norma	142 cm
Astoria 1 plaza	470 cm
Astoria 2 plazas	610 cm
Astoria 3 plazas	772 cm
Quatro 1 plaza	418 cm
Quatro 2 plazas	565 cm
Quatro 3 plazas	660 cm
Quatro Puff	105 cm
Slastic módulo curva abierta	168 cm
Slastic módulo curva cerrada	183 cm
Slastic módulo recto	150 cm
Tempo módulo 1 plaza	210 cm
Tempo módulo 2 plazas	355 cm
Tempo módulo 3 plazas	461 cm
Tempo Puff	105 cm
WK05	50 cm

Tapizado	Composición	Ancho	Resistencia a la abrasión	Resistencia a la rotura	Resistencia a la tracción	Resistencia al desgarro	Resistencia de las costuras	Resistencia a la flexión	Solidez al frote en seco	Solidez al frote en húmedo	Solidez de colores a la luz	Solidez del color a la transpiración	Resistencia al pilling
Basic (G1)	100% Poliéster	140 cm	100.000 ciclos	Urdimbre 140 N / Trama 110 N					4 de 5	4 de 5	5 de 8		4 de 5
Uruguay (G1)	Superficie 100% Poliuretano Base 80% Poliéster - 20% algodón	140 cm	100.000 ciclos		Urdimbre 774 N / Trama 618 N	Urdimbre 123 N / Trama 91 N	Urdimbre 3 mm / Trama 3 mm	30.000 ciclos	5 de 5	5 de 5	5 de 8		
Heritage (G1)	100% Poliéster	140 cm	90.000 ciclos		Urdimbre 1456 N / Trama 1551 N	Urdimbre 190 N / Trama 183 N	Urdimbre 3 mm / Trama 3,8 mm		5 de 5	4 de 5	5 de 8		4 de 5
Visual (G2)	100% Poliéster	140 cm	120.000 ciclos	Urdimbre 190 N / Trama 190 N					4 de 5	4 de 5	4 de 8		4 de 5
Crystal (G2)	75% Poliéster Reciclado - 25% Poliéster	140 cm	100.000 ciclos	Urdimbre 181 N / Trama 165 N					4 de 5	4 de 5	4 de 8		4 de 5
Relife (G2)	100% Poliéster reciclado	140 cm	100.000 ciclos	Urdimbre 210 N / Trama 171 N					4 de 5	4 de 5	4 de 8		4 de 5
One (02)	100% Poliéster reciclado	150 cm	100.000 ciclos						4 de 5	4 de 5	6 de 8		5 de 5
Babel (G2)	100% Poliéster	142 cm	90.000 ciclos		Urdimbre 1311 N / Trama 755 N	Urdimbre 162 N / Trama 129 N	Urdimbre 3,5 mm / Trama 4 mm		5 de 5	4 de 5	4 de 8		3 de 5
Tonal (G3)	100% Poliéster reciclado	140 cm	100.000 ciclos						4 de 5	4 de 5	6 de 8		4 de 5
Just (G3)	100% Poliéster reciclado	140 cm	70.000 ciclos						4 de 5	4 de 5	6 de 8	5 de 5	4 de 5
Felicity (G3)	100% Poliéster reciclado	140 cm	90.000 ciclos						4 de 5	4 de 5			5 de 5
Valencia (G3)	100% Poliéster	137 cm	300.000 ciclos	Urdimbre 29 N / Trama 25 N					4 de 5	5 de 5	7 de 8		
Era (04)	100% Poliéster	140 cm	100.000 ciclos						4 de 5	4 de 5	5 de 8		
Rivet (G4)	100% Poliéster reciclado	140 cm	80.000 ciclos						4 de 5	4 de 5	5 de 8		
Piel Florida (G4)	100% Piel bovina					20 N		50.000 ciclos	4 de 5	4 de 5	5 de 8		
Spazio	100% Poliéster reciclado	140 cm	50.000 ciclos						4 de 5	4 de 5	6 de 8		5 de 5
Malla Rhythm	100 % Poliéster ignífugo	160 cm	100.000 ciclos						4 de 5	4 de 5	7 de 8	5 de 5	5 de 5
Malla Batyline	75% PVC - 25% Poliéster	140 cm	100.000 ciclos	Urdimbre 230 Kg / Trama 275 Kg		200.000 ciclos			4 de 5	4 de 5	6 de 8		
Malla Atika Air y Skena Air	65% Poliéster - 35% Elastómero		50.000 ciclos										

Tapizado	Inflamabilidad parte 1 (cigarrillo)	Inflamabilidad parte 2 (cerilla)	Lavado en seco	Antimanchas	Lavado con paño húmedo	Antibacteriano	Antialérgico	Antiestático	Sin productos químicos	Impermeable
Basic (G1)	o	o	o							
Uruguay (G1)	o		o							
Heritage (G1)	o		o	o						
Visual (G2)	o	o	o							
Crystal (G2)	o	o	o							
Relife (G2)	o	o	o							
One (02)	o	o	o							
Babel (G2)	o		o							
Tonal (G3)	o	o	o							
Just (G3)	o	o	o							
Felicity (G3)	o	o	o							
Valencia (G3)	o	o	o			o	o	o	o	o
Era (04)	o	o	o							
Rivet (G4)	o	o	o							
Piel Florida (G4)	o	o			o					
Spazio	o	o	o							
Malla Rhythm	o	o	o							
Malla Batyline			o							
Malla Atika Air y Skena Air	o	o								

DILE

CONDICIONES DE VENTA

PRECIOS
Impuestos no incluidos.

PORTES
Para que la mercancía se envíe a portes pagados el pedido deberá superar los 150 €(base imponible). En caso de no superarlo, el cliente colaborará con el coste en portes de envío con 15 €. La entrega se efectuará en planta baja. Cualquier necesidad particular consultar al Departamento Comercial.

FORMA DE PAGO
01. Recibo domiciliado SEPA (CORE) 60 días fecha factura como máximo.
02. Recibo domiciliado SEPA (CORE) a la vista con 1% de pronto pago.
03. Contra reembolso (importes superiores a 1.000 € no podremos aceptarlos con esta forma de pago).
04. El descuento de pronto pago aplicable es del 1% (no procede en formas de pago contra reembolso).

CONFIRMACIONES DE PEDIDO
Si el pedido supera el importe de 3.000€ base imponible, agradecemos devuelvan nuestra confirmación de pedido con su firma y sello, siendo esta validación fiel compromiso de NO anulación, procedemos a su fabricación siguiendo sus instrucciones.

ESPECIALES
Se considerarán especiales cualquier modificación extraordinaria en acabados y/o combinaciones no incluidas en esta tarifa, las combinaciones de colores tapicería y/o plástica con diferentes Referencias del mismo grupo en asiento y respaldo serán consideradas un especial, por lo tanto cualquier especial tendrá un incremento del 5% en PVP tarifa, de esta manera podremos cubrir el coste del servicio personalizado.

IMPAGADOS
La falta de pago originará que queden suspendidos los pedidos en curso hasta que se solucione la incidencia, modificando la forma de pago a proforma.

CESCE
Informamos de que todos los riesgos comerciales están asegurados. El criterio de crédito a nuestros clientes se obtiene por opinión crediticia de la aseguradora, en caso de no obtener riesgo el pago del pedido será por anticipado.

RECLAMACIONES
No se admite devolución de mercancía pasadas 48h. tras la recepción de la misma y revisión por su parte del albarán. Tampoco se acepta devolución de mercancía que no venga correctamente embalada en la caja original de DILEOFFICE S.L. (En adelante, DILE). Asímismo, cualquier devolución deberá ser autorizada por DILE y coordinada por la agencia que se indique en cada momento. Los portes de envío por cualquier sustitución o cambio de mercancía no imputable a la fabricación correrán a cargo del cliente. En caso de existir algún cambio por defecto o daño en la mercancía, deberá enviarse a DILE en un plazo máximo de 15 días desde recepción expedición. Únicamente en las piezas defectuosas por roturas en plástica, el cliente procederá a su destrucción o reciclado. Para que sean válidas las reclamaciones o servicios de repuestos en garantía será necesario que el cliente envíe fotografías de la incidencia, acompañando número de pedido/albarán/factura.

GARANTÍA
El periodo de garantía será de 5 años fecha factura (excepto colecciones Basic), período en el cual DILE se compromete a reponer piezas defectuosas o con roturas. DILE no se hace responsable de usos indebidos que se pudieran realizar de nuestros fabricados, además se excluirá garantía por el deterioro en usos inadecuados y/o utilizar productos no recomendados para su mantenimiento, consultar protocolo de limpieza; también quedan excluidas las manchas por trasvase de tejidos externos (vaqueros, ropa tintada,etc) a nuestros acabados. Disponible posibilidad de ampliación de garantía en proyectos / productos puntuales, a consultar con el departamento comercial.

CATÁLOGO
Las indicaciones y cotas de los artículos que aparecen en el catálogo y en la tarifa de DILE son aproximados. Se indican con la finalidad de dotar de mayor claridad e información al producto. DILE se reserva el derecho de realizar, sin previo aviso, las modificaciones, rectificaciones o anulaciones que considere oportunas.

LITIGIOS
En caso de litigio, el cliente renuncia a su propio fuero, quedando sometido a los Juzgados y Tribunales de Alicante, España.

VIGOR
La presente tarifa anula las anteriores y entrará en vigor a partir del 1 de Septiembre de 2026. Tarifa válida hasta una nueva edición o salvo error tipográfico.

CALIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

Nuestra preocupación por la calidad no termina en nuestras instalaciones. Creemos que ofrecer a los clientes un servicio impecable es tan importante como la fabricación.

Además DILE ofrece el Símbolo Calidad Controlada en la mayoría de sus fabricados lo que certifica y reconoce que han superado diferentes ensayos en los laboratorios del Instituto Tecnológico del Mueble AIDIMME y en el Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia CETEM, demostrando que son adecuados para el uso al que están destinados.



Para una mayor garantía de nuestros fabricados y compartir esfuerzos corporativos con el sector, DILE pertenece a FAMO (Asociación de Fabricantes y Equipamiento General de Oficina y Colectividades).

Empresa asociada

AIDIMME
Instituto Tecnológico

FABRICADO EN ESPAÑA

Una garantía de 5 años avala nuestra orientación plena a la calidad, condición que no sería posible sin la integración total de todos nuestros proveedores certificados, que apoyan la iniciativa de DILE para ofrecer a nuestros clientes la mejor de las condiciones de seguridad.

SERVICIO POSTVENTA

Repuestos, ruedas, recambios, dudas, asistencia.... en DILE ofrecemos un servicio exclusivo a nuestros clientes en forma de servicio postventa telefónico directo, con lo que cualquier duda o consulta será tratada con la máxima eficacia, comodidad.

CERTIFICADOS

DILE

DILE CUENTA CON EL CERTIFICADO
DIN EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 14006:2011

DILE dispone de los certificados de calidad ISO 9001, que establece los requisitos que una empresa debe cumplir para tener un correcto sistema de gestión de la calidad instaurado en su sistema productivo, la ISO 14001, que implica un compromiso y una gestión sostenible con el medio ambiente, y la ISO 14006, que es una garantía certificable de que una organización identifica, controla y minimiza el impacto ambiental de sus productos y/o servicios en todas las fases de su ciclo de vida incluyendo la fase de proyecto y diseño de los mismos.







Un vínculo de empresa a empresa con cada uno de nuestros proveedores estratégicos, nos hacen más fuertes y más rápidos, con el fin de dar una respuesta inmediata a cualquier petición por parte de nuestros clientes y del mercado en general.

Sabemos lo importante que resulta la tradición en nuestros tapizados. Profesionales muy especializados, con medios tecnológicos actuales y con un saber hacer orientado expresamente al cuidado del detalle. Imprimiendo en cada operación de cosido el esfuerzo más notable para garantizar a nuestros usuarios la calidad más alta de confección.

Innovando con materiales para mejorar la sensación de comodidad en nuestras sillas y sillones de dirección, con medios de inyección de poliuretano capaces de reproducir fielmente los diseños más ergonómicos.

Los medios tecnológicos más avanzados en inyección de plástico, en tratamiento de poliuretano, metalurgia y acero posibilitan que ofrezcamos un cuidado detalle y una extrema calidad en cada uno de nuestros fabricados, dedicando un esfuerzo tecnológico en medios de diseño de producto para un resultado óptimo en la fabricación de nuestras sillas.

DILE


DILE
dileoffice.com